


RUEDAS PAREADAS DE POLIAMIDA 6 Y DE POLIPROPILENO



Características técnicas

Ruedas pareadas de poliamida 6 en versión negra o gris.
Fijaciones de acero.



Ruedas pareadas de polipropileno en versión transparente o azulada.
Fijaciones de acero.

Usos

Recomendadas para uso en ambientes internos, sin agentes químicos agresivos. Pueden usarse sobre pavimentaciones frágiles, incluso sobre moquetas. Ejemplo de aplicaciones recomendadas: sillas de casa y de oficina con baja capacidad de carga.

Condiciones ambientales de uso

Indicadas para ambientes domésticos, sin agentes químicos agresivos.

ÁCIDOS DÉBILES		BASES DÉBILES	
ÁCIDOS FUERTES		BASES FUERTES	
AGUA		HIDROCARBUROS	
ALCOHOL		SOLVENTES	

Consulte la tabla en la página 40 para conocer la compatibilidad de los materiales de la rueda con los agresivos químicos específicos.

Pavimentos

Aptas para pavimento de baldosas y pavimentos frágiles; no se recomiendan para pavimentos abrasivos, desterrados o con virutas. No aptas en caso de obstáculos durante el recorrido.





Ruedas de poliamida 6 negra

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN
35	39	0,05	344100	50	28x28	19x19	5	10
50	59	0,09	344101	68	38x38	27x27	5	30



Ruedas de poliamida 6 negra

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN
35	39	0,04	346200	44,5	TUERCA 12	M8	15	10
50	59	0,07	346201	62	TUERCA 12	M10	15	30



Ruedas de poliamida 6 negra
Paquetes de 2 piezas y 4 fijaciones

mm	mm	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN
35	39	0,22	340000	50/44,5	28x28	19x19	5	TUERCA 12	M8	15	10
50	59	0,30	340001	68/62	38x38	27x27	5	TUERCA 12	M10	15	30



Ruedas de poliamida 6 gris

mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
60	42	0,13	347403	0,14	342103	86	48x48	34x34	6	74	30				
75	48	0,16	347404	0,19	342104	106	48x48	34x34	6	87	30				
100	57	0,51	347405	0,53	342105	121	60x60	42x42	6	115	40				



Ruedas de poliamida 6 gris

mm	mm	kg	CÓD.	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	daN				
60	42	0,09	342203	0,10	342303	77	TUERCA	M10	15	74	30				
75	48	0,12	342204	0,13	342304	95	TUERCA	M10	15	87	30				
100	57	0,54	342205	0,57	342305	105	TUERCA	M10	15	115	40				



Ruedas de polipropileno transparente

mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	daN					
50	54	0,09	347002	66	35x35	26x26	4			20					



Ruedas de polipropileno transparente

mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN							
50	54	0,08	347102	61	TUERCA 12	M10	15	20							



Ruedas de polipropileno azulado

mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN							
50	54	0,09	347202	66	35x35	26x26	4	20							



Ruedas de polipropileno azulado

mm	mm	kg	CÓD.	mm	mm	mm	mm	daN							
50	54	0,08	347302	61	TUERCA 12	M10	15	20							