










-  RULLI PER TRANSPALLET
-  PALLET TRUCK ROLLERS
-  GABELHUBWAGEN ROLLEN



SERIES **75**






 50-120 mm	 180-1000 daN	 65-420 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 4

-  GALETS DE TRANSPALETTES
-  RODILLOS PARA TRANSPALETAS
-  РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК



SERIES **74**






 80-85 mm	 400-1000 daN	 180-450 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 8

-  ROLETES PARA PORTA-PALETAS








SERIES **76**

 82 mm	 700-1200 daN	 335-500 daN
 6 km/h	 -30 / +80 °C	

PAGE 9








SERIES **77**

 82-85 mm	 450-600 daN	 300-350 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 10








SERIES **78**

 82 mm	 450-750 daN	 390-530 daN
 6 km/h	 -15 / +80 °C	




PAGE 11



SERIES **79**






 80-85 mm	 400-650 daN	 400-650 daN
 6 km/h	 -20 / +70 °C	

PAGE 12




-  RUOTE STABILIZZATRICI
-  STABILISING WHEELS
-  STÜTZROLLEN



SERIES **63**






 100-200 mm	 380-1000 daN	 220-380 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 13

-  ROUES STABILISATRICES
-  RUEDAS ESTABILIZADORAS
-  ОПОРНЫЕ КОЛЕСА



SERIES **64**






 100-200 mm	 380-1000 daN	 220-380 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 14




-  RODAS ESTABILIZADORAS



SERIES **65**





 100-200 mm	 350-800 daN	 270-350 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 15

-  RUOTE PER TRANSPALLET
-  PALLET TRUCK WHEELS
-  GABELHUBWAGEN RÄDER



SERIES **68**






 150-200 mm	 730-900 daN	 315-650 daN
 -30 / +80 °C		

PAGE 16

-  ROUES DE TRANSPALETTES
-  RUEDAS PARA TRANSPALETAS
-  КОЛЕСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК



SERIES **65**






 150-200 mm	 600-850 daN	 330-360 daN
 6 km/h	 -20 / +80 °C	

PAGE 17




-  RODAS PARA PORTA-PALETAS





SERIES **72**

 160-200 mm	 300-500 daN	 250-300 daN
 6 km/h	 -20 / +70 °C	

PAGE 18


-  SOLUZIONI PERSONALIZZATE
-  CUSTOMISED SOLUTIONS
-  SÖNDERLOSUNGEN


PAGE 19


-  SOLUTIONS PERSONNALISEES
-  MODELOS PERSONALIZADOS
-  КОЛЕСА ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК


-  MODELOS PERSONALIZADOS




 **Tellure Rôta, da 60 anni garanzia di qualità made in Italy**
 La produzione di ruote e supporti è realizzata nei 3 stabilimenti di Formigine, su una superficie coperta di 15.000 mq. Qui tecnologia e competenza del personale si uniscono per produrre seguendo standard certificati e garantire la qualità dei prodotti. L'azienda opera in 57 Paesi servendo oltre 2.000 clienti.


 **Tellure Rôta, 60 years of guaranteed "Made in Italy" quality**
 The products are manufactured in three plants based in Formigine (Northern Italy), on a covered surface of 15,000 square metres. Here, technology and the skills of the staff combine to make products according to certified standards, which guarantee constancy of quality. The company operates in 57 Countries with over 2,000 customers.


 **Tellure Rôta, seit 60 Jahren Garantie für Qualität Made in Italy**
 Die Produktion erfolgt in den 3 Werken in Formigine (in nord Italien), auf einer abgedeckten Oberfläche von 15'000 Quadratmetern. Hier treffen sich Technologie und Erfahrung des Personals, um nach zertifizierten Standards zu produzieren und eine gleich bleibende Qualität zu gewährleisten. In 57 Ländern und mit über 2000 Kunden tätig.

 **Depuis 60 ans, Tellure Rôta offre la garantie de qualité made in Italy**
 La production de roues et roulettes est réalisée dans les 3 établissements de Formigine (dans le nord de l'Italie), sur une surface couverte de 15 000 mètres carrés. La technologie et la compétence du personnel s'y associent pour assurer une production conforme à des normes certifiées et garantir la qualité des produits. Aujourd'hui, son réseau de vente, regroupant plus de 2000 clients, s'étend dans 57 pays.

 **Tellure Rôta, una garantía de calidad Italiana desde hace 60 años.**
 La producción se realiza en tres naves industriales localizadas en Formigine (Norte de Italia), las cuales tienen una superficie cubierta de 15.000 metros cuadrados. Allí, tecnología y competencia del personal se funden para producir en conformidad con los estándares certificados, así garantizando constancia en la calidad de los productos. La empresa está presente en 57 países con más de 2.000 clientes.


 **Вот уже более 60 лет Tellure Rôta - это гарантия качества «made in Italy»**
 Производство колёс и кронштейнов проходит в 3 цехах г. Формиджине (в Северной Италии), общая крытая площадь которых, составляет 15 000 кв.м. Технология и опыт персонала объединяются, чтобы производить согласно стандартам качества и обеспечения качества продукции. На сегодняшний день, сеть сбыта, которая включает более 2 000 клиентов, присутствует более чем в 57 странах.


 **Tellure Rôta, uma garantia de qualidade Italiana desde 60 anos**
 A produção realiza-se em três estabelecimentos industriais localizados em Formigine (Norte da Italia), com mais de 15.000 metros quadrados de superfície coberta. Aqui, tecnologia e capacidade do pessoal da empresa juntam-se para produzir em conformidade com os certificados standard, assim garantindo constância na qualidade dos produtos. A empresa está presente em 57 países com mais de 2.000 clientes.




TELLURE ROTA





 **TR Lab Test & Research: Quand la recherche devient solution**


Afin d'offrir des projets d'excellence à ses clients, Tellure Rôta a choisi de qualifier un laboratoire de recherche entièrement autonome d'un point de vue opérationnel et accrédité depuis 2011, le laboratoire Test & Research, afin d'assister ses départements de production. Le laboratoire renferme les compétences nécessaires pour développer et mettre au point de nouvelles solutions en termes de matériaux, et de produits.

 **TR Lab Test and Research: donde la investigación se convierte en innovación**


La producción de Tellure Rôta cuenta con los servicios y el respaldo del laboratorio de investigación para garantizar la excelencia de sus proyectos. El TR Lab tiene el conocimiento técnico y el equipamiento necesario para desarrollar y probar nuevos materiales y nuevas soluciones de producto. El laboratorio está certificado formalmente desde 2011 y tiene su propia autonomía operativa.

 **TR Lab Test & Research: Там где поиск становится решением**


Чтобы обеспечить для собственной клиентуры блестящие разработки, компания Tellure Rôta решила квалифицировать лабораторию Test & Research в помощь производственным подразделениям. Исследовательская лаборатория имеет оперативную автономность и аккредитована в 2011 году.

 **TR Lab Test and Research: onde a pesquisa torna-se inovação**


A produção da Tellure Rôta dispõe dos serviços e do respaldo do laboratório de pesquisa para garantir a excelência dos seus projetos. O TR Lab tem o conhecimento técnico e o equipamento necessário para desenvolver e provar novos materiais e novas soluções de produto. O laboratório está certificado formalmente desde 2011 e tem sua própria autonomia operativa.

 **TR Lab Test & Research: dove la ricerca diventa soluzione**

Per garantire ai propri clienti progetti d'eccellenza, Tellure Rôta ha scelto di qualificare ed affiancare ai reparti di produzione il laboratorio Test & Research, un laboratorio di ricerca dotato di autonomia operativa ed accreditato dal 2011. Il laboratorio è dotato di competenze e strumentazioni necessarie per sviluppare e collaudare nuove soluzioni per materiali e prodotti.

 **TR Lab Test & Research: where research becomes innovative solutions**


Tellure Rôta production is flanked and supported by a laboratory of research in order to guarantee excellence in project designing. The TR Lab is provided with the necessary know-how and equipments to develop and test new materials and new product solutions. The Lab is also formally accredited since 2011 and has its own operational autonomy.








 **TR Lab Test & Research: wo Forschung zu Innovation wird**

Um ihren Kunden leistungsfähige Projekte zu gewährleisten, hat Tellure Rôta die Produktion mit einem selbständigen Forschungslabor unterstützt. Das Labor ist seit 2011 anerkannt und befugt über alle nötige Kenntnisse und Messapparate um neue Lösungen für Materialien und Produkte zu entwickeln.





























SERIES **75**



-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



																			Used by	
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN		
50	26			0.52	075161		26	35	11	280	65	180	144							
60	60			0.65	075501		60	35	11	400	160	300	240							
70	60			0.75	075604		60	42	12	400	160	300	250							
75	40			0.60	075155		40	47	14	400	135	300	240							
75	62	0.95	075148	0.70	075006	20	62	47	14.2	600	200	520	416							
75	75			0.82	075055		75	47	14	730	250	630	504							
75	95	1.35	075769	1.11	075007	20	95	47	14.2	800	350	700	560							
80	40	0.82	075244	0.62	075214	20	40	47	14	450	145	350	280							
80	54			0.65	075130		54	47	14	640	180	540	432							
80	55			0.65	075569		55	47	14	640	180	540	432							
80	60	0.90	075168	0.70	075167	20	60	47	14	700	200	600	480							Still
80	70	1.06	752102	0.82	754102	20	70	47	14	800	250	700	560							
80	70			0.82	754102		70	47	19	800	250	700	560							
80	74			0.86	075353		74	47	14	850	250	750	560							BT
80	75			0.87	075108		75	47	14	850	250	750	560							
80	80	1.19	075704	0.95	075054	20	80	47	14	900	290	800	640							
80	90	1.35	752105	1.11	754105	20	90	47	14	1000	335	900	720							
82	60	0.95	752131	0.75	754131	20	67	47	14	700	210	600	480							Mic, Jungheinrich
82	62			0.77	075516		62	47	14.3	700	210	600	480							
82	62	0.96	075718	0.76	075521	20	62	47	16	700	210	600	480							
82	67			0.78	075587		67	47	13.5	750	235	650	520							
82	70	1.09	075729			20	70	47	13	800	255	700	560							
82	70	1.09	752132	0.85	754132	20	70	47	14	800	255	700	560							Mic, Jungheinrich, Linde, Zakrem
82	70	1.04	752232	0.84	754232	20	70	47	16	800	255	700	560							Mic, Steinbock, Fenwick
82	70			0.83	075042		70	47	18	800	255	700	560							
82	75	1.05	752143	0.85	754143	20	75	47	14	880	300	780	624							Mitsubishi, Rocla, Caterpillar, Bader
82	78			0.89	075125	20	78	47	14	880	300	780	624							
82	78	1.05	075784	0.88	075584	20	78	47	16	880	300	780	624							Faba

-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO**



 50-120 mm














 95 Shore A

 180-1000 daN
4 km/h





 144-800 daN
6 km/h

 65-420 daN

 -20 / +80 °C

															Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	4 km/h	6 km/h		
82	85	1.27	752134	1.03	754134	20	85	47	14	900	300	800	640		
82	90	1.33	752135	1.09	754135	20	90	47	14	1000	340	900	720	Bader	
82	90			1.05	075323		90	47	18	1000	340	900	720		
82	95	1.38	075722			20	95	47	14	1050	350	950	750		
82	98			1.20	075586		98	47	14,5	1100	390	1000	800	Still, BT, Linde	
82	100	1.45	752137	1.21	754137	20	100	47	14	1100	390	1000	800	Still, BT, Linde	
82	100	1.42	075770	1.21	754137	25	100	47	14	1100	390	1000	800		
82	100			1.19	075026		100	47	16	1100	390	1000	800	Mic, Jungheinrich	
85	40	0.72	752121	0.48	754121	20	40	47	14	450	150	400	320	OMG, Jungheinrich, Still	
85	60	0.88	075037	0.81	075093	20	60	47	14	700	220	600	480		
85	70	1.12	752122	0.88	754122	20	70	47	14	800	265	700	560	Mic	
85	70			0.88	075100		70	47.05	17	800	265	700	560		
85	70	1.12	075135	0.88	075099	17	70	47	17	800	265	700	560		
85	75			0.90	075537		75	42	23	850	285	750	600		
85	75			0.90	075354		75	42	24	850	285	750	600		
85	75	1.17	752129	0.93	754129	20	75	47	14	850	285	750	600		
85	75	1.16	075736	0.92	075536	17	75	47	15	850	285	750	600	BT	
85	80	1.25	752123	1.01	754123	20	80	47	14	900	310	800	640	Faba	
85	80	1.18	752223	0.90	754223	25	80	52	15	900	310	800	640		
85	80			0.88	075601		80	52	21	900	310	800	640		
85	85	1.25	752136	1.08	754124	20	85	47	14	950	330	850	660		
85	85	1.24	075051	1.08	754124	25	85	47	14	950	330	850	660		
85	90	1.39	752125	1.15	754125	20	90	47	14	1000	350	900	720	Hyster, OM	
85	90			1.15	075120		90	47	17	1000	350	900	720		
85	90			1.14	075552		90	47	17.5	1000	350	900	720		
85	90			1.14	075088		90	47	18	1000	350	900	720		
85	95			1.20	754126		95	47	14	1050	375	950	760	Kahl, Jungheinrich, Linde	
85	100	1.52	752127	1.28	754127	20	100	47	14	1100	400	1000	800	BT, Jungheinrich, Linde	

SERIES **75**



**RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR",
NUCLEO IN ACCIAIO**

**"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS
WITH STEEL CENTRE**

**GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN
MIT STAHLRADKÖRPER**

**GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR"
AVEC CORPS EN ACIER**


**RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR"
CON NUCLEO DE ACERO**

**РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR"
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ**

**ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS,
NÚCLEO EM AÇO**












														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
85	100	1.52	075839			25	104	47	13	1100	400	1000	800	Jungheinrich, Crown
85	110	1.59	075179	1.35	075107	20	110	47	14	1100	420	1000	800	Jungheinrich
85	110	1.58	075772	1.35	075107	25	110	47	14	1100	420	1000	800	
98	50			0.80	075602	20	54	47	13	560	200	500	400	
100	40			0.70	075222		40	47	14	500	180	400	320	Jungheinrich, Still, Linde, BT, Rocla, Caterpillar
100	45			0.75	075015		45	47	14	550	200	450	360	
100	46	1.10	075119	0.80	075094	20	50	47	16	560	200	460	368	OMG
120	50			0.90	075255		50	52	15	650	230	550	440	



CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS













													Used by
mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN		
85	60	0.98	075828	12	65	47	23	700	220	600	480		Linde
85	80	1.15	075794	12	85	47	23	900	310	800	640		Linde
85	85	1.18	075819	12	90	47	23	950	330	850	680		Linde
85	100	1.12	075802	12	105	47	23	1100	400	1000	800		Linde
85	105	1.21	075810	12	110	47	23	1100	420	1000	800		Linde

-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN ACCIAIO, CON LABIRINTI**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE, WITH LABYRINTHS**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER, MIT LABYRINTHDICHTUNGEN**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN ACIER, AVEC LABYRINTHES**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE ACERO, CON LABERINTOS**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ, СТАЛЬНОЙ ДИСК**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO, COM LABERINTOS**






CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTHDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS

-  50-120 mm
-  95 Shore A
-  4 km/h 180-1000 daN
-  6 km/h 144-800 daN
-  65-420 daN
-  -20 / +80 °C

												Used by
80	65	0.97	753101	20	70	47	20.5	750	230	650	520	
80	85	1.29	753102	20	90	47	20.5	950	310	850	680	
82	65	1.03	753103	20	70	47	20.5	750	235	650	520	
82	70	1.12	075802	20	75	47	20.5	800	255	700	560	
82	80	1.21	753104	20	85	47	20.5	900	280	800	640	
82	85	1.27	753105	20	90	47	20.5	950	320	850	680	
82	95	1.39	753106	20	100	47	20.5	1050	365	950	760	
82	100	1.40	075801	20	105	47	20.5	1100	390	1000	800	Jungheinrich, Mic
85	59.5	0.97	075840	17	61.5	47	22	700	220	600	480	
85	60	0.98	075788	20	65	47	20.5	700	220	600	480	
85	65	1.06	753107	20	70	47	20.5	750	245	650	520	
85	65	1.06	075812	17	70	47	20.5	750	245	650	520	
85	70	1.12	075816	20	75	47	20.5	800	265	700	560	
85	75	1.19	753108	20	80	47	20.5	850	285	750	600	Linde
85	75	1.12	753223	25	80	47	20.5	850	285	750	600	Jungheinrich
85	80	1.15	075821	17	82	47	22	900	310	800	640	Linde, Still, Jungheinrich
85	80	1.15	075807	20	85	47	20.5	900	310	800	640	Linde
85	80	1.15	075834	25	85	47	20.5	900	310	800	640	Jungheinrich
85	85	1.33	753209	20	90	47	20.5	950	330	850	680	
85	85	1.34	075827	17	90	47	20.5	950	330	850	680	
85	85	1.31	075773	25	90	47	20.5	950	330	850	680	Jungheinrich
85	86.5	1.31	075837	17	89	47	21.9	950	330	850	680	
85	90	1.40	075826	20	95	47	20.5	1000	350	900	720	Linde, Hyster, Yale
85	95	1.46	753110	20	100	47	20.5	1050	375	950	760	BT, Linde
85	95	1.45	075775	25	100	47	20.5	1050	375	950	760	Jungheinrich
85	100	1.52	075836	20	105	47	20.5	1100	400	1000	800	
85	100	1.50	075818	25	102	47	22	1100	400	1000	800	BT, Still
85	105	1.65	075833	20	110	47	23	1100	420	1000	800	
85	109	1.75	075805	25	114	47	20.5	1100	420	1000	800	Jungheinrich
85	110	1.76	075813	25	115	47	20.5	1100	420	1000	800	Jungheinrich

SERIES **74**



RULLI TRANSPALLET IN VULKOLLAN®, NUCLEO IN ACCIAIO

VULKOLLAN® PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE

GABELHUBWAGENROLLEN AUS VULKOLLAN® MIT STAHLRADKÖRPER

GALETS DE TRANSPALETES EN VULKOLLAN® AVEC CORPS EN ACIER


RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE VULKOLLAN® CON NUCLEO DE ACERO

РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ВУЛКОЛЛАНА® С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ

ROLETES EM VULKOLLAN® PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO



mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN
80	70	1,07	742202	0,83	744202	20	70	47	14	1000	300	700	560
80	90	1,38	742105	1,14	744105	20	90	47	14	1200	385	900	720
85	40	0,72	742121	0,48	744121	20	40	47	14	575	180	400	320
85	70	1,13	742122	0,89	744122	20	70	47	14	1000	315	700	560
85	80	1,26	742123	1,02	744123	20	80	47	14	1050	360	800	640
85	80	1,19	742224	0,91	744224	25	80	52	15	1050	360	800	640
85	90	1,41	742125	1,17	744125	20	90	47	14	1200	400	900	720
85	100	1,54	742127	1,30	744127	20	100	47	14	1300	450	1000	800



CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS

mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	Used by	
80	65	0,98	743201	20	70	47	20,5	930	280	650	520		
80	85	1,32	743202	20	90	47	20,5	1130	360	850	680		
85	65	1,07	743203	20	70	47	20,5	930	290	750	600		
85	75	1,20	743204	20	70	47	20,5	980	335	750	600		
85	75	1,13	743224	25	80	47	20,5	980	335	750	600	Jungheinrich	
85	85	1,35	743205	20	90	47	20,5	1130	375	850	680		
85	95	1,48	743206	20	100	47	20,5	1230	425	950	760		

 RULLI TRANSPALLET MONOLITICI IN POLIAMMIDE 6

 POLYAMIDE 6 PALLET TRUCK ROLLERS



 GABELHUBWAGENROLLEN AUS POLYAMID 6














 GALETS DE TRANSPALETES EN POLYAMIDE 6

 RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIAMIDA 6







 ЛИТЫЕ РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИАМИДА 6







 ROLETES EM POLIAMIDA 6 PARA PORTA-PALETAS






																									
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN													
82	60	0.47	763011	0.23	761011	20	60	47	14	1000	335	700													
82	60	0.47	076039			20	60	47	16	1000	355	700													
82	70	0.49	763012	0.25	761012	20	70	47	14	1100	350	850													
82	90	0.57	763014	0.33	761014	20	90	47	14	1300	450	1100													
82	90	0.57	076070			20	92	47	14	1300	450	1100													
82	100	0.65	763015	0.41	761015	20	100	47	14	1400	500	1200													










											
mm	mm	kg	CODE	mm	mm			mm	mm		
50	55	0.12	760002	12	55						
















											
mm	mm	kg	CODE	mm	mm			mm	mm		
40	43	0.05	760001	17	45						








SERIES **77**



-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO "TR", NUCLEO IN POLIAMMIDE 6**
-  **"TR" POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS "TR" POLYURETHAN MIT KERN AUS POLYAMID 6**
-  **GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE "TR" AVEC CORPS EN POLYAMIDE 6**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO "TR" CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**
-  **ROLETES EM POLIURETANO "TR" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM POLIAMIDA 6**




















																													
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	
82	70	0.60	772132	0.36	774132	20	70	47	14	550	300	450	360																
82	90	0.70	772135	0.46	774135	20	90	47	14	610	340	510	400																
82	100	0.76	772137	0.52	774137	20	100	47	14	700	380	600	480																
85	70	0.65	772122	0.41	774122	20	70	47	14	600	310	500	400																
85	90	0.76	772125	0.52	774125	20	90	47	14	700	350	600	480																

-  **RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO TERMOPLASTICO, NUCLEO IN POLIAMMIDE 6**
-  **THERMOPLASTIC POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH POLYAMIDE 6 CENTRE**
-  **GABELHUBWAGENROLLEN AUS THERMOPLASTISCHEM POLYURETHAN MIT KERN AUS POLYAMID 6**
-  **GALETS DE TRANSPALETTES EN POLYURETHANE TERMOPLASTIQUE AVEC CORPS EN POLYAMIDE 6**
-  **RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO TERMOPLASTICO CON NUCLEO DE POLIAMIDA 6**
-  **РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ТЕРМОПЛАСТИЧНОГО ПОЛИУРЕТАНА С ОСНОВАНИЕМ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**
-  **ROLETES EM POLIURETANO TERMOPLASTICO PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM POLIAMIDA 6**



-  82 mm
-  60 Shore D
-  450-750 daN
4 km/h
-  335-500 daN
-  -15 / +80 °C

													
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	
82	60	0.47	782101	0.27	784101	20	60	47	14	450	390	450	
82	70	0.53	782102	0.32	784102	20	70	47	14	500	410	500	
82	80	0.59	782103	0.38	784103	20	80	47	14	600	500	600	
82	90	0.64	782104	0.43	784104	20	90	47	14	700	525	700	
82	100	0.69	782105	0.49	784105	20	100	47	14	750	530	750	



RULLI TRANSPALLET IN POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL", NUCLEO IN ACCIAIO

"TR-ROLL" ELASTIC POLYURETHANE PALLET TRUCK ROLLERS WITH STEEL CENTRE

GABELHUBWAGENROLLEN AUS ELASTISCHEM "TR-ROLL" POLYURETHAN MIT STAHLRADKÖRPER

GALETS DE TRANSPALETES EN POLYURETHANE ELASTIQUE "TR-ROLL" AVEC CORPS EN ACIER


RODILLOS PARA TRANSPALETAS DE POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL" CON NUCLEO DE ACERO

РОЛИКИ ДЛЯ ГИДРАВЛИЧЕСКИХ ТЕЛЕЖЕК ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR-ROLL" С ОСНОВАНИЕМ ИЗ СТАЛИ

ROLETES EM POLIURETANO ELASTICO "TR-ROLL" PARA PORTA-PALETAS, NÚCLEO EM AÇO










mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN
80	90	1.25	792105	1.06	794105	20	90	47	14	750	490	580	460
82	60	0.87	792121	0.67	794121	20	60	47	14	500	400	400	320
82	70	0.98	792122	0.79	794122	20	70	47	14	550	450	450	360
82	70			0.78	075824		70	47	16	550	450	450	360
82	90	1.21	792125	1.03	794125	20	90	47	14	750	580	580	460
82	100	1.34	792127	1.15	794127	20	100	47	14	850	620	650	520
82	100			1.14	075823		100	47	16	850	620	650	520
85	70	1.04	792132	0.84	794132	20	70	47	14	550	450	450	360
85	80	1.16	792133	0.96	794133	20	80	47	14	600	520	520	400
85	90	1.28	792135	1.08	794135	20	90	47	16	750	580	580	460
85	100	1.40	792137	1.20	794137	20	100	47	14	850	650	650	520

















CON LABIRINTI
WITH LABYRINTHS
AVEC LABYRINTHES
MIT LABYRINTDICHTUNGEN
CON LABERINTOS
СТАЛЬНОЙ ДИСК
CON LABERINTOS








mm	mm	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN
85	44	0.70	079007	25	46	47	18	350	280	280	220
85	110	1.50	079008	25	115	47	20.5	950	700	700	560




-  **RUOTE IN VULKOLLAN®,
NUCLEO IN GHISA MECCANICA**
-  **VULKOLLAN® WHEELS
WITH CAST IRON CENTRE**
-  **VULKOLLAN® RÄDER
MIT KERN AUS GUSSEISEN**
-  **ROUES EN VULKOLLAN®
AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**
-  **RUEDAS DE VULKOLLAN®
CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**
-  **КОЛЕСА ИЗ ВУЛКОЛЛАНА®
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**
-  **RODAS EM VULKOLLAN®,
NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**

























-  100-200 mm
-  93 Shore A
-  380-1000 daN
4 km/h
-  300-800 daN
6 km/h
-  220-380 daN
-  -20 / +80 °C

		 kg		 kg						 daN	 daN	 daN	 daN
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN
100	38	1.02	632152	0.91	634152	15	40	35	11	500	220	380	300
125	38	1.45	632153	1.34	634153	15	40	35	11	600	240	450	360
125	50	1.98	632163	1.76	634163	20	55	47	14	800	270	600	440
125	50	1.96	632363	1.76	634163	25	55	47	14	800	270	600	440
150	50	2.50	632154	2.28	634154	20	55	47	14	910	290	700	560
150	50	2.48	632354	2.28	634154	25	55	47	14	910	290	700	560
160	50	2.65	632164	2.43	634164	20	55	47	14	1000	300	750	600
160	50	2.63	632364	2.43	634164	25	55	47	14	1000	300	750	600
180	50	3.02	632155	2.80	634155	20	55	47	14	1100	350	900	720
200	50	3.65	632156	3.43	634156	20	55	47	14	1500	380	1000	800
200	50	3.63	632356	3.43	634156	25	55	47	14	1500	380	1000	800

-  **RUOTE IN POLIURETANO "TR",
NUCLEO IN GHISA MECCANICA**
-  **"TR" POLYURETHANE WHEELS
WITH CAST IRON CENTRE**
-  **"TR" POLYURETHAN RÄDER
MIT KERN AUS GUSSEISEN**
-  **ROUES EN POLYURETHANE "TR"
AVEC CORPS EN FONTE MECANIQUE**
-  **RUEDAS DE POLIURETANO "TR"
CON NUCLEO DE HIERRO FUNDIDO**
-  **КОЛЕСА ИЗ ВУЛКОЛЛАНА®
С ОСНОВАНИЕМ ИЗ МЕХАНИЧЕСКОГО ЧУГУНА**
-  **RODAS EM POLIURETANO "TR",
NÚCLEO EM FERRO FUNDIDO**

















																															
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	Used by
100	38	1.02	642152	0.91	644152	15	40	35	11	500	220	380	300																		
125	38	1.45	642153	1.34	644153	15	40	35	11	600	240	450	360																		
125	50	1.98	642163	1.76	644163	20	55	47	14	800	270	550	440																		
125	50	1.96	642363	1.76	644163	25	55	47	14	800	270	550	440																		
125	50	1.96	064284			20	54	47	16	800	270	550	440																	BT	
125	58	2.86	642103	2.62	644103	20	58	47	15	800	250	600	480																		
125	58	2.82	064277			20	54	47	15	800	250	600	480																		
140	54	2.35	064352			20	60	47	14	800	270	550	440																	Jungheinrich	
150	50	2.50	642154	2.28	644154	20	55	47	14	910	290	700	560																		
150	50	2.48	642354	2.28	644154	25	55	47	14	910	290	700	560																		
150	54	2.45	064308			20	60	47	14	950	300	720	570																	Still, Jungheinrich, Rocla, Caterpillar	
150	54	2.43	064322			25	60	47	14	950	300	720	570																		
150	58	2.83	642104	2.59	644104	20	58	47	15	1400	350	850	680																		
150	78	5.69	642124	5.19	644124	25	88	62	18	1700	400	1000	800																		
160	50	2.65	642164	2.43	644164	20	55	47	14	1000	300	750	600																		
160	50	2.63	642364	2.43	644164	25	55	47	14	1000	300	750	600																		
180	50	3.02	642155	2.80	644155	20	55	47	14	1100	350	900	720																		
200	50	3.65	642156	3.43	644156	20	55	47	14	1500	380	1000	800																		
200	50	3.63	642356	3.43	644156	25	55	47	14	1500	380	1000	800																		

-  **RUOTE IN POLIURETANO "TR" ALTO SPESSORE, NUCLEO IN ALLUMINIO**
-  **WHEELS IN THICK "TR" POLYURETHANE WITH ALUMINIUM CENTRE**
-  **RÄDER AUS "TR" POLYURETHAN MIT ALUMINIUMFELG**
-  **ROUES EN POLYURETHANE "TR", CORPS EN ALUMINIUM**
-  **RUEDAS DE POLIURETANO "TR" DE ALTO ESPESOR, NUCLEO DE ALUMINIO**
-  **КОЛЁСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR" ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
-  **RODAS EM POLIURETANO "TR" ALTA ESPESSURA, NÚCLEO EM ALUMINIO**

















SERIES **65** 土


-  100-200 mm
-  95 Shore A
-  350-800 daN
4 km/h
-  280-640 daN
6 km/h
-  270-350 daN
-  -20 / +80 °C


														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
100	40	0,46	652302	0,38	654302	15	40	32	9	500	270	350	280	Jungheinrich, Linde, BT, Still, Rocla
125	40	0,76	652303	0,41	654303	20	50	47	14	650	280	450	360	BT, Toyota, Jungheinrich, Mic



														Used by
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm	mm	mm	daN	daN	daN	daN	
160	50	1,18	652304	0,95	654304	20	58	47	14,5	900	320	700	560	
180	50	1,44	652305	1,21	654305	20	60	47	14,5	950	335	750	600	
180	50	1,43	652315	1,21	654305	25	60	47	14,5	950	335	750	600	Fenwick, Jungheinrich, Lansing, Linde
200	50	1,76	652306	1,52	654306	20	60	47	14,5	1000	350	800	640	


SERIES
68

 150-200 mm


 70 Shore D

 730-900 daN
4 km/h

 315-650 daN

 -30 / +80 °C

 **RUOTE MONOLITICHE IN POLIAMMIDE 6**

 **POLYAMIDE 6 SOLID WHEELS**

 **EINTEILIGE RÄDER AUS POLYAMID 6**














 **ROUES MONOLITHIQUES EN POLYAMIDE 6**

 **RUEDAS MONOLITICAS DE POLIAMIDA 6**














 **КОЛЕСА МОНОЛИТНЫЕ ИЗ ПОЛИАМИДА 6**

 **RODAS MONOLÍTICAS EM POLIAMIDA 6**



													
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	Used by
200	50	0.82	683306	0.63	682106	20	60	47	14	800	315	730	Jungheinrich
200	50	0.81	683316	0.63	682106	25	60	47	14	800	315	730	Jungheinrich




													
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	
150	45	0,74	683404	0,52	682204	20	56	47	13	800	455	750	
150	45	0,73	683424	0,52	682204	25	56	47	13	800	455	750	
200	50	1,10	683406	0,89	682206	20	56	47	13	1000	650	900	
200	50	1,08	683426	0,89	682206	25	56	47	13	1000	650	900	


-  RUOTE IN POLIURETANO "TR",
NUCLEO IN ALLUMINIO
-  WHEELS IN "TR" POLYURETHANE
WITH ALUMINIUM CENTRE
-  RÄDER AUS "TR" POLYURETHAN
MIT ALUMINIUMFELG
-  ROUES EN POLYURETHANE "TR",
CORPS EN ALUMINIUM
-  RUEDAS DE POLIURETANO "TR",
NUCLEO DE ALUMINIO
-  КОЛЁСА ИЗ ПОЛИУРЕТАНА "TR",
ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ
-  RODAS EM POLIURETANO "TR",
NÚCLEO EM ALUMINIO



SERIES **65AL**



80-200
mm



95 Shore A




220-850
daN
4 km/h

















170-680
daN
6 km/h










150-360
daN



















-20 / +80
°C








													
mm	mm	kg	CODE	kg	CODE	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN
150	40	0.91	651104	0.66	653104	20	50	47	14	850	330	600	480
160	50	1.25	652114	0.99	654114	20	60	47	14.5	950	350	800	640
200	50	1.47	651106	1.16	653106	20	55	52	15	1000	360	850	680
200	50	1.45	651206	1.16	653106	25	55	52	15	1000	360	850	680

SERIES **72^{AL}**

-  **RUOTE IN GOMMA SIGMA ELASTIC, NUCLEO IN ALLUMINIO**
-  **SIGMA ELASTIC RUBBER WHEELS WITH ALUMINIUM CENTRE**
-  **RÄDER AUS SIGMA ELASTIC GUMMI MIT ALUMINIUM FELGE**
-  **ROUES EN CAOUTCHOUC SIGMA ELASTIC, CORPS EN ALUMINIUM**
-  **RUEDAS DE GOMA SIGMA ELASTIC, NUCLEO DE ALUMINIO**
-  **КОЛЁСА ИЗ ЭЛАСТИЧНОЙ РЕЗИНЫ SIGMA, ОСНОВАНИЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ**
-  **RODAS EM BORRACHA SIGMA ELASTIC, NÚCLEO EM ALUMINIO**



				 kg				 kg																		Used by		
mm	mm	kg	COD.	kg	COD.	mm	mm.	mm	mm	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN	daN
160	50	1,22	721210	0,96	723104	20	58	47	14	420	300	300	240														Jungheinrich	
160	50	1,20	721110	0,96	723104	25	58	47	14	420	300	300	240														Jungheinrich	
180	50	1,47	721205	1,21	723105	20	60	47	14	490	250	350	280														Jungheinrich	
200	50	2,00	721206	1,71	723106	20	60	52	17,5	1000	300	500	400															
200	50	1,99	721106	1,71	723106	25	60	52	17,5	1000	300	500	400															
200	50			1,73	723126		60	47	14,5	1000	300	500	400														Jungheinrich	
200	50			1,72	007222		60	47	16,75	1000	300	500	400															
250	50	2,30	721208	1,97	723108	20	60	52	15	1000	300	500	400															

-  **VARIANTI DISPONIBILI SU RICHIESTA**
-  **OPTIONS AVAILABLE ON ORDER**
-  **AUF ANFRAGE VERFÜGBARE VARIANTEN**
-  **VARIANTES DISPONIBLES SUR COMMANDE**
-  **VERSIONES DISPONIBLES BAJO PEDIDO**
-  **ДОСТУПНЫ ВАРИАНТЫ ПО ЗАКАЗУ**
-  **VARIANTES**

Cuscinetti a sfere tipo 2RS e ZV

Ball bearings type 2RS and ZV

Kugellager Typ 2RS und ZV

Roulement à billes type 2RS et ZV

Cojinete a bolas tipo 2RS y ZV

Шарикоподшипники типа 2RS и ZV

Rolamento de esferas tipo 2RS e ZV

Cuscinetti a sfere in acciaio inox

Stainless steel ball bearings

Edelstahlkugellager

Roulement à billes en acier inox

Cojinete de bolas de acero inox

Шарикоподшипники из нержавеющей стали

Rolamento de esferas de aço inox

Ruote e rulli con dimensioni personalizzate

Wheels and rollers with customised dimensions

Räder und Rollen mit personalisierten Maßen

Roues et galets avec dimensions personnalisées

Ruedas y rodillos con dimensiones personalizadas

Ролики и колёса с индивидуальными размерами

Rodas e roletes com dimensões personalizadas



Tellure Rôta S.p.A.

Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO) • Italy

Tel. Vendite Italia 059 410300-306

Tel. Export Dept. 0039 059 410231-253

Fax 0039 059 572859

comm.italia@tellurerota.com • comm.estero@tellurerota.com

www.tellurerota.com


 **SOLUZIONI PERSONALIZZATE**

 **CUSTOMISED SOLUTIONS**

 **SONDERLÖSUNGEN**

 **SOLUTIONS PERSONNALISEES**

 **MODELOS PERSONALIZADOS**

 **ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ**

 **MODELOS PERSONALIZADOS**



 **LEGENDA**

 **SYMBOLS**


 **ZEICHENERKLÄRUNG**

 **LEGENDE**


 **LEYENDA**

 **ЛЕГЕНДА**


 **LEGENDA**




Diametro ruota
Wheel diameter
Raddurchmesser
Diamètre roue
Diámetro rueda
Диаметр колеса
Diâmetro da Roda




Larghezza ruota
Wheel width
Radbreite
Lergueur de la roue
Ancho bandaje
Ширина колеса
Largura da Roda




Diametro foro
Hub bore diameter
Bohrungsdurchmesser
Alésage
Diámetro del eje
Диаметр ступицы
Diâmetro do Furo



Lunghezza mozzo
Hub length
Nabenlänge
Longueur du moyeu
Ancho buje
Длина ступицы
Largura do núcleo



Diametro sede cuscinetti
Ball bearing seat diameters
Kugellagersitzdurchm.
Diamètre de la siégle
Diám. alojam. cojinetes
Диам. гнез. подшипников
Diâmetro da sede p/ rolamentos



Profondità sede cuscinetti
Ball bearing seat depth
Kugellagersitztiefe
Profondeur de la siégle
Prof. alojam. cojinetes
Глуб. гнез. подшипников
Profundidade da sede p/ rolamentos




Mozzo con cuscinetti a sfera
Hub with ball bearings
Nabe mit Kugellager
Moyeu avec roulement à billes
Buje con cojinete a bolas
Ступица с шариковым подшипником
Núcleo com rolamento de esferas




Mozzo con sede cuscinetti
Hub with ball bearing facilities
Nabe mit Lagersitz
Logement pour roulements
Alojamiento para cojinete a bolas
Ступица без подшипника
Sede p/rolamento



Carico statico
Static load
Statische Last
Charge statique
Carga estática
Статическая нагрузка
Carga estática




Portata a 4 km/h
Load capacity at 4 km/h
Tragkraft bei 4 km/h
Capacité de charge à 4 km/h
Capacidad de carga a 4 km/h
Грузоподъемность в 4 км/ч
Capacidade de carga a 4 km/h




Portata a 6 km/h
Load capacity at 6 km/h
Tragkraft bei 6 km/h
Capacité de charge à 6 km/h
Capacidad de carga a 6 km/h
Грузоподъемность в 6 км/ч
Capacidade de carga a 6 km/h




Scorrevolezza
Rolling resistance
Rollwiderstand
Glissement
Facilidad de deslizamiento
Спротивление качению
Facilidade de deslizamento



Peso
Weight
Gewicht
Poids
Peso
Вес
Peso



Temperatura
Temperature
Temperatur
Température
Temperatura
Температура
Temperatura



Durezza
Hardness
Härte
Duréte
Dureza
Твёрдость
Dureza



SEE WEBSITE



Tellure Rôta S.p.A.

Via Quattro Passi 15 • 41043 Formigine (MO)

Tel. 0039 059 410231-253 • Fax 0039 059 572859

comm.italia@tellurerota.com • comm.estero@tellurerota.com

www.tellurerota.com



TR Lab

Via Aldo Moro, 14/G-H • 41043 Formigine (MO)

Tel. 0039 059 410271 • Fax 0039 059 573167

info@trlab.it

www.trlab.it



UNI EN ISO 9001:2008



UNI EN ISO 14001:2004



OHSAS 18001:2007