



## JUNTAS UNIVERSALES DE PRECISIÓN

- Para revoluciones Medias-Altas
- Soporta grandes cargas
- Ángulo máximo de trabajo 45° por articulación



La serie "F" ha sido concebida para cubrir un amplio campo de aplicaciones. Su característica principal es la robustez, obtenida gracias a su especial y compacto diseño, la gran calidad de los materiales empleados y el sistema de engrase.

Todo ello hace que esta junta universal sea la que puede transmitir más carga.

*Dimensiones cotas D-N iguales a las juntas universales simples y dobles.*

REF.	REF.	REF.	D	N	L1	L2	L3
Económica	Precisión	Alta Velocidad					
Z/ZD13			13	6/8	21	42	60
	F/FD16		16	6/8	20	40	62
Z/ZD16			16	8/10	26	52	74
	F/FD20	X/XD20	20	10/12	24	48	74
Z/ZD20			20	10/12	31	62	88
Z/ZD22	F/FD22		22	10/12	25	50	74
	F/FD25C	X/XD25	25	12/14	28	56	86
Z/ZD25	F/FD25L		25	14/16	37	74	104
Z/ZD29	F/FD29		29	14/16	32,5	65	100
	F/FD32C	X/XD32	32	16	34	68	104

Z/ZD32	F/FD32L		32	18	43	86	124
	F/FD37C		37	18/20	37	74	114
	F/FD37L		37	18/20	41	82	122
	F/FD40C	X/XD40	40	18/20	41	82	128
Z/ZD40	F/FD40L		40	20/22	54	108	156
	F/FD47		47	22/25	54	108	163
	F/FD50C	X/XD50	50	25/30	52	104	160
Z/ZD50	F/FD50L		50	25/30	66	132	188
	F/FD58		58	25/30	65	130	195
	F/FD63C		63	30/35	65	130	198
	F/FD63L		63	35/40	84	166	238
	F/FD72		72	35/40	80	160	245
	F/FD75		75	35/40	80	160	245
	F/FD84		84	40/50	95	190	290
	F/FD90		90	50	95	190	290

	REF.		L7 Máx.	L7 Mín.		REF.		L7 Máx	L7 Mín.
TZ13X			130	110		TF37LX		215	192,5
TZ13Y			170	130		TF37LY		310	250
TZ13Z			230	160		TF37LZ		410	300
TZ16X	TF16X		130	110		TF40CX	TX40X	203	188
TZ16Y	TF16Y		170	130		TF40CY	TX40Y	295	246
TZ16Z	TF16Z		230	160		TF40CZ	TX40Z	395	296
	TF20X	TX20X	160	135	TZ40X	TF40LX		229	214
	TF20Y	TX20Y	220	165	TZ40Y	TF40LY		321	271
	TF20Z	TX20Z	274	199	TZ40Z	TF40LZ		421	322
TZ20X			172	147		TF47X		297	262
TZ20Y			232	177		TF47Y		458	358
TZ20Z			286	211		TF47Z		558	408
TZ22X	TF22X		160	135		TF50CX	TX50X	302	262
TZ22Y	TF22Y		220	165		TF50CY	TX50Y	465	358
TZ22Z	TF22Z		274	199		TF50CZ	TX50Z	565	408
	TF25CX	TX25X	190	158,5	TZ50X	TF50LX		330	290
	TF25CY	TX25Y	272	199	TZ50Y	TF50LY		493	386
	TF25CZ	TX25Z	360	247	TZ50Z	TF50LZ		593	436
TZ25X	TF25LX		208	176,5		TF58X		392	352
TZ25Y	TF25LY		290	217		TF58Y		512	412

<b>TZ25Z</b>	<b>TF25LZ</b>		378	265		<b>TF58Z</b>		612	462
<b>TZ29X</b>	<b>TF29X</b>		178,5	158,5		<b>TF63CX</b>		392	352
<b>TZ29Y</b>	<b>TF29Y</b>		259	199		<b>TF63CY</b>		512	412
<b>TZ29Z</b>	<b>TF29Z</b>		337	247		<b>TF63CZ</b>		612	462
	<b>TF32CX</b>	<b>TX32X</b>	178	160		<b>TF63LX</b>		428	388
	<b>TF32CY</b>	<b>TX32Y</b>	256	199		<b>TF63LY</b>		548	448
	<b>TF32CZ</b>	<b>TX32Z</b>	332	247		<b>TF63LZ</b>		648	498
<b>TZ32X</b>	<b>TF32LX</b>		196	178					
<b>TZ32Y</b>	<b>TF32LY</b>		274	217					
<b>TZ32Z</b>	<b>TF32LZ</b>		350	265					
	<b>TF37CX</b>		206,5	184,5					
	<b>TF37CY</b>		302	242					
	<b>TF37CZ</b>		402	292					