

DEWALT®



ONSITE

NOVEDADES Y PROMOCIONES

MAYO - AGOSTO 2020

www.**DEWALT**.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.

SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 12V DCS312

La sierra sable sin cable XR 12V es compacta y de alto rendimiento. Con solo 1.38 kg y 308 mm de largo y un eficiente motor sin escobillas, proporciona hasta 2800 cpm. Todo ello con 16mm de longitud de carrera, para un corte rápido y eficiente. La sierra está equipada con un LED para visibilidad, un gatillo de velocidad variable para más control, y liberación de la hoja sin herramienta para un cambio de la hoja fácil y rápido.

DCS312D2

Voltaje	12 V
Peso	1,38 kg
Largo	308 mm
Alto	122 mm
Ancho	68 mm
Longitud de carrera	16 mm
Carreras por minuto	0-2.800 cpm

12V XR 2 AH

219€

IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCD706

El taladro percutor DCD706 es ideal para trabajar en espacios reducidos. Incluye portabrocas metálico de 10mm para máxima durabilidad y tiene una fuerza par de 57,5Nm superior a muchas herramientas de 18V.

199€

IVA NO INCLUIDO

12V XR 2 AH



DCD706D2

Par máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidad de perforación (Madera)	20 mm
Impactos por minuto	2.550 ipm
Veloc. sin carga	0-425 / 0-1.500 rpm
Peso	1 kg

TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V DCD701

El taladro atornillador DCD701 ha sido diseñado para aplicaciones de precisión, pero también admite brocas. Compacto y potente, puede trabajar en lugares muy pequeños porque solo tiene 152mm de longitud.

179€

IVA NO INCLUIDO

12V XR 2 AH



DCD701D2

Par máx.	57,5 Nm
Máx. Capacidad de perforación (Madera)	20 mm
Veloc. sin carga	0 - 1.500 rpm
Peso	0,9 kg

KIT 12V: TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR IMPACTO + LLAVE IMPACTO + SIERRA SABLE + 2 BATERÍAS + BOLSA CPROF656

DCD706N Taladro Percutor sin escobillas XR 12V 10mm 57,5Nm sin cargador/batería + DCF801N Atornillador Impacto sin escobillas XR 12V 1/4" 163Nm sin cargador/batería + DCF902N Llave Impacto sin escobillas XR 12V 3/8" 168Nm sin cargador/batería + DCS312N Sierra Sable sin escobillas XR 12V sin cargador/batería + 2 x DCB124 Batería carril XR 12V Li-Ion 3Ah + DCB115 Cargador XR 12V - 18V carril Li-Ion (4A) + Bolsa deporte DEWALT.



12V XR 3 AH

499€

IVA NO INCLUIDO

PROMOCIONES 12V

CONFIGURA TU CONJUNTO

NIVEL LÁSER 3 LÍNEAS 360° CON BATERÍA LI-ION XR 12V DCE089D1G

Alcance líneas: 30m (60m con detector). Proyecta 3 líneas 360°. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Batería XR 12V Li-Ion 2Ah. Maletín TSTAK y cargador.



HAZ VERDE
569€
IVA NO INCLUIDO

12V XR 2 AH



TRÍPODE TELESCÓPICO CPROF425

600 a 1700mm de altura. Rosca 1/4" para cualquier nivel láser de líneas. Estructura robusta de aluminio con regulación de la altura de cada pata para terrenos irregulares y regulación de la altura del láser mediante manivela. Rotación 360° sin cambio de altura.



DETECTOR DE LÍNEA LÁSER CPROF435

Compatible con cualquier nivel láser de líneas verdes. Sellado IP54. alcance hasta 50m. Incluye imanes para permitir acoplar el detector a perfiles metálicos. Pantalla LCD para una mejor visibilidad. No usar con niveles láser rotativos.



PUNTAL TECHO A SUELO CPROF534

Rosca 1/4" para cualquier nivel láser de líneas. Altura máxima de 3,4 metros. Brazo de fijación reforzado con mecanismo de bloqueo. Rotación 360° sin cambio de altura.



TALADRO PERCUTOR XR 12V DCD706N

Sin cargador/batería. Par máximo 57,5 Nm, velocidad sin carga 0-420 / 1.500 rpm, impactos 2.550 ipm, portabrocas 10mm, peso 1kg.



12V XR



**LIJADORA PANEL YESO SIN ESCOBILLAS
XR 18V DCE800***

La Lijadora panel yeso sin cable DCE800 con motor sin escobillas que ofrece una mayor autonomía y durabilidad, además tiene conexión AIRLOCK™ para usar con los extractores de polvo DEWALT y un dial de velocidad variable. El eje telescópico y el cabezal articulado de la lijadora DCE800 permiten que los usuarios alcancen sus espacios de trabajo. Para eliminar eficiente y potentemente el polvo nocivo de los lugares de trabajo, la herramienta está dotada de Wireless Tool Control para emparejarla con los extractores de polvo compatibles de DEWALT como el DCV586M.



*Disponible en Junio

DCE800T2	
Tamaño del disco	225 mm
Movimiento de lijado	Rotatorio
Velocidad	700 - 1.200 rpm
Longitud de la herramienta	1,25 - 1,6 m
Peso	3,9 kg

18V XR 6 AH

PERFORM PROTECT

799€
IVA NO INCLUIDO


WIRELESS TOOL CONTROL

NOVEDAD

EXTREME

DISCOS DE LIJA DE MALLA UNIVERSAL

Discos de lija de malla universal resistentes al agua, tienen una vida útil 4 veces más larga que las hojas de lija estándar de DEWALT. Tienen fijación con velcro para una fácil sustitución. Para todas las aplicaciones de lijado básicas e intermedias en madera, metal, barnices, yeso y paneles de yeso.



NOVEDAD

REF.	Diámetro mm	Grano	Cant.	PVP sin IVA
DTM8681	225	80	5	17 €
DTM8682	225	120	5	17 €
DTM8683	225	240	5	17 €

449€
IVA NO INCLUIDO

18V XR 2 AH

**EXPANDIDORA DE TUBO
XR 18V DCE400**

Realiza conexiones de expansión rápidas para tubos PEX con el Expandidor de tubo XR 18V. El cabezal giratorio automático contribuye a asegurar una expansión uniforme. La luz de trabajo de LED incorporada y el accionamiento a potencia máxima lo convierten en una herramienta excelente para espacios estrechos y poco iluminados. Esta herramienta se puede desplazar cómodamente por el lugar de trabajo usando el gancho de doble posición y el gancho para cinturón. Esta herramienta está equipada con los cabezales expansores DEWALT de 16 mm, 20 mm y 25 mm.



DCE400D2	
Capacidad	≤ 0 32 x 2,9 mm
Velocidad	60 rpm
Cabezales incluidos	16, 20, 25 mm
Peso	1,8 kg

18V XR BRUSHLESS



**PULIDORA ROTATIVA PARA METAL
XR 18V 180mm DCM849**

La pulidora rotativa DCM849 de 18V es la solución sin cable perfecta para aplicaciones de pulido alimentadas por un potente motor sin escobillas para evitar que se cale en un uso intensivo.

Interruptor de velocidad variable para controlar la velocidad ajustando la fuerza aplicada al interruptor. Batería en posición a 90° maximiza la limpieza de la pintura y disminuye las posibilidades de dañar el material. Incluye plato con fijación de la base mediante velcro para reducir la presión sobre la superficie de pintura.



399€
IVA NO INCLUIDO

DCM849P2	
Baterías 5Ah	2
Tipo de pulido	Rotativo
Velocidad sin carga	800 - 2.200 rpm
Max. Diámetro de disco	125mm
Peso	2,9kg

**PULIDORA ROTATIVA PARA METAL
1.250W 180mm Y 150mm DWP849X**



229€
IVA NO INCLUIDO

DWP849X	
Potencia	1.250W
Tipo de pulido	Rotativo
Velocidad sin carga	0-600/3.500 rpm
Max. Diámetro de disco	150 y 180 mm
Rosca	M14
Peso	3kg

**PISTOLA DE AIRE CALIENTE
XR 18V DCE530**

La DCE530 es nuestra primera pistola de aire caliente sin cable diseñada para numerosos usuarios y aplicaciones, como, por ejemplo, encogimiento de tubos eléctricos, plegado de tubos de PVC, secado de materiales, aflojamiento de tuercas y pernos, y muchos más.

18V XR

99€
IVA NO INCLUIDO

DCE530	
Temperatura de Funcionamiento	290/530 °C
Flujo de aire	109/190 l/min
Peso	0,5kg



**PISTOLA DE AIRE CALIENTE
DE 2.000W D26414**

Incluye pantalla digital para control y regulación variable de la temperatura.

99€
IVA NO INCLUIDO

D26414	
Temperatura de Funcionamiento	50-600 °C
Flujo de aire	650 l/min
Peso	0,85 kg



325€
IVA NO INCLUIDO

LA ESPERA TERMINÓ

Ya tenemos aquí las nuevas lijadoras sin cable. Las últimas adquisiciones para nuestra gama, siempre en expansión, de más de 140 herramientas XR 18V, ofrecen a los carpinteros la potencia y la libertad de trabajar sin cables en los lugares de trabajo más difíciles.



NOVEDAD

LIJADORA DE 1/4 DE HOJA SIN ESCOBILLAS DE 18V XR DCW200

La Lijadora Orbital sin escobillas XR 18V de 1/4 hoja proporciona a los usuarios la potencia y autonomía necesaria para acabar el trabajo. El dial variable de siete velocidades ofrece 8.000 – 13.500 opm, permitiendo que los usuarios ajusten la velocidad de la lijadora al trabajo

que deben realizar. Para contribuir a la recogida de polvo, la lijadora tiene una bolsa para polvo que se cierra con una sola mano y se conecta en modo seguro a la lijadora a través de la salida de polvo compatible con el sistema AIRLOCK™. Como alternativa, el usuario puede conectar la lijadora directamente al colector de polvo DCV586M.

DCW200P2	
Órbitas por minuto	8.000 - 13.500
Tamaño de órbita	1,6 mm
Bolsa para polvo	Sí
Compatible con AIRLOCK™	Sí
Peso	1 kg



325€
IVA NO INCLUIDO

LIJADORA SIN ESCOBILLAS 18V XR DCW210

Nuestra lijadora rotorbita sin escobillas XR 18V con disco de 125mm ofrece potencia y autonomía. Su órbita de 2,6mm y su control variable de la velocidad proporcionan un acabado fino de alta calidad en todos sus usos. Puedes usar la bolsa incluida para el polvo o cambiar a un aspirador gracias a su compatibilidad con el sistema AIRLOCK™ de DEWALT.




DCW210P2	
Órbitas por minuto	8.000 - 12.000 opm
Tamaño de órbita	2,6 mm
Tamaño de papel	125 mm
Peso	0,93 kg

EXTREME

MALLA ABRASIVA DE 1/4 DE HOJA

- SUSTITUCIÓN FÁCIL
- MÁS DURACIÓN
- RESULTADOS DE LIJADO HASTA 25% MEJORES
- FORMATO UNIVERSAL
- TOTALMENTE LAVABLE

REF.	GRANO	CANT.	PVP SIN IVA
DTM3022	80	5	6,15 €
DTM3023	120	5	6,15 €
DTM3025	240	5	6,15 €



DEWALT sabe que la calidad empieza por las manos de los carpinteros y sus herramientas para las aplicaciones de madera. Nuestro compromiso con la calidad empieza por incluir a los carpinteros en el nuevo proceso de desarrollo de sus productos. Seguimos desarrollando nuestros procedimientos para ofrecerles herramientas eléctricas que les aporten soluciones mediante innovadoras características que se centran en el rendimiento y la productividad.



525€
IVA NO INCLUIDO

FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS XR 18V DCW604

DCW604P2	
Portafresas	8 mm (1/4")
Diámetro máx. fresa	30 mm
Velocidad en vacío	16.000 - 25.500 rpm
Recorrido vertical	55 mm
Peso	2,4 kg



475€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V DCS334P2

DCS334P2	
Capacidad de corte (madera)	135 mm
Capacidad de corte (aluminio)	25 mm
Carreras por minuto	0 - 3.200 cpm
Capacidad de biselado	45°
Peso	2,1 kg



475€
IVA NO INCLUIDO

CEPILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V DCP580P2

DCP580P2	
Máx. profundidad de corte	2 mm
Máx. profundidad de rebaje	9 mm
Velocidad	15.000 rpm
Anchura del cepillo	82 mm
Peso	3,1 kg



339€
IVA NO INCLUIDO

MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V DCS356

DCS356P2	
Voltaje	18V
Oscilaciones por minuto	0-20.000 opm
Accesorios sin herramientas	Sí
Peso	1,1 kg
Longitud	310 mm



229€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V 184mm COMPATIBLE CON RAIL DCS572NT

DCS572NT*	
Velocidad de la hoja	5.500rpm
Prof. de corte a 90°	58mm
Prof. de corte a 45°	44mm
Capac. de biselado	57°
Tamaño de la hoja	184 x 16mm
Comp. con rail guía	Sí



115€
IVA NO INCLUIDO

LUZ LED COMPACTA XR DCL077

DCL077	
Tipo de bombilla	LED
Salida de luz	2.000/1.000/500 lm
Temperatura del color	3500-4000K
Clasificación IP	54
Peso	1,1kg



*Solo disponible como unidad básica

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



105€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA BRAD DE ACABADO 18GA DPN1850PP

Con punta de precisión para clavos de 1-1,27mm de diámetro y 15-50mm de longitud, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar. Incluye maletín.



129€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA DE ACABADO 16GA DPN1664PP

Con punta de precisión para clavos de 1,35-1,6mm de diámetro y 25-64mm de longitud, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar. Incluye maletín.



145€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA DE PIN DE ACABADO 23GA 2J DPN2330

Para mini-pin de 0,6mm de diámetro y 10-30mm de longitud, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar. Incluye maletín.



289€

IVA NO INCLUIDO

KIT CLAVADORA PIN + COMPRESOR 6L + 20.000 MINI PINS 0,6mm CPROF374

DPN2330 Clavadora pin de acabado 23Ga + DPC6MRC Compresor de 6L sin aceite 1.100W 8 bar + DNBHL2315Z 20.000 Mini pins sin cabeza 0,6 x 15 mm.



999€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA DE GAS C5 + 3.500 CLAVOS + 5 RECARGAS DE GAS CPROF537

Clavadora de gas C5 + 1.400 Clavos 2,6x20 mm + 1.400 Clavos 2,6x25 mm + 700 Clavos 2,6x30 mm + 5 Recargas de gas.



825€

IVA NO INCLUIDO

CLAVADORA DE HORMIGÓN XR 18V + 5.025 CLAVOS CPROF533

Clavadora de hormigón sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5Ah para clavos 15° de 2,6-3,7mm diámetro y 13-57mm largo + 2.010 Clavos 2,6x20 mm + 2.010 Clavos 2,6x30 mm + 1.005 Clavos liga de metal 3,0x17 mm



NIVEL LÁSER ROTATIVO DCK374D1R

45m de alcance (457m con detector). 0,1mm/m de precisión. Nivelado totalmente automático (Horizontal, vertical y plomada superior). Control manual de inclinaciones ±10°. Incluye 1 batería XR 18V Li-Ion 2AH

18V XR 2 AH

999€

IVA NO INCLUIDO

PROMOCIONES ACCESORIOS



UN SISTEMA CON UN LUGAR PARA CADA COSA

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Mantenga a mano las puntas de 25 mm y los accesorios consumibles.

CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™

Diseñada para almacenar cajas de almacenamiento a granel junto con nuevos porta-puntas de fácil acceso y guías telescópicas magnéticas. Conecte con otras cajas pequeñas y luego apílelas y únelas por la parte superior de la caja mediana ToughCase™ para crear una unidad segura.

CAJA MEDIANA TOUGHCASE™

La caja mediana ToughCase™ ha sido diseñada para almacenar las cajas de almacenamiento a granel junto con las puntas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, el ToughCase™ es totalmente personalizable, para mantener todo lo necesario de forma segura y en un solo lugar.

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS

Perfecto para facilitar el transporte de hasta 4 cajas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.

TSTAK™

TOUGH CASE+
CAJAS CONECTABLES

EXTREME® PUNTAS PARA ATORNILLAR FLEXTORQ™

50x
MAYOR DURACIÓN



Zona optimizada de torsión, alarga la vida de las puntas y potencia la fuerza de giro cuando se utilizan en aplicaciones extremas

Ajuste completo del cabezal que elimina la vibración y el desgaste de la cabeza del tornillo

La zona contorneada de la punta se flexiona con el par del atornillador de impacto

Flexión optimizada para absorber los picos de par y maximizar la vida útil de la punta



Disponible en juegos especializados de ToughCase™ en una variedad de tamaños y modelos de cabezal para una instalación y fijación libre de problemas.

PROMOCIONES 18V



18V XR BRUSHLESS

3 AH

DCD709L2T

275€

IVA NO INCLUIDO

2 AH

DCD709D2T

229€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V DCD709

Par Máximo 65Nm, portabrocas metálico 13mm, velocidad sin carga 0-450/0-1.650 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm, peso sin batería 1,2kg y maletín TSTAK.



215€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 2 AH

TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V DCD708D2T

Par Máximo 65Nm, portabrocas 13mm, velocidad sin carga 0-450/0-1.650 rpm, peso sin batería 1,2kg, 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK.



18V XR BRUSHLESS 5 AH

505€

IVA NO INCLUIDO

LLAVE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR DCF899HP2

Motor sin escobillas que ofrece hasta 950Nm de par sostenido, 2.400 impactos y hasta 1.625Nm de esfuerzo de torsión. 3 ajustes de velocidad y de par. 2 baterías 18V Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK II.



18V XR BRUSHLESS 5 AH

389€

IVA NO INCLUIDO

ATORNILLADOR IMPACTO XR 18V 1/4" DCF887P2

Motor sin escobillas, velocidad sin carga 0-1.000/2.800/3.250 rpm, Impactos por minuto 0-3.800 ipm, par máx. sostenido 205 Nm, 2 baterías 18V Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK.



575€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 5 AH

KIT PLACA-YESO CPROF443

DCF620NT Atornillador sin escobillas 18V 30Nm
DCH133NT Martillo sin escobillas XR 18V SDS-Plus
DCB115P2 KIT 2 Baterías XR 18V Li-Ion 5Ah



18V XR BRUSHLESS 2 AH

499€

IVA NO INCLUIDO

KIT: ATORNILLADOR PANEL YESO 18V + LÁSER + MOCHILA CPROF593

DCF620D2 Atornillador panel yeso sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK + DW088CG Láser autonivelante + DWST81690-1 Mochila.

PROMOCIONES 18V

KIT 18V: TALADRO + MARTILLO + AMOLADORA + IMPACTO + TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Taladro percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martillo electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + DCF887 Atornillador impacto sin escobillas XR 18V 1/4" 205Nm + 3 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Maleta multiusos TSTAK II + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



849€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 5 AH

POWER KIT

POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO

18V XR BRUSHLESS 5 AH

PERFORM PROTECT



749€

IVA NO INCLUIDO

KIT 18V: TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS-Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5Ah + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

18V XR BRUSHLESS 5 AH

479€

IVA NO INCLUIDO

KIT 18V: TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA + TSTAK DCK2080P2T

DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 70Nm + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



349€

IVA NO INCLUIDO

18V XR BRUSHLESS 3 AH

KIT 18V: TALADRO PERCUTOR + ATORNILLADOR IMPACTO + MALETÍN TSTAK DCK2062L2T

BRUSHLESS, Par máximo. 65 Nm / 190 Nm, velocidad sin carga 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, impactos 0-7.650/28.050 ipm / 3200 ipm. Portabrocas/portapuntas: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg.

PERFORM PROTECT

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

WIRELESS TOOL CONTROL



949€
IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 6KG 45mm DCH614

El primer martillo combinado de DEWALT con el sistema Wireless Tool Control incorporado. El motor sin escobillas DEWALT de 54V y la batería de gran capacidad XR FLEXVOLT proporcionan una energía de impacto de 10,5 julios y una capacidad máxima de perforación de 45mm en hormigón.

El martillo DCH614 tiene una vibración única en su categoría de 8,8 m/s², gracias a la función Perform & Protect, que incluye una empuñadura con control activo de vibraciones y un sistema anti-rotación que detecta la pérdida de control de la herramienta e interviene automáticamente interrumpiendo la alimentación.

DCH614X2	
Baterías 9Ah	2
Capacidad máx. de perforación en hormigón	45 mm
Energía del impacto	10,5 J
Velocidad	190 - 380 rpm
Impactos por minuto	1.450 - 2.900 ipm
Vibración mano/brazo	8,8 m/s ²
Peso sin batería	6,8 kg

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT



799€
IVA NO INCLUIDO

Versión sin baterías ni cargador: DCH333NT (399€ sin IVA)

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 8-20mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 30mm DCH333X2

Energía de Impacto 3,5J y nivel de vibración de 7,5m/s²
Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín TSTAK



549€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

AMOLADORA XR FLEXVOLT 54V DCG414T2

Motor sin escobillas, disco 125mm, velocidad 9.000 rpm, freno electrónico, embrague electrónico, 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah y Maletín TSTAK II

EXTREME® METAL DISCO DE CORTE DE DIAMANTE



DURABILIDAD EXTREMA
1000+ cortes. 30 veces más vida útil en comparación con discos abrasivos.*

TECNOLOGÍA DE DIAMANTE
Borde segmentado con partículas de diamante que garantizan precisión y profundidad de corte.

SEGURIDAD
El cuerpo de acero macizo reduce considerablemente el riesgo de rotura.

MENOS POLVO
Menos desgaste en comparación con los discos abrasivos - menos residuo de polvo y olor.

REF.	Ø Interior mm	Ø Exterior mm	Espesor mm	Cant.	PVP sin IVA
DT40251	115	22,23	1,3	1	14€
DT40252	125	22,23	1,3	1	18€
DT40255	230	22,23	1,5	1	36€
DT40257	355	25,4	3,3	1	132€

*Rendimiento promedio de Extreme® Metal versus disco de corte abrasivo con granos de óxido de aluminio de 115 x 1mm

PROMOCIONES XR FLEX VOLT

899€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

KIT XR FLEXVOLT 54V: AMOLADORA + MARTILLO SDS-PLUS CPROF621
DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague y maletín TSTAK II + DCH333NT Martillo Electroneumático sin escobillas 3kg 30mm 3,5J, 3 Modos con maletín TSTAK VI.

749€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

KIT XR FLEXVOLT: AMOLADORA 54V + LLAVE IMPACTO 18V CPROF549
DCG414T2 Amoladora 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK + DCF897NT Llave Impacto sin escobillas XR 18V 3/4" 950Nm con maletín TSTAK II.

699€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

KIT XR FLEXVOLT: AMOLADORA 54V + AMOLADORA 18V CPROF594
DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica y maletín TSTAK II + DCG405NT Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con Freno, Embrague y maletín TSTAK II.

699€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

KIT XR FLEXVOLT DCK2055T2
DCG414 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno y Embrague + DCD996 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP 13mm 95Nm + 2 Baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah, cargador y maletín TSTAK II.

899€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEXVOLT 54V DCS690X2
La primera cortadora de hormigón sin cable de 54V del mundo. Disco 230mm de diamante, capacidad de corte 83mm, sistema de alimentación dual de agua y 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah.

1.099€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEX VOLT 18V 6 AH

KIT XR FLEXVOLT 54V: ROZADORA + ASPIRADOR CPROF599
DCG200T2 Rozadora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 Discos Diamante Ø125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah con maletín TSTAK VI + DCV586MN Aspirador sólidos y líquidos Clase M 11L en formato TSTAK.

ELIGE TU **VERSIÓN**



¡TALADRO PERCUTOR XRP **5 AH**
+ UNA DE ESTAS OPCIONES!

519€
IVA NO INCLUIDO

599€
IVA NO INCLUIDO



CON 3 BATERÍAS

TALADRO PERCUTOR

SIN ESCOBILLAS XR
18V XRP 95 Nm
CON 3 BATERÍAS
LI-ION 5Ah
Y MALETÍN TSTAK

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

YouTube



LLAVES DE VASO CON CABEZAL EXTRAÍBLE DE LIMPIEZA FÁCIL

ANCLAJE UNIVERSAL
Compatible con todos los tamaños de llaves vaso desmontables.

CABEZAL EXTRAÍBLE
Resuelve las frustraciones de los principales usuarios finales ya que permite una eliminación más fácil de virutas de metal de forma rápida y sin esfuerzo.



MAGNETISMO
Proporciona retención a la fijación, para usar con una sola mano, haciendo que sea más complicado que se caigan las fijaciones.

DISEÑO LOBULAR
Reduce los daños de desgaste de las fijaciones haciendo que el anclaje ocupe la totalidad del interior del interior y evitando así que el anclaje pueda moverse.



- 
DT7465
8mm
6,20€
IVA NO INCLUIDO
- 
DT7466
10mm
6,70€
IVA NO INCLUIDO
- 
DT7467
13mm
6,90€
IVA NO INCLUIDO

LLAVE DE VASO COMPACTA 8mm DT7462



3,30€
IVA NO INCLUIDO

- **DISEÑO COMPACTO**
Diseño de 35mm (reducción de la altura de 14mm) que permite a los usuarios finales apretar fácilmente las sujeciones en espacios estrechos.
- **MAGNETISMO**
Proporciona retención a la fijación, para usar con una sola mano, haciendo que sea más complicado que se caigan las fijaciones.
- **DISEÑO LOBULAR**
Reduce los daños de desgaste de las fijaciones haciendo que el anclaje ocupe la totalidad del interior y evitando así que el anclaje pueda moverse.
- **TAMAÑOS**
También disponible en tamaños de 10mm (DT7463-QZ) y 13mm (DT7464-QZ).

PORTAPUNTAS DE IMPACTO Y GUÍAS DE ATORNILLADO



	DT7522	DT7523	DT7524	DT7525
Fuerte fijación magnética	●	●	●	●
Bloqueo rápido	●		●	
Para impacto	●	●	●	●
Zona FlexTorq™	●	●		
Manguito de acero inoxidable	●		●	
Manguito extensible de acero inoxidable		●		●
PVP sin IVA	11€	9,50€	8,70€	6,50€

MANGUITO EXTENSIBLE DE ACERO INOXIDABLE
Estabilidad y control de las fijaciones mejorados.



ZONA FLEXTORQ™
Mayor duración de las puntas de 25mm cuando se utilizan con un soporte de torsión en comparación con un soporte estándar.



PROMOCIONES ACCESORIOS



12€
IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT7969
Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Guía telescópica magnética.



21€
IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70702
Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética.



30€
IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 25 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70730T
Puntas de 25mm: PZ2 x7 / PZ3 / SL6 / T20 x2 / T25 x2 / T30x2. Puntas FLEXTORQ de 57mm: Ph2 x2 / Pz2 x2 / Pz3. Puntas FLEXTORQ de 89mm: Ph2 / PZ2 / T20. Llave de vaso de limpieza fácil nº 8. Guía telescópica magnética.



33€
IVA NO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION


ACOPAMIENTO ANGULAR DT70619T
Puntas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para acceder a esquinas o ángulos de mayor dificultad.



45€
IVA NO INCLUIDO

EXTREME IMPACT TORSION

ACOPAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE DT70621
Para utilizar con atornillador de impacto. Ideal para alcanzar zonas de difícil acceso.



62€
IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DT71569
8 Brocas para piedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Puntas de 25mm. 5 Llaves de vaso hexagonal. 4 Coronas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Guía telescópica magnética.



COMBINACIÓN MÁS COMPACTA POSIBLE

SOLUCIONES PARA JARDINERÍA

305€
IVA NO INCLUIDO

18V XR 5 AH
BRUSHLESS



PODADORA DE PÉRTIGA XR 18V DCMPS567

Esta podadora de pértiga es perfecta para el mantenimiento de espacios exteriores y jardinería en cualquier época del año. Ha sido diseñada para recortar las copas de los árboles, podar ramas y arbustos, desbrozar maleza densa, recortar zarzas y muchas otras aplicaciones. Gracias a su gran alcance, evitamos tener que usar escaleras y arneses y nos permite trabajar en los árboles y arbustos más altos desde el suelo.

DCMPS567P1	
Motor	Sin escobillas
Alcance máximo	4,5 m
Longitud de la pértiga	3 m
Interruptor doble	Si
Longitud de la espada	20 cm
Autonomía/cortes por carga	Hasta 55 cortes de 100 cm x 100 cm

18V XR 5 AH



279€
IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

CORTASETOS DE PÉRTIGA XR 18V DCMPH566

Este cortasetos de pértiga tiene un alcance de hasta 3,35m y un cabezal articulado con 7 posiciones para cortar cómodamente. Además, funciona a una velocidad de 2.800 cpm, y permite un control exhaustivo, cualquiera que sea la altura, la forma o la densidad del follaje. Tiene una autonomía de hasta 75 minutos. Con su espada de 55cm de longitud y una capacidad de corte de 25mm, esta robusta herramienta asegura un rendimiento óptimo.

DCMPH566P1	
Alcance máximo	3,35 m
Longitud de la espada	55 cm
Espacio entre dientes	25 mm
Carreras de la hoja	2.800 cpm
Autonomía	Hasta 75 min
Peso	3,6 kg


18V XR 5 AH



289€
IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

18V XR 5 AH



289€
IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD



CORTACÉSPED XR 18V DCMW564

El potente cortacésped sin escobillas DCMW564 tiene dos baterías de 18V que funcionan a la vez (potencia total de 36V) y es perfecto para cortar hasta 800 m² de césped con una sola carga (usando 2 baterías de 18V y 5Ah). Tiene una palanca para ajustar la altura de manera centralizada y dos rodamientos en cada rueda que ayudan a conseguir un corte preciso sin apenas esfuerzo. El manillar es totalmente plegable y se puede bloquear para un fácil transporte y almacenaje. Para obtener un mayor tiempo de funcionamiento, el cortacésped DCMW564 es compatible con las baterías XR FLEXVOLT.

559€
IVA NO INCLUIDO



18V XR 5 AH

DCMW564P2	
Motor	Sin escobillas
Área de corte por carga	Hasta 800 m ²
Ancho de corte	48 cm
Capacidad de la caja colectora	55 l
Alturas de corte	25-86 mm
Peso	27 kg

CORTASETOS XR 18V DCMHT563

Actualmente, es el cortasetos sin cable de altas prestaciones más ligero del mercado, y pesa tan solo 2,9 kg. Cortasetos compacto, pero de gran rendimiento y fiable, con una autonomía de hasta 75 minutos. Con su espada de 55cm de longitud y su capacidad de corte de 25mm, este resistente cortasetos puede dominar los arbustos y setos más duros y los matorrales más densos cortando sin esfuerzo y sin atascarse.

DCMHT563P1	
Longitud de la espada	55 cm
Espacio entre dientes	25 mm
Carreras de la hoja	1.400 cpm
Autonomía	Hasta 75 min
Peso	2,9 kg

DESBROZADORA XR 18V DCMST561

La DCMST561 está alimentada por un motor sin escobillas DEWALT de alto rendimiento que proporciona un tiempo de funcionamiento de hasta 40 minutos con una sola batería de 18V y 5Ah. Gracias al eje partido y al cierre patentado a modo de bisagra, la desbrozadora se puede plegar y reducir a un tamaño compacto, para transportarla o almacenarla fácilmente. Diseñada para hacer frente a las tareas más difíciles, el amplio ancho de corte de 36cm y el hilo DEWALT trenzado de 2mm, asegura precisión e impresionantes resultados de corte.

DCMST561P1	
Motor	Sin escobillas
Ancho de corte	36 cm
Peso	3,5 kg
Autonomía (sin carga)	Hasta 40 min
Velocidades	Gatillo velocidad variable
Sistema de alimentación	Golpeo
Recarga de alimentación	Bobina de carga rápida
Hilo	2 mm trenzado

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN

+ REGALO

Juego de 5 brocas para piedra Extreme



87€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 701W DWD024KS

1 velocidad variable. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 8,6 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm. Peso 1,82 Kg. Maletín.

+ REGALO

Juego de 5 brocas para piedra Extreme



189€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 1.100W DWD524KS

Eléctrico 2 velocidades. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 40/20 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos por minuto 0-56.600 ipm. Embrague. Peso 2,80 Kg. Incluye maletín.

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 800W 2,6J D25133K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 26 mm de diámetro. Impactos 0-5.500 ipm. Peso 2,6 kg. Maletín TSTAK



165€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 28 mm de diámetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1 kg. Maletín TSTAK.



219€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ROTATIVO 550W DWD014S

1 velocidad variable. Portabrocas automático 1-10mm. Par máximo sostenido 7,9 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Peso 1,34kg



85€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO

Juego de 5 brocas para piedra Extreme



MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 30 mm de diámetro. Impactos 0-5.200 ipm. Peso 3,7 kg. Maletín TSTAK.



289€

IVA NO INCLUIDO

ACOPLAMIENTO SDS-PLUS

ADAPTADOR AIRLOCK™

Conexión segura entre la broca y el extractor de polvo.

EJE HUECO


Orificios de extracción de polvo para conseguir menor resistencia y menor cantidad de polvo.

BROCAS HUECAS SDS-PLUS

CAT. N.º	Ø mm	LONGITUD DE TRABAJO EN mm	LONGITUD TOTAL EN mm	PVP sin IVA
DT60340	12	200	320	67€
DT60341	14	250	370	72€
DT60342	16	250	370	77€
DT60343	18	250	370	82€

EXTREME

BROCAS HUECAS SDS-PLUS®



2 BORDES DE CORTE DE CARBURO

Para un posicionamiento preciso de los diámetros de las brocas SDS-Plus®, proporciona un arranque preciso y mayor durabilidad.



HECHO EN ALEMANIA

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



+



429€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 5KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF622

D25810K Martillo demoledor 5kg 1.050W 7,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



+



479€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO 5KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF447

D25481K Martillo combinado 5kg 1.050W 40mm 6,1J SDS-Max AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



+



579€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 6KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF623

D25832K Martillo demoledor 1.350W 10,5J SDS-Max electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



+



629€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO COMBINADO 6KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF448

D25614K Martillo combinado 6kg 1.350W 45mm 10,5J SDS-Max electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



619€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG + AMOLADORA 115mm + PUNTEROS CPROF449

D25899K Martillo demoledor 10kg 1.500W 17,9J SDS-Max + DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.




715€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO DEMOLEDOR 10KG SDS-MAX D25902K

Potencia 1.550W, Energía de Impacto 19J, electrónico, impactos 1.020-2.040 ipm, AVC y maletín. Arranque suave y 12 posiciones de cinzel.



PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



58€
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4016
115mm 730W Arranque suave, bloqueo y contra re-arranque.



69€
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4056
115mm 800W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



99€
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4206
115mm 1.010W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



75€
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4157
125mm 900W Arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.



PERFORM PROTECT
179€
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA DWE4257
125mm 1.500W Electrónica, Embrague, Arranque suave y protección re-arranque.



PERFORM PROTECT
215€
IVA NO INCLUIDO

MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS ESPECIAL INOX. DWE4369
125mm 1.700W Electrónica, Embrague, Arranque suave, Freno y re-arranque.



165€
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.000W + MINI-AMOLADORA 115mm 800W CPROF189



169€
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.200W + MINI-AMOLADORA 125mm 900W DWE492DU02



229€
IVA NO INCLUIDO

AMOLADORA 230mm 2.200W + 2 X MINI-AMOLADORAS 115mm 800W CPROF591

7,75€
IVA NO INCLUIDO

DT3506*
Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 115 x 1 x 22,23mm.



*Merchandasing para 10 x DT3506/7



8,75€
IVA NO INCLUIDO

DT3507*
Lata con 10 discos de corte de alto desempeño para acero inoxidable 125 x 1 x 22,23mm



TRONZADORA DE CORTE RÁPIDO 2.200W Ø355mm D28730

Su diseño con empuñadura horizontal, ofrece mejor ergonomía y menor fatiga del usuario. El motor protegido contra la abrasión, proporciona altas capacidades de sobrecarga para mayor durabilidad.

Bloqueo del eje para un cambio rápido del disco y protector ajustable para un mayor control.



D28730	
Potencia	2.200W
Velocidad sin carga	4.000 rpm
Diámetro de disco	355 mm
Máx. Capacidad de corte a 90° [perfil circular]	125mm
Máx. Capacidad de corte a 45° [perfil circular]	115mm
Peso	17,5kg

215€
IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

PROTECTOR PARA CORTES EN HORMIGÓN 125mm/230mm DWE46225/DWE46229

Protectores de corte de alto rendimiento para aplicaciones profesionales de corte de hormigón sin polvo para los ambientes más difíciles.

Disponibles en versiones de 125mm y 230mm, que se adaptan a la mayoría de las amoladoras de DEWALT, permiten a los usuarios hacer cortes de inmersión en todo tipo de materiales con precisión gracias al control de profundidad incorporado.



75€
IVA NO INCLUIDO

115€
IVA NO INCLUIDO



	DWE46225	DWE46229
Diámetro del disco	125 mm	230 mm
Máx. Profundidad de corte	30 mm	60 mm
Corte de inmersión	Si	Si
Ruedas guía	Si	Si
Compatible con AIRLOCK	Si	Si
Peso	0,75 kg	1 kg

MEZCLADOR 1.800W DWD241

Un mezclador de doble empuñadura ideal para una amplia gama de aplicaciones de mezcla con yeso, enlucido y epoxi.

El motor de 1.800W y 3 velocidades con selector de velocidad variable y gatillo, proporciona una gran potencia y un control óptimo que permite adaptarse a una amplia gama de aplicaciones, y está situado dentro de un elegante cuerpo con doble empuñadura, para una mayor ergonomía y facilidad de uso.



259€
IVA NO INCLUIDO

DWD241	
Potencia	1.800 W
Velocidad de la hoja	225 - 400/550/725 rpm
Máx. Capacidad Varilla	160 mm
Rosca	M14
Peso	6,3 kg

NOVEDAD

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



109€
IVA NO INCLUIDO

LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA DWE6411Z-IT

Órbitas por minuto: 14.000 opm, tamaño de órbita: 1,6mm, tamaño de papel: 140x115 mm, peso: 1,3kg. Con acoplamiento persianas de madera máx. profundidad de corte a 45°: 43mm (con rail 39mm), peso 4kg, maletín.



165€
IVA NO INCLUIDO

LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA + LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm CPROF263

Velocidad: 14.000 opm / 8.000-12.000 opm. Papel: 140 x 115mm / 125mm. Tamaño de órbita: 1,6mm / 2,6mm.



149€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA SABLE 1.100W DWE305PK

Carreras por minuto: 0-2.800 cpm. Longitud de carrera: 29mm. Máx. cap. de corte [madera]: 280mm. Máx. cap. de corte [piezas de acero y tuberías]: 100mm. Maletín.



165€
IVA NO INCLUIDO

SIERRA DE CALAR 701W DW331K

Potencia: 701W. Carreras por minuto: 0-3100 cpm. Longitud de carrera: 26mm. Capacidad de biselado: 45. Máx. Capacidad de corte [madera]: 135mm. Peso: 2,8kg. Maletín.

	X	Y	X	Y
90° 90°	265 mm	62 mm	250 mm	60 mm
45° 90°	189 mm	62 mm	190 mm	60 mm
90° 45°	173 mm	62 mm	270 mm	48 mm
45° 45°	190 mm	48 mm		

DWS777
499€
IVA NO INCLUIDO

CPROF624
649€
IVA NO INCLUIDO



INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W Ø216mm + LUZ XPS DWS777

CPROF624: DWS777 INGLETADORA + DCD701D2 TALADRO ATORNILLADOR 12V



	X	Y	X	Y
90° 90°	160 mm	85 mm	25 mm	120 mm
45° 90°	160 mm	55 mm		
90° 45°	110 mm	85 mm		
45° 45°	110 mm	85 mm		

D27113
545€
IVA NO INCLUIDO

CPROF625
699€
IVA NO INCLUIDO



INGLETADORA MESA SUPERIOR 1.600W Ø305mm + LUZ XPS D27113

CPROF625: D27113 INGLETADORA + DCD701D2 TALADRO ATORNILLADOR 12V



59€
IVA NO INCLUIDO



MOCHILA PARA HERRAMIENTAS DWST81690-1

Resistente base de polipropileno para una máxima protección contra la humedad y la suciedad

Construida con una combinación de tejido 1200 denier en la parte exterior y 600 denier en el interior

Tiras de hombro acolchadas para una comodidad extra durante el transporte

Bolsillo lateral para llevar objetos largos

Espalda acolchada para mayor comodidad

Proporciona la máxima protección para las herramientas

Compartimento acolchado para portátil, tablet o documentos A4

Tira en la espalda que permite llevar la mochila en un trolley

Correa de esternón y empuñadura ergonómica

Espalda acolchada para mayor comodidad

DWST81690-1

Capacidad 25 kg / 40 L
Dimensiones 34 x 47 x 23 cm



269€
IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER EN CRUZ LÍNEAS VERDES + TRÍPODE CPROF470

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precisión. Proyecta 2 líneas en cruz. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Maletín de transporte



269€
IVA NO INCLUIDO

NIVEL LÁSER EN CRUZ LÍNEAS VERDES + DETECTOR DE LÍNEAS CPROF471

20m de alcance (50m con detector). 0,3 mm/m de precisión. Proyecta 2 líneas en cruz. Base pivotante y magnética integrada con pinza para perfiles. IP65 contra polvo y agua. Maletín de transporte

EL ALMACENAMIENTO MÁS EFICIENTE




TOUGHSYSTEM™ 2.0

Soluciones de almacenamiento fiables, incluso en condiciones extremas, los productos de almacenamiento ToughSystem™ 2.0 pueden soportar el trato duro en obras, talleres y camionetas. El sistema ToughSystem™ comprende una amplia gama de productos, desde cajas de almacenamiento hasta carros y estantes. Totalmente compatible con los productos originales ToughSystem™ anteriores lanzados en 2011.

NOVEDAD

ALMACENAJE TSTAK™ SOLUCIONES DE ALMACENAJE PARA EL PROFESIONAL

El sistema personalizable y apilable que se adapta a tus necesidades.



CIERRES LATERALES PATENTADOS CON CONEXIÓN AUTOMÁTICA

Estas cajas se conectan entre sí por medio de fuertes cierres laterales patentados con bloqueo automático.

HASTA 38% MÁS ESPACIO DE ALMACENAMIENTO DE HERRAMIENTAS*

En total, el sistema de almacenamiento ToughSystem™ 2.0 ofrece un 38% más de volumen que los productos comparables anteriores del sistema. Para más durabilidad y modularidad, combinadas con capacidad y opciones de organización para lugares de trabajo, talleres o furgonetas, el nuevo sistema es perfecto para condiciones difíciles "It's Rough Out There.™"

CIERRES FRONTALES DURADEROS DE DOS PIEZAS

Cada caja tiene unos robustos cierres frontales metálicos de dos piezas que han sido rediseñados para proporcionar la máxima durabilidad y para mayor facilidad de uso.

*Comparados con DWST08130, DWST08203, DWST08250



MALETA CON ASA DE ALUMINIO TSTAK I
DWST1-70704



CAJONERA DOBLE TSTAK IV
DWST1-70706



CAJA CON ASA LARGA TSTAK
DWST1-75774



ESPUMA PRE-CORTADA TSTAK
DWST1-72364



CARRO CON RUEDAS TSTAK CART
DWST1-71229



MALETA MULTIUSOS TSTAK II
DWST1-70703



ORGANIZADOR SELLADO TSTAK V
DWST82968-1



CAJÓN ABIERTO TSTAK
DWST1-71228



BOLSA ABIERTA TSTAK
DWST82990-1



ALMACENAJE MÓVIL TSTAK
DWST1-75799



CAJONERA TSTAK III
DWST1-70705



CAJA PROFUNDA TSTAK VI
DWST1-71195



MALETA TSTAK II + CAJONERA DOBLE TSTAK IV
DWST1-70702



BOLSA CERRADA TSTAK
DWST82991-1



TSTAK TROLLEY
DWST1-71196

DEWALT

TOTAL SEGURIDAD. MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.

**PERFORM
PROTECT™**

¿QUÉ ES PERFORM & PROTECT™?

Desde hace más de 12 años, DEWALT® se ha comprometido en desarrollar soluciones resistentes e innovadoras que no solo superan los límites del rendimiento, sino que también protegen la salud de los usuarios durante el funcionamiento, día tras día.

Cada producto Perform & Protect™ incorpora las mejores características de seguridad de su categoría: control, soluciones avanzadas de gestión de polvo y hasta 50% menos de vibraciones, sin sacrificar el rendimiento.

Para más información, visite www.DEWALT.com


POLVO

VIBRACIÓN

CONTROL


Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419


**ME GUSTA
DEWALT**

Descubre nuestras
últimas novedades,
promociones y mucho
más en:


www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 4 de Mayo hasta 28 de Agosto 2020. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT.
Regístrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email.
Entra simplemente en www.DeWALT.es/MyDeWALT

Tu Distribuidor DeWALT:

REGÍSTRATE EN
MY DEWALT®

MA00851-ES