

DEWALT®

ONSITE

NOVEDADES Y PROMOCIONES

SEPTIEMBRE 2019 / ENERO 2020

**PERFORM
PROTECT™**

www.DEWALT.com

SOLIDEZ GARANTIZADA.®



TOTAL SEGURIDAD. MÁXIMA PRODUCTIVIDAD.



SOLUCIONES AVANZADAS DE GESTIÓN DE POLVO

Con nuestras soluciones Perform & Protect™ para la gestión de polvo, se reducen considerablemente los riesgos de inhalación de polvo y los riesgos a largo plazo para la salud. Un espacio de trabajo más limpio garantiza la optimización del rendimiento, la vida útil y la fiabilidad del producto y aumenta el nivel de productividad. Nuestra amplia gama comprende más de 200 soluciones y accesorios, incluidos los aspiradores Clase M con limpieza automática de filtros, guardas, brocas huecas y aspiradores universales compatibles con las herramientas de todas las marcas que aseguran que tu equipo trabaje sin problemas en toda la obra.



HASTA UN 50 % MENOS DE VIBRACIONES

La exposición prolongada a las vibraciones puede causar problemas de salud tales como el túnel carpiano o el síndrome del dedo blanco. Cuando el logo Perform & Protect hace referencia a la vibración, se garantiza un nivel de vibraciones notablemente reducido, lo que permite aumentar el tiempo y la comodidad de uso, sin afectar al rendimiento. Nuestros martillos SDS-Plus y SDS-Max incorporan la avanzada tecnología del Control Activo de la Vibración, que reduce las vibraciones hasta el 50% en relación con los modelos estándar y que permite que los usuarios trabajen por más tiempo con una seguridad mejorada.



COMPLETO CONTROL DE PAR

Las herramientas de alta velocidad y alto rendimiento pueden atascarse al taladrar o cortar, con el riesgo consiguiente de lesiones y daños a la herramienta. Con nuestras funciones Perform & Protect para el Control, puedes estar seguro porque las herramientas llevan integradas de serie una avanzada tecnología de Control de Par que te permite tenerlas siempre bajo control. Nuestro sistema anti-rotación de embrague E-Clutch® hace que el motor reduzca automáticamente la velocidad y el par de torsión en una fracción de segundo cuando detecta un atasco, y evita el autogiro de la herramienta, mientras que el freno electrónico (Kickback Brake) incorporado en nuestras amoladoras desconecta la herramienta en caso de contragolpe, parada o atasco.



Sabemos qué es lo más importante para ti en tu lugar de trabajo, porque nos has dicho lo que quieres. Necesitas la máxima productividad y rendimiento, al mismo tiempo que mantengas a tu equipo protegido y cumpliendo las estrictas normas que rigen las obras de construcción.

¿QUÉ ES PERFORM & PROTECT™?

Desde hace más de 12 años, DEWALT® se ha comprometido en desarrollar soluciones resistentes e innovadoras que no solo superan los límites del rendimiento, sino que también protegen la salud de los usuarios durante el funcionamiento, día tras día. Cada productos Perform & Protect™ incorpora las mejores características de seguridad de su categoría.

Ya sea que se trate de la tecnología de gestión del polvo y de reducción de las vibraciones o de los sistemas de control de par y antirrotación más avanzados, estamos dedicados en ofrecerte las soluciones profesionales más avanzadas que cumplen nuestros estrictos criterios y te aseguran de que puedas trabajar de forma más eficiente durante más tiempo y con la máxima fiabilidad y tranquilidad, sin perjudicar el rendimiento de tu herramienta.

SOLIDEZ GARANTIZADA.®



ROZADORA XR FLEXVOLT 54V DCG200

La primera rozadora sin cable del mundo, alimentada con las baterías XR FLEXVOLT de 54V y con motor sin escobillas.

Proporciona una profundidad de corte máxima de 32mm en hormigón duro y una anchura de corte ajustable de 8 a 35mm.

Incluye la función Wireless Tool Control, que permite la opción de activación y sincronización con el Mando a distancia del Aspirador DCV586M, tiene una Profundidad ajustable sin herramientas del disco con posición de Paro (P) y un embrague electrónico para proteger al usuario de los contragolpes.

WIRELESS TOOL CONTROL

849€
IVA NO INCLUIDO

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

DCG200T2

| | |
|---------------------------|-----------|
| Diámetro del disco | 125 mm |
| Diámetro interior | 22,23 mm |
| Máx. Profundidad de corte | 32 mm |
| Ancho de corte | 8 - 35 mm |
| Velocidad en vacío | 9.000 rpm |
| Peso | 3,7 kg |

NOVEDAD



1.099€
IVA NO INCLUIDO



WIRELESS TOOL CONTROL

PERFORM PROTECT



CONJUNTO ROZADORA XR FLEXVOLT 54V + ASPIRADOR 54V CPROF599

DCG200T2 Rozadora sin escobillas XR FLEXVOLT 54V con 2 Discos Diamante Ø125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah con maletín TSTAK VI

+ DCV586MN Aspirador sólidos y líquidos XR FLEXVOLT 54V Clase M 11L sin cargador/batería en formato TSTAK

EL MARTILLO SIN
CABLE SDS-MAX CON

**MÁS
PEGADA**

DEL MERCADO

54V XR FLEXVOLT 18V 12 AH

1.199€

IVA NO INCLUIDO

**PERFORM
PROTECT**

MARTILLO SDS-MAX XR FLEXVOLT 54V 52mm DCH773Y2

El motor sin escobillas de 54V de DEWALT y su batería de gran capacidad de 12Ah proporcionan una energía de impacto de 19,4 julios que ofrece una capacidad máxima de perforación de 52mm en hormigón duro.

Además de su alto rendimiento, el DCH733 cuenta con una vibración líder

en su categoría de 10,1 m/s² gracias a las funciones Perform & Protect; incluye una empuñadura con el Control Activo de la Vibración y un sistema anti-rotación que detecta una pérdida de control de la herramienta y reacciona cortando instantáneamente la electricidad.

NOVEDAD



54V



19,4 J



10,1 m/s²



52 mm



VOLTAJE



ENERGÍA DE IMPACTO



VIBRACIÓN MANO/BRAZO



DIÁMETRO DE PERFORACIÓN

ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V CLASE M DCV586M

Alimentado con la tecnología de baterías XR FLEXVOLT de 54V, el DCV586M es la solución definitiva para la extracción de polvo para una nueva generación de herramientas sin cable y la clave para desbloquear la obra sin cables.

El motor sin escobillas de DEWALT y la batería de alta capacidad XR FLEXVOLT, junto con el doble filtro con certificación de clase M de limpieza automática proporcionan un rendimiento potente y constante, y una gran autonomía para realizar los trabajos más exigentes.

También incluye la función Wireless Tool Control que permite su activación y sincronización con el Mando a distancia, un alojamiento estanco para la protección de la batería contra las condiciones de la obra y compatibilidad con todos los maletines TSTAK.



675€

IVA NO INCLUIDO



**PERFORM
PROTECT**

**WIRELESS
TOOL CONTROL**



DCV586MT2

| | |
|--------------------------|-----------------------|
| Limpieza del filtro | Automático |
| Líquidos / Sólidos | Sí |
| Acción de la herramienta | Wireless tool control |
| Capacidad | 11 L |
| Longitud de manguera | 2,5 m |



54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT



1.099€
IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO: 22-40mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 8KG 48mm DCH733X2

- Energía Impacto 13,3J y nivel de vibración 9m/s²
- 48mm Máx. Capacidad de perforación en hormigón
- Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación), control electrónico de velocidad variable y control de energía impacto
- 2 baterías XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador rápido y maletín



Versión sin baterías ni cargador: DCH733N (799€ sin IVA)



54V



13,3J



9,0m/s²



1.350 - 2.705 ipm



48mm

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT

Versión sin baterías ni cargador: DCH333NT (399€ sin IVA)



799€

IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO:
8-20mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 30mm DCH333X2

Energía de Impacto 3,5J y nivel de vibración de 7,5m/s²
Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín TSTAK

54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

PERFORM PROTECT



849€

IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO:
18-30mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-MAX 5KG 40mm DCH481X2

Energía de Impacto 6,1J y nivel de vibración de 9,4m/s²
Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah, cargador y maletín

54V XR FLEXVOLT 18V 6 AH

PERFORM PROTECT



699€

IVA NO INCLUIDO

RENDIMIENTO ÓPTIMO:
6-20mm

MARTILLO XR FLEXVOLT 54V SDS-PLUS 3KG 28mm DCH323T2

Energía de Impacto 2,8J y nivel de vibración de 8,5m/s²
Embrague electrónico (Sistema Anti-Rotación)
2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah, cargador y maletín TSTAK



54V XR FLEXVOLT 18V 9 AH

999€

IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

KIT XR FLEXVOLT 54V: MARTILLO SDS-MAX + AMOLADORA CPROF400

DCH481X2 Martillo 54V 6,1J con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah y maletín + DCG414NT Mini-Amoladora 54V 125mm sin cargador/batería

PROMOCIONES XR FLEX VOLT



AMOLADORA XR FLEX VOLT 54V + LLAVE IMPACTO 18V CPROF549

DCG414T2 Amoladora 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah y maletín TSTAK
+ DCF897NT Llave Impacto sin escobillas XR 18V 3/4" 950Nm con maletín TSTAK II



KIT XR FLEX VOLT 54V: AMOLADORA + DISCOS + MARTILLO SDS-PLUS CPROF401

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica y maletín TSTAK
+ 25 x DT99582 Discos XR EXTREME RUNTIME de corte plano con grano cerámico para acero Inoxidable 1,1 mm
+ DCH333NT Martillo Electroneumático sin escobillas SDS-Plus 3,5J sin cargador/batería con maletín TSTAK



AMOLADORA XR FLEX VOLT 54V + AMOLADORA 18V CPROF594

DCG414T2 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm con 2 baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah Electrónica y maletín TSTAK
+ DCG405NT Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm sin cargador/batería con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque y maletín TSTAK



KIT XR FLEX VOLT DCK2055T2

DCG414 Mini-Amoladora sin escobillas 54V 125mm Electrónica, Arranque Suave, Freno y Embrague
+ DCD996 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V XRP 13mm 95Nm + 2 Baterías 54V/18V Li-Ion 6Ah, cargador y maletín TSTAK II

CORTADORA DE HORMIGÓN XR FLEX VOLT 54V DCS690X2

La primera cortadora de hormigón sin cable de 54V del mundo. Disco 230mm de diamante, capacidad de corte 83mm, sistema de alimentación dual de agua y 2 baterías 54V/18V Li-Ion 9Ah



54V XR FLEX VOLT 18V 9 AH

899€
IVA NO INCLUIDO



MOTOSIERRA XR FLEX VOLT 54V DCM575X1

Motor sin escobillas, cadena y espada 40cm, velocidad variable, engrasado automático, peso 3,8 kg con amplio revestimiento para máxima comodidad y agarre. Incluye batería 54V/18V Li-Ion 9Ah

LA GAMA DE TALADROS

18V



FUERZA

MANTENIMIENTO LIGERO ELECTRICISTAS / INSTALADORES

COMPACTO, LIGERO Y MANEJABLE

BRUSHLESS

DCD708D2T



PAR 65Nm

DCD709D2T



PAR 65Nm

DCD709L2T



PAR 65Nm

DCD708D2T

TALADRO ATORNILLADOR

TIPO

BATERÍAS

2Ah

MOTOR

BRUSHLESS

VELOCIDADES

2

REVOLUCIONES

0-450/0-1.650 rpm

PAR

65Nm

PESO*

1,5Kg

PRECIO SIN IVA

215 €

DCD709D2T

TALADRO PERCUTOR

2Ah

BRUSHLESS

2

0-450/0-1.650 rpm

65Nm

1,5Kg

229 €

DCD709L2T

TALADRO PERCUTOR

3Ah

BRUSHLESS

2

0-450/0-1.650 rpm

65Nm

1,5Kg

275 €

A MEDIDA DEL PROFESIONAL

FONTANEROS Y MANTENIMIENTO

EL MEJOR EQUILIBRIO, FUERZA Y AUTONOMÍA

BRUSHLESS

DCD791P2



PAR 70Nm

DCD796P2



PAR 70Nm

MANTENIMIENTO PESADO

MÁXIMO RENDIMIENTO

BRUSHLESS

DCD996P2



PAR 95Nm

DCD791P2

TALADRO ATORNILLADOR

5Ah

BRUSHLESS

2

0-550/2.000 rpm

70Nm

1,8Kg

309 €

DCD796P2

TALADRO PERCUTOR

5Ah

BRUSHLESS

2

0-550/2.000 rpm

70Nm

1,8Kg

329 €

DCD996P2

TALADRO PERCUTOR

5Ah

BRUSHLESS

3

0-450/1.300/2.000 rpm

95Nm

2,1Kg

435 €

AUTONOMÍA →

PROMOCIONES 18V



849€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V TALADRO + MARTILLO + AMOLADORA + IMPACTO + TSTAK II + TSTAK VI DCK422P3T

DCD796 Taladro percutor sin escobillas XR 18V 13mm 70 Nm + DCH273 Martillo electroneumático sin escobillas XR 18V SDS-Plus 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + DCF887 Atornillador impacto sin escobillas XR 18V 1/4" 205Nm + 3 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + Maleta multiusos TSTAK II + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

POWER KIT

POTENCIA + CALIDAD + RENDIMIENTO



749€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

TALADRO PERCUTOR + MARTILLO + AMOLADORA CPROF265

Taladro Percutor sin escobillas XR 18V con maletín TSTAK + Martillo Electroneumático XR SDS-Plus 18V + Mini-Amoladora XR 18V + 3 baterías 5Ah + Caja de herramientas profunda TSTAK VI.



299€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **2 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V TALADRO ATORNILLADOR + ATORNILLADOR DE IMPACTO + TSTAK DCK2061D2T

Par máximo. 65 Nm / 190 Nm, velocidad sin carga 0-450/1.650 rpm / 0-2.800 rpm, Portabrocas/portapuntas: 1-13mm / 1/4" (6,35mm), peso: 1,5kg / 1,5kg. 2 baterías Li-Ion 2Ah y maletín TSTAK.



479€
IVA NO INCLUIDO

PERFORM PROTECT

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS

KIT 18V TALADRO PERCUTOR + AMOLADORA + CAJA TSTAK DCK2080P2T

DCD796 Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 70Nm + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 18V 125mm + 2 x DCB184 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah + DWST1-71195 Caja de herramientas profunda TSTAK VI.

PROMOCIONES 18V

RENDIMIENTO
ÓPTIMO: 6-16 mm

MARTILLOS XR 18V SDS-PLUS CON SISTEMA ANTI-VIBRACIÓN

| | DCH253M2 | DCH273P2 | DCH274P2 |
|----------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Baterías (Ah) | 4 | 5 | 5 |
| Motor | Brushed | Brushless | Brushless |
| Velocidad (rpm) | 0 - 1.200 | 0 - 1.100 | 0 - 1.100 |
| Impactos (ipm) | 0 - 4.500 | 0 - 4.600 | 0 - 4.600 |
| Vibración (m/s ²) | 6,6 | 6,6 | 6,6 |
| Portabrocas cambio rápido (*QCC) | No | No | Si |
| Peso (kg) | 3,1 | 3,1 | 3,3 |



399€

IVA NO INCLUIDO

499€

IVA NO INCLUIDO

539€

IVA NO INCLUIDO



18V



2,1J



6,6m/s²



24 mm



Si*

GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V DCFS950

La DCFS950 es la primera grapadora específica para cercas de DEWALT, con motor XR de 18V y con modo de funcionamiento secuencial y ráfaga. Diseñada para dar apoyo a la agricultura, la industria o la ingeniería civil, reducirá de forma drástica el tiempo que requiere instalar las vallas perimetrales de alambre.

Con disparos de hasta 590 grapas por carga con 3 ajustes de potencia, que permite que las grapas puedan dejarse al ras o sobresaliendo según la aplicación.



699€

IVA NO INCLUIDO

DCFS950P2*

| | |
|------------------------|------------|
| Diámetro Grapa | 9 gauge |
| Longitud Grapa | 40 - 50 mm |
| Capacidad del cargador | 35 |
| Ángulo de cargador | 0° |
| Peso | 4,6 kg |

* Disponible en Octubre



375€

IVA NO INCLUIDO

18V **XR** **5**
BRUSHLESS AH

ATORNILLADOR PANEL YESO + CARGADOR TORNILLOS DCF620P2K

BRUSHLESS, par máx. sostenido 5 - 30 Nm, velocidad sin carga 0 - 4.400 rpm, porta-puntas 1/4" (6,35mm), peso 1,88kg, 2 baterías Li-Ion 5Ah y maletín TSTAK.

NOVEDAD



215€

IVA NO INCLUIDO

* Disponible en Octubre

CARGADOR RÁPIDO DE 4 PUERTOS DCB104*

Un cargador rápido capaz de cargar hasta cuatro baterías XR de 10,8V, 18V y XR FLEXVOLT al mismo tiempo. Este cargador rápido carga rápidamente una batería XR 18V Li-Ion 5Ah en 50 minutos, y una batería XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah en 75 minutos. También es compatible con el sistema de almacenaje ToughSystem, para un montaje en pared, y está diseñado con la posibilidad de incorporar nuestro módulo de conectividad Tool Connect.

COMBINA A TU GUSTO

**KIT 2 BATERÍAS XR 18V LI-ION 5AH
Y CARGADOR MULTIVOLTAJE XR**

+ 2 UNIDADES A ELEGIR



DCB115P2

| | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|
| | | | | | |
| TALADRO PERCUTOR DCD796NT | AMOLADORA DCG412N | SIERRA SABLE DCS380N | MARTILLO SIN ESCOBILLAS DCH273N | MARTILLO SIN ESCOBILLAS DCH133NT | AMOLADORA SIN ESCOBILLAS DCG405NT |
| | | | | | |
| TALADRO ANGULAR DCD740N | ATORNILLADOR DE IMPACTO DCF887NT | LLAVE DE IMPACTO DCF880N | AMOLADORA RECTA DCG426N | LLAVE IMPACTO 3/4" ALTO PAR DCF897NT | ATORNILLADOR PANEL YESO DCF620NT |
| | | | | | |
| LIJADORA ROTORBITAL DCW210NT | SIERRA CIRCULAR Ø165mm DCS391N | SIERRA DE CORTE PANEL YESO DCS551N | PERFILADORA SIN ESCOBILLAS DCH600N | SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS DCS334NT | MOTOSIERRA COMPACTA DCM565N |

+ REGALO 3ª BATERÍA XR 18V LI-ION 5Ah



ALMACENAJE TSTAK™

SOLUCIONES DE ALMACENAJE PARA EL PROFESIONAL

El sistema personalizable
y apilable que se adapta
a tus necesidades



41€

IVA NO INCLUIDO

CAJA PROFUNDA
TSTAK VI DWST1-71195



41€

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA TSTAK III
DWST1-70705



113€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK TROLLEY
DWST1-71196



25€

IVA NO INCLUIDO

CAJÓN ABIERTO TSTAK
DWST1-71228



64€

IVA NO INCLUIDO

ALMACENAJE MÓVIL
TSTAK DWST1-75799



31€

IVA NO INCLUIDO

MALETA MULTIUSOS
TSTAK II DWST1-70703



36€

IVA NO INCLUIDO

CAJA CON ASA LARGA
TSTAK DWST1-75774



46€

IVA NO INCLUIDO

CARRO CON RUEDAS
TSTAK CART DWST1-71229



29€

IVA NO INCLUIDO

ORGANIZADOR TSTAK V
DWST1-71194



46€

IVA NO INCLUIDO

CAJONERA DOBLE
TSTAK IV DWST1-70706



51€

IVA NO INCLUIDO

MALETA CON ASA DE ALUMINIO
TSTAK I DWST1-70704



66€

IVA NO INCLUIDO

MALETA TSTAK II +
CAJONERA DOBLE TSTAK IV
DWST1-70702

ELIGE TU VERSIÓN

519€

IVA NO INCLUIDO

+

**MARTILLO
CPROF137**

+

**MARTILLO
SIN ESCOBILLAS
CPROF398**

+

**TALADRO PERCUTOR
CPROF538**

+

**TALADRO ANGULAR
CPROF141**

+

**AMOLADORA
CPROF136**

+

**SIERRA SABLE
CPROF139**

+

**ATORNILLADOR DE
IMPACTO 1/4"
CPROF138**

+

**LLAVE DE IMPACTO
1/2" CPROF143**

+

**ATORNILLADOR
PANEL YESO
CPROF296**

+

**ATORNILLADOR
ESTRUCTURA
METÁLICA CPROF399**

+

**SIERRA CIRCULAR
Ø165mm CPROF142**

+

**LIJADORA ROTORBITAL
CPROF560**

+

**SIERRA DE CORTE
PARA PANEL YESO
CPROF228**

+

**PISTOLA DE AIRE
CALIENTE CPROF597**

+

**INFLADOR
CPROF522**

+

**SOPLADOR
COMPACTO
CPROF352**

TALA PERC

SIN ESCOBILLAS
18V XR
CON 2 BATERÍAS
LI-ION
Y MALETÍN

18V **XR** **5 AH**
BRUSHLESS



¡ITALADRO PERCUTOR XRP ⁵ AH + UNA DE ESTAS OPCIONES!

599€
IVA NO INCLUIDO



ADRO UTOR

BILLAS XR
P 95Nm
ATERÍAS
N 5AH
ÍN TSTAK

| | | | |
|--|--|---|---|
| + | + | + | + |
|  MARTILLO SIN ESCOBILLAS CPROF394 |  AMOLADORA RE-ARRANQUE CPROF444 |  PULIDORA PARA METAL CPROF598 |  SIERRA SABLE COMPACTA CPROF427 |
| + | + | + | + |
|  LLAVE IMPACTO 3/4" ALTO PAR CPROF499 |  LLAVE IMPACTO 1/2" PAR MEDIO CPROF498 |  GRAPADORA DE ELECTRICISTAS CPROF561 |  SIERRA DE CALAR CPROF523 |
| + | + | + | + |
|  SIERRA CIRCULAR Ø184mm CPROF428 |  CEPILLO CPROF383 |  PERFILADORA CPROF562 |  HERRAMIENTA OSCILANTE CPROF203 |
| + | + | + | + |
|  PISTOLA QUÍMICOS 600ml CPROF475 |  ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CPROF476 |  LUZ LED DE ÁREA CPROF531 |  MOTOSIERRA COMPACTA CPROF446 |

YouTube



12V

12V **XR** **2 AH**

**HERRAMIENTAS
POTENTES Y COMPACTAS**

NOVEDAD

**TALADRO PERCUTOR SIN
ESCOBILLAS XR 12V DCD706**

El taladro percutor DCD706 es ideal para trabajar en espacios reducidos. Incluye portabrocas metálico de 10mm para máxima durabilidad y tiene una fuerza par de 57,5Nm superior a muchas herramientas de 18V.

DCD706D2

| | |
|--|---------------------|
| Par máx. | 57,5 Nm |
| Máx. Capacidad de perforación (Madera) | 20 mm |
| Impactos por minuto | 2.550 ipm |
| Velocidad sin carga | 0-425 / 0-1.500 rpm |
| Peso | 1 kg |

199€

IVA NO INCLUIDO



**TALADRO ATORNILLADOR
SIN ESCOBILLAS XR 12V
DCD701**

El taladro atornillador DCD701 ha sido diseñado para aplicaciones de precisión, pero también admite brocas. Compacto y potente, puede trabajar en lugares muy pequeños porque solo tiene 152mm de longitud. Incluye transmisión de dos velocidades y luz LED.

DCD701D2

| | |
|--|---------------|
| Par máx. | 57,5 Nm |
| Máx. Capacidad de perforación (Madera) | 20 mm |
| Velocidad sin carga | 0 - 1.500 rpm |
| Peso | 0,9 kg |

179€

IVA NO INCLUIDO



**ATORNILLADOR DE IMPACTO
SIN ESCOBILLAS XR 12V
DCF801**

El atornillador de impacto DCF801 es ideal para aplicaciones de precisión como fijaciones pequeñas, pero también para tuercas M10. Incluye un interruptor de 3 velocidades con modo de precisión y anillo de 3 luces LED en el porta-puntas para mayor visibilidad.

DCF801D2

| | |
|---------------------|---------------|
| Par máx. | 163 Nm |
| Impactos por minuto | 0 - 2.850 rpm |
| Velocidad en vacío | 0 - 3.600 ipm |
| Peso | 0,8 kg |

185€

IVA NO INCLUIDO



**ATORNILLADOR SIN
ESCOBILLAS XR 12V
DCF601**

El atornillador DCF601 es ideal para fijaciones de difícil acceso que requieren control de embrague. Solo 122mm de longitud y con potencia suficiente para finalizar el trabajo. Incluye 15 ajustes de par y anillo de 3 luces LED.

DCF601D2

| | |
|--------------------|---------------|
| Par máx. | 8 Nm |
| Velocidad en vacío | 16 |
| Ajustes de par | 0 - 1.100 rpm |
| Peso | 0,68 kg |

159€

IVA NO INCLUIDO





289€

IVA NO INCLUIDO

12V **XR** **3**
BRUSHLESS AH

NOVEDAD

KIT XR 12V DCK2111L2T

Conjunto con DCD706 Taladro Percutor + DCF801 Atornillador de Impacto + 2 x DCB124 Batería XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II.



269€

IVA NO INCLUIDO

12V **XR** **3**
BRUSHLESS AH

NOVEDAD

KIT XR 12V DCK2110L2T

Conjunto con DCD701 Taladro Atornillador + DCF801 Atornillador de Impacto + 2 x DCB124 Batería XR 12V Li-Ion 3Ah y maletín TSTAK II.



DCF902D2K

| | |
|---------------------|---------------|
| Par máx. | 168 Nm |
| Velocidad en vacío | 0 - 2.850 rpm |
| Impactos por minuto | 0 - 3.600 ipm |
| Peso | 0,8 kg |

LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOILLAS XR 12V DCF902

La llave de Impacto DCF902 es ideal para fijar tuercas y pernos de difícil acceso. Potente fuerza par de 168Nm y Esfuerzo de torsión de 271Nm. Incluye un interruptor de 3 velocidades con un modo de precisión y 9 llaves de vaso.



219€

IVA NO INCLUIDO

VERDE

529€

IVA NO INCLUIDO



LÁSER AUTONIVELANTE DE 3 LINEAS VERDES 360° DCE089D1G

12V **XR** **2**
AH

DCE089D1G

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Precisión | +/-3 mm @ 10 m |
| Alcance de trabajo con detector | 30 - 60 m |
| Rango de autonivelación | +/-4° |
| Clasificación IP | 65 |
| Haces | Horizontal, vertical, lateral |



45€

IVA NO INCLUIDO

NOVEDAD

BATERÍA XR 12V LI-ION 3AH DCB124

PROMOCIONES AUTOMOCIÓN



+ REGALO

Llave Impacto
XR 18V 1/2"
203Nm



505€

IVA NO INCLUIDO

399€

IVA NO INCLUIDO



18V **XR** 5Ah
BRUSHLESS

**LLAVE DE IMPACTO XR 18V ALTO
PAR 950Nm DCF899HP2**

Llave Impacto sin escobillas XR 18V 1/2" Alto Par 950Nm con anillo de retención con 2 baterías Li-Ion 5Ah con maletín TSTAK.

+ REGALO Llave Impacto XR 18V 1/2" 203Nm sin cargador/batería.

**PULIDORA PARA METAL XR 18V
DCM849P2***

Pulidora Rotativa con motor sin escobillas, plato de 180mm con fijación de la base mediante velcro y con dial de velocidad variable. Incluye 2 baterías Li-Ion 5Ah.

* Disponible a partir de Octubre

**LLAVE IMPACTO SIN
ESCOBILLAS XR 18V
1/2" DCF894NT**

Par Medio 447Nm y esfuerzo de torsión de 813 Nm, velocidad sin carga 0-900/2.000 rpm, impactos 0-3.100, portapuntas 1/2", peso 1,5kg. Sin cargador/batería y con maletín TSTAK II.

229€

IVA NO INCLUIDO



18V **XR**
BRUSHLESS

**PISTOLA DE AIRE
CALIENTE XR 18V
SIN CARGADOR/
BATERÍA DCE530N**

Ideal para aplicaciones ligeras con 2 ajustes de temperatura: 290-530°C. Gatillo de seguridad para encendido accidental y botón de bloqueo para mayor comodidad en aplicaciones prolongadas.

99€

IVA NO INCLUIDO



18V **XR**

TRABAJOS EN MADERA

La gama de accesorios de corte para madera EXTREME® de DEWALT te ayuda a realizar incluso los trabajos más difíciles.



EXTREME®

BROCAS PARA MADERA DE TRIPLE FLAUTA

Una broca de perforación rápida, con tres bordes de corte aseguran orificios más limpios, una menor 'rotura' y una óptima eliminación de la viruta. Las brocas tienen tres bordes de corte que permiten obtener una perforación hasta 6 veces más rápida en comparación con las brocas de alto rendimiento de DEWALT.



NOVEDAD

INFORMACIÓN DE LA GAMA

| | |
|----------------------|------------|
| Ø mm | 13 - 32 mm |
| Longitud total | 152 mm |
| Tipo de vástago | Hexagonal |
| Tamaño del vástago | 6,35 mm |
| Cantidad por paquete | 1 |

6X[®]
FASTER

BROCAS AUTOPERFORANTES

Los tres bordes de corte superafilados aseguran orificios rápidos, limpios y precisos en madera y en placas de yeso. La punta piloto permite que la broca Forstner atravesase de la madera sin necesidad de presión descendente.



EXTREME®

NOVEDAD

INFORMACIÓN DE LA GAMA

| | |
|----------------------|-------------|
| Ø mm | 25 - 117 mm |
| Cantidad por paquete | 1 |

HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN EXTREME

Fabricadas en acero de primera calidad, las hojas de sierra de vaivén Extreme de DEWALT han sido diseñadas para un mejor control y un corte limpio, sin quemar las piezas de trabajo. Estas hojas también tienen dientes extremadamente afilados, para mejorar la eliminación de virutas, reducir el deslizamiento y aumentar la velocidad de corte.

EXTREME HOJAS DE SIERRA DE VAIVÉN

PRECISION CUT

PUNTA DE INMERSIÓN PATENTADA

Los dientes delanteros endurecidos e incisivos han sido diseñados para proporcionar una mejor penetración con poco contragolpe y una eliminación más fácil de las virutas en el corte por inmersión.



ACERO DE PRIMERA CALIDAD
Para la máxima durabilidad y vida útil de los accesorios, el cuerpo de la hoja está reforzado, lo que permite un mejor control y más precisión.

CUERPO CÓNICO DE LA HOJA
Mejor control y limpieza en el corte sin quemar las piezas de trabajo, incluso en cortes curvos estrechos.

SEPARACIÓN Y GEOMETRÍA DE LOS DIENTES
Dientes extremadamente afilados y con profundidad extra para una mejor eliminación de las virutas. Reducción del deslizamiento y aumento de la velocidad de corte. Mejora del control y prolongación de la vida útil.

* Vs las brocas de pala de Alto Rendimiento DEWALT



SUS BROCAS, HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS, JUSTO DONDE LOS NECESITA

El sistema de almacenamiento modular de DEWALT es fácil de usar gracias a las cajas con enclavamiento, manteniendo las herramientas y accesorios seguros y organizados.

La gama es totalmente compatible con el sistema TSTAK™ y completamente personalizable, ofreciendo una solución de almacenamiento flexible en las instalaciones, el taller y la furgoneta.

TSTAK™

**TOUGH
CASE™**
CONNECTABLE CASES



UN SISTEMA CON UN LUGAR PARA CADA COSA

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Mantenga a mano las puntas de 25 mm y los accesorios consumibles.

CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™

Diseñada para almacenar cajas de almacenamiento a granel junto con nuevos porta-puntas de fácil acceso y guías telescópicas magnéticas. Conecte con otras cajas pequeñas y luego apílelas y únelas por la parte superior de la caja mediana ToughCase™ para crear una unidad segura.

NOVEDAD CAJA MEDIANA TOUGHCASE™

Como novedad en la gama de productos, la caja mediana ToughCase™ ha sido diseñada para almacenar las cajas de almacenamiento a granel junto con las puntas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, el ToughCase™ es totalmente personalizable, para mantener todo lo necesario de forma segura y en un solo lugar.

MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS

Perfecto para facilitar el transporte de hasta 4 cajas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.

SISTEMA TSTAK™

El sistema probado de almacenamiento in situ, el TSTAK™ cuenta con una extensa gama de opciones que incluye cajones, contenedores, cajas personalizables de herramientas y mucho más.

CARRO TSTAK™

Para mantener la movilidad de su conjunto, el carro TSTAK™ cuenta con ruedas resistentes y mecanismo plegable, perfecto para la furgoneta o el taller.

EXTREME®

PUNTAS PARA ATORNILLAR FLEXTORQ™

50x LONGER LIFE*

Zona optimizada de torsión, alarga la vida de las puntas y potencia la fuerza de giro cuando se utilizan en aplicaciones extremas



Ajuste completo del cabezal que elimina la vibración y el desgaste de la cabeza del tornillo

La zona contorneada de la punta se flexiona con el par del atornillador de impacto

Flexión optimizada para absorber los picos de par y maximizar la vida útil de la punta



Disponible en juegos especializados de ToughCase™ en una variedad de tamaños y modelos de cabezal para una instalación y fijación libre de problemas.



SOPORTE PARA PUNTAS DE TORSIÓN

El soporte para puntas de torsión hace que las puntas de 25mm rindan como las EXTREME® FlexTorq™ de 57mm.

GAMA DE PUNTAS Y JUEGOS

ALMACENAMIENTO A GRANEL

Totalmente compatible con las cajas pequeñas y medianas, así como con el carro TSTAK, e incluye una tapa transparente para una rápida selección de puntas.



CAJA PEQUEÑA TOUGHCASE™

Diseñada para el almacenamiento seguro de juegos de brocas y accesorios. La caja ToughCase™ pequeña cuenta con una tapa transparente para identificar fácilmente su contenido, e incluye nuevos retenedores de brocas para una fácil extracción de las mismas. Colóquela en un carro o utilice el sistema de cierre para conectar entre sí cajas pequeñas y colóquelas de forma segura en la parte superior de la caja ToughCase™ mediana.



CAJA MEDIANA TOUGHCASE™

La nueva caja mediana ToughCase™ almacena cajas de almacenamiento a granel junto con brocas y accesorios. Con múltiples tiras de portapuntas, la ToughCase™ es totalmente personalizable para poder guardar todo lo que necesario de forma segura y en un solo lugar.



MÓDULO TSTAK™ PARA KITS DE ACCESORIOS DT70716-QZ

Totalmente compatible con el sistema TSTAK™, el transportador cuenta con un asa incorporada para el transporte, y compartimentos de almacenaje para un total de 4 cajas pequeñas de almacenamiento a granel y 5 conjuntos ToughCase™ pequeños.

NOVEDAD

* Punta de 57mm PH2 FlexTorq promedio frente a la punta estándar de 50mm PH2 en la simulación de juntas duras. Apilar juntos para su almacenamiento y transporte.

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



87€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO PERCUTOR 701W DWD024KS

1 velocidad variable. Portabrocas automático 13mm. Par máximo sostenido 8.5 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Impactos por minuto 0-47600 ipm. Peso 1,82 Kg. Maletín.



249€

IVA NO INCLUIDO



TALADRO PERCUTOR 1.300W DWD530KS

Eléctrico 2 velocidades y embrague electrónico. Portabrocas 13 mm. Par máximo sostenido 40/20 Nm. Velocidad sin carga 0-1.250 y 0-3.500 rpm. Impactos 0-56.600 ipm. Peso 2,80 Kg. Maletín.



145€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 710W 22mm 2J D25033K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 22 mm de diámetro. Impactos 0-5.680 ipm. Peso 2,5 kg. Maletín TSTAK.



219€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 900W 28mm 3J D25144K

Ideal para perforar en hormigón o mampostería desde 4 a 28 mm de diámetro. Impactos 0-5.350 ipm. Peso 3,1 kg. Maletín TSTAK.



225€

IVA NO INCLUIDO

MARTILLO 800W + AMOLADORA 800W CPROF563

D25133K Martillo ligero combinado 800W SDS-Plus 3 modos, 26mm 2,6J con maletín TSTAK
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave, bloqueo y protección contra re-arranque.

MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W 30mm 3,5J D25333K



289€

IVA NO INCLUIDO



MARTILLO LIGERO COMBINADO SDS-PLUS 950W QCC 30MM 3,5J D25334K



329€

IVA NO INCLUIDO



PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



399€

IVA NO INCLUIDO



**MARTILLO DEMOLEDOR 5KG 1.050W
7J SDS-MAX D25810K**



449€

IVA NO INCLUIDO



**MARTILLO COMBINADO 5KG 1.050W
35mm 6J SDS-MAX D25481K**



539€

IVA NO INCLUIDO

**MARTILLO COMBINADO 5KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF447**

D25501K Martillo combinado 5kg 1.100W 40mm 8J SDS-Max
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W arranque suave,
Bloqueo y protección contra re-arranque.
+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



629€

IVA NO INCLUIDO

**MARTILLO COMBINADO 6KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF448**

D25601K Martillo combinado 6kg 1.250W 45mm 8J
SDS-Max electrónico AVC + DWE4056 Mini-amoladora
115mm 800W + SDSMAXSET2 Conjunto de punteros
y cinceles SDS-Max.



619€

IVA NO INCLUIDO

**MARTILLO DEMOLEDOR 10KG + AMOLADORA
115mm + PUNTEROS CPROF449**

D25899K Martillo demoledor 10kg 1.500W 17,9J SDS-Max
+ DWE4056 Mini-amoladora 115mm 800W
+ SDSMAXSET2 Conjunto de punteros y cinceles SDS-Max.



849€

IVA NO INCLUIDO



**MARTILLO DEMOLEDOR 13KG 1.600W
24J SDS-MAX D25951K**

Motor 1.600W de alto rendimiento y durabilidad ideal para
la demolición de hormigón. Función de arranque suave
para garantizar una rotura limpia y precisa. Nivel de
vibración muy bajo.

PROMOCIONES ACCESORIOS



12€

IVA NO INCLUIDO

JUEGO DE 32 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT7969

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 / Pz1 / Pz2 x2 / Pz3 / PI3 / PI4 / PI5 / PI6.5 / Hex3 / Hex4 / Hex5 / Hex6 / T10 / T15 / T20 / T25 / T27 / T30 / T40. Puntas inviolables de 25mm: TT10 / TT15 / TT20 / TT25 / TT27 / TT30 / TT40. Guía telescópica magnética.



21€

IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 40 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT70702

Puntas de 25mm: Ph1 / Ph2 x2 / Ph3 x2 / Pz2 x6 / Pz3 x3 / T10 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. 50mm: Ph1 / Ph2 x2 / Pz2 x4 / Pz3 / T15 / T20 / T25 x2 / T30 x2. 89mm: Ph2 x2. Llave de vaso hexagonal: 8mm, 10mm. Guía telescópica magnética.



27€

IVA NO INCLUIDO

TOUGHCASE™ DE 30 PIEZAS PARA ATORNILLAR DT71506

Puntas de 25mm: Ph1 x2 / Ph2 x2 / Ph3 / PI8 / Pz2 x7 / Pz3 x3 / T10 x2 / T15 x2 / T25 x2 / T30 x2. Puntas de 50mm: Ph2 / Pz2. Portapuntas magnético. Llaves de vaso 8 y 10mm. Destornillador.



33€

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMIENTO ANGULAR DT70619T

Puntas IMPACT TORSION 25mm: PZ2 x3 / PH2 x2 / T10 / T15 / T20 / T25. Ideal para acceder a esquinas o ángulos de mayor dificultad.




45€

IVA NO INCLUIDO

**EXTREME
IMPACT
TORSION**

ACOPLAMIENTO ANGULAR FLEXIBLE DT70621

Para utilizar con atornillador de impacto. Ideal para alcanzar zonas de difícil acceso.



62€

IVA NO INCLUIDO

TSTAK™ DE 100 PIEZAS PARA ATORNILLAR Y TALADRAR DT71569

8 Brocas para piedra. 12 Brocas para metal HSS. 60 Puntas de 25mm. 5 Llaves de vaso hexagonal. 4 Coronas 32 / 38 / 44 / 54mm + mandril + broca piloto. Guía telescópica magnética.

PROMOCIONES CONSTRUCCIÓN



69€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4056
115mm 800W Arranque suave,
bloqueo y protección contra
re-arranque.



95€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4156KD
115mm 900W Arranque suave,
bloqueo y contra re-arranque,
maletín y disco.



75€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4157
125mm 900W Arranque suave,
bloqueo y protección contra
re-arranque.



135€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4237
125mm 1.400W Arranque suave,
bloqueo y protección contra
re-arranque.



PERFORM
PROTECT

179€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4257
125 mm 1.500W Electrónica,
Embrague, Arranque suave
y protección re-arranque.



PERFORM
PROTECT

199€

IVA NO INCLUIDO



MINI-AMOLADORA DWE4357
125mm 1.700W Electrónica,
Embrague, Arranque suave,
Freno y re-arranque.



105€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA DWE492
230mm 2.000W.



129€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA DWE494
230mm 2.200W
Arranque suave, bloqueo
y protección contra re-arranque.



169€

IVA NO INCLUIDO



AMOLADORA DWE496
230mm 2.600W
Arranque suave, bloqueo
y protección contra re-arranque.



169€

IVA NO INCLUIDO



**AMOLADORA 230mm 2.200W
+ MINI-AMOLADORA
125mm 900W
DWE492DU02**



215€

IVA NO INCLUIDO



**AMOLADORA 230mm 2.000W
+ MINI-AMOLADORA
115mm 730W Y 125mm 900W
CPROF592**



229€

IVA NO INCLUIDO



**AMOLADORA 230mm 2.200W
+ 2 X MINI-AMOLADORAS
115mm 800W
CPROF591**

PROMOCIONES HERRAMIENTAS MADERA



85€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ROTATIVO 550W **DWD014S**

1 velocidad variable. Portabrocas automático 1-10mm. Par máximo sostenido 7,9 Nm. Velocidad sin carga 0-2.800 rpm. Peso 1,34kg



115€

IVA NO INCLUIDO

TALADRO ROTATIVO 701W **DWD112S**

1 velocidad variable. Portabrocas automático 1-10mm. Par máximo sostenido 10,9 Nm. Velocidad sin carga 0-2.500 rpm. Peso 1,8kg



89€

IVA NO INCLUIDO



LIJADORA ORBITAL 230W 1/4 HOJA **DWE6411**

Órbitas por minuto: 14.000 opm. Tamaño de Órbita: 1,6mm, Tamaño de papel: 140x115 mm, Peso: 1,3kg.



125€

IVA NO INCLUIDO



LIJADORA ROTORBITAL 280W Ø125mm **DWE6423**

Órbitas por minuto: 8.000-12.000 opm. Tamaño de Órbita: 2,6mm, Tamaño de papel: 125mm, Peso: 1,28kg.



149€

IVA NO INCLUIDO

SIERRA SABLE 1.100W **DWE305PK**

Carreras por minuto: 0-2.800 cpm. Longitud de carrera: 29m. Máx. cap. de corte [madera]: 280m. Máx. cap. de corte [piezas de acero y tuberías]: 100mm. Maletín.



165€

IVA NO INCLUIDO

+ REGALO

Juego de 10 hojas para sierra de calar para madera



SIERRA DE CALAR 701W **DW331K**

Potencia: 701W. Carreras por minuto: 0-3100 cpm. Longitud de carrera: 26mm. Capacidad de biselado: 45. Máx. Capacidad de corte [madera]: 135mm. Peso: 2,8kg. Maletín.

PROMOCIONES HERRAMIENTAS MADERA

| X \ Y | X | | Y | |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| | X | Y | X | Y |
| 90° 90° | 250 mm | 62 mm | 250 mm | 60 mm |
| 45° 90° | 177 mm | 62 mm | 177 mm | 60 mm |
| 90° 45° | 173 mm | 62 mm | 265 mm | 48 mm |
| 45° 45° | 190 mm | 48 mm | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| DWS774 | CPROF473 |
| 329€ | 499€ |
| IVA NO INCLUIDO | IVA NO INCLUIDO |



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.400W
Ø216mm + LUZ XPS DWS774**

**CPROF473: DWS774 INGLETADORA
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO.**



| X \ Y | X | | Y | |
|---------|--------|-------|--------|-------|
| | X | Y | X | Y |
| 90° 90° | 265 mm | 62 mm | 250 mm | 60 mm |
| 45° 90° | 189 mm | 62 mm | 190 mm | 60 mm |
| 90° 45° | 173 mm | 62 mm | 270 mm | 48 mm |
| 45° 45° | 190 mm | 48 mm | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| DWS777 | CPROF110 |
| 499€ | 679€ |
| IVA NO INCLUIDO | IVA NO INCLUIDO |



**INGLETADORA TELESCÓPICA 1.800W
Ø216mm + LUZ XPS DWS777**

**CPROF110: DWS777 INGLETADORA
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO.**



| X \ Y | X | | Y | |
|---------|--------|-------|-------|--------|
| | X | Y | X | Y |
| 90° 90° | 160 mm | 85 mm | 25 mm | 120 mm |
| 45° 90° | 160 mm | 55 mm | | |
| 90° 45° | 110 mm | 85 mm | | |
| 45° 45° | 110 mm | 85 mm | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| D27113 | CPROF156 |
| 545€ | 699€ |
| IVA NO INCLUIDO | IVA NO INCLUIDO |



**INGLETADORA MESA SUPERIOR 1.600W
Ø305mm + LUZ XPS D27113**

**CPROF156: D27113 INGLETADORA
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO.**



| X \ Y | X | | Y | |
|---------|--------|-------|---|---|
| | X | Y | X | Y |
| 90° 90° | 285 mm | 90 mm | | |
| 45° 90° | 200 mm | 90 mm | | |
| 90° 45° | 285 mm | 50 mm | | |
| 45° 45° | 200 mm | 50 mm | | |

| | |
|-----------------|-----------------|
| D27112 | CPROF109 |
| 699€ | 865€ |
| IVA NO INCLUIDO | IVA NO INCLUIDO |



**INGLETADORA TELESCÓPICA MESA
SUPERIOR 1.600W Ø305mm D27112**

**CPROF109: D27112 INGLETADORA
+ DE7023 BANCO DE TRABAJO.**



+ REGALO
Raíl Guía de 1,5m



| |
|-----------------|
| 399€ |
| IVA NO INCLUIDO |

SIERRA DE INCISIÓN 1300W 55mm DWS520KT

Potencia: 1300W, Velocidad sin carga: 1750 - 4000 rpm,
Diámetro de la hoja: 165 mm, Diámetro interior: 20 mm,
Capacidad de biselado 47°. Peso: 5.1 kg.
Incluye maletín TSTAK VI.



| |
|-----------------|
| 289€ |
| IVA NO INCLUIDO |

**KIT CLAVADORA PIN + COMPRESOR 6L
+ 20.000 MINI PINS 0,6mm CPROF374**

DPN2330 Clavadora pin de acabado 23Ga
+ DPC6MRC Compresor de 6L sin aceite 1.100 W 8 bar
+ DNBHL2315Z 20.000 Mini pins sin cabeza 0,6 x 15 mm.

DEWALT



12V

Las herramientas y baterías XR de 12V son **TOTALMENTE COMPATIBLES** con la **GAMA ACTUAL** de herramientas, baterías y cargadores XR de 10,8V de DEWALT.

XR

10.8V XR

12V XR



Parque de Negocios "Mas Blau"
Edificio Muntadas
C/Berguedá 1, Of. A 6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel: 934 797 400 Fax: 934 797 419



ME GUSTA DEWALT

Descubre nuestras últimas novedades, promociones y mucho más en:



www.DEWALT.com

DeWALT Power Tools and Accessories utiliza la combinación de colores amarillo y negro como una marca comercial. DeWALT se reserva el derecho a cambiar cualquier oferta en cualquier momento sin previo aviso. Ofertas disponibles hasta fin de existencias. Precios válidos para Península y Baleares desde 2 de Septiembre 2019 hasta 31 de Enero 2020. Precios recomendados sin IVA.

Sé el primero en ver las Novedades y Promociones de DEWALT. Regístrate en MyDeWALT y te enviaremos el folleto ONSITE por email. Entra simplemente en www.DeWALT.es/MyDeWALT

Tu Distribuidor DeWALT:

REGÍSTRATE EN

MY DEWALT