JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4" - 6 CARAS CON MANGO DESTORNILLADOR DE DOBLE TRINQUETE



Incluye:

- Tringuete ¼" R.161B
- Vasos 6 caras: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Alargaderas: 55 y 100 mm
- Cardán
- Vaso porta puntas R.235
- Mango doble trinquete ATCL.3
- Adaptador porta vasos ATMZ.S
- Puntas:
 - + 4,5 6,5 8 mm
 - ♦ PH1 2 3
 - PZ1 2 3
 - O EH3-4-5-6-7
 - EXR10-15-20-25-27-30-40



MANGO DE DESTORNILLADOR CON DOBLE TRINQUETE, AXIAL Y EN T







Permite el uso tanto de puntas o vasos con alargadores cortos o largos y completar con la función potencial de la T.

Accesibilidad

Velocidad de trabajo con los trinquetes. Potencia con la T - 72 dientes - 20N.m.

Suministrado en estuche Mbox y bandeja de espuma



R.161-6ATCL3PB

189,00€

POR LA COMPRA DE UN JUEGO R.161-6ATCL3PB : DE REGALO UNA LLAVE INGLESA 101.12 VALORADA EN 31,50€





VASOS DE IMPACTO CORTOS 1/2"

Hasta un 25% más corto que los vasos de impacto estándar FACOM, perfecto para trabajar en lugares estrechos.

Acero al cromo-molibdeno templado con tratamiento térmico.

La misma resistencia y rendimiento que los vasos de impacto estándar.

El diseño de los orificios en cruz evita la separación involuntaria del vaso con el cuadradillo de la llave de impacto.





Vaso corto vs Estándar



*Basado en las medidas declaradas en el catálogo



NUEVO

Recubierto con fosfato de manganeso para una mayor protección y resistencia a la corrosión.

		CORTO		P.V.P
REFERENCIA	DIMENSIÓN	D1	L	TARIFA
NSS.10A	10	17	28	10,19 €
NSS.13A	13	20	28	10,36 €
NSS.14A	14	22	28	10,40 €
NSS.15A	15	23	28	11,16 €
NSS.16A	16	24	28	11,18 €
NSS.17A	17	26	28	11,27 €
NSS.18A	18	28	28	11,37 €
NSS.19A	19	28	28	11,40 €
NSS.21A	21	30	28	12,23 €
NSS.22A	22	32	28	12,30 €
NSS.24A	24	34	28	12,85 €
NSS.27A	27	38	34	13,55 €

JUEGO DE 12 VASOS DE IMPACTO CORTOS 1/2"

NUEVO



Incluye:

- Vasos 6 caras: 10-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27 mm.
- Suministrado en estuche Mbox y bandeja de espuma PM.012.

NSS.J12PB

85,00€

JUEGO DE 8 VASOS DE IMPACTO CORTOS 1/2" Y LLAVE DE IMPACTO COMPACTA



Incluye:

- Vasos 6 caras: 13-16-17-18-19-21-22-24 mm.
- Llave de impacto NS.1600FPB de 860N.m.
- Suministrada con gancho de suspensión que reduce el cansancio del usuario.
- Empuñadura ergonómica y blanda.
- Cuerpo monobloque.
- Resistente a hidrocarburos y disolventes.

Suministrado en estuche de plástico.

NSS.J8PB

219,00€



JUEGO DE 7 VASOS CORTOS Y PUNTAS IMPACTO - 23 PIEZAS



Incluye:

- Vasos 6 caras cortos de impacto:13-14-15-16-17-18-19 mm.
- Vasos destornillador de impacto ½" tornillos huecos 6 caras métricos NSHM: 5-6-8-10-12-14-17-19 mm.
- Vasos destornillador de impacto 1/2" Torx® macho NSX.L: 20-25-30-40-50-55-60.

PVP TARIFA

NSS.J23PB

149.00€



FOCO DE ILUMINACIÓN 2.500LM

- Diseño único y resistente.
- Potencia de luz: 500 / 1000 / 2500 LM.
- Extender el rango inalámbrico.
- Luces de área LED recargables.
- Punto de alimentación USB permite a los usuarios cargar pequeños dispositivos (por ejemplo, el teléfono) con la batería ligera.
- **USB Power Bank**

Permite a los usuarios cargar dispositivos pequeños (por ejemplo, un teléfono) con la batería ligera.

Sensor de movimiento para uso de manos libres y ahorro de batería

Sensor de movimiento que detecta la presencia de personas en la zona para accionar la luz.

NUEVO



GANCHO Amovible 360°



USB POWER BANK



CINCHA de fixación ajustable



INCLINABLE 6 imanes repartidos sobre 2 caras



779.2500RPB

289,00€



MOBILIARIO Y COMPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS

POR LA COMPRA DE CUALQUIER CARRO GAMA ROLL Q JET + COMPOSICIÓN MÓDULOS MINIMO 2.500 € EN UN MISMO PEDIDO O COMPOSICIÓN ROLL WORKSHOP O JETLINE

BANDEJA VASOS Y TRINQUETES






- Vasos: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-
- Vasos largos: 6-7-8-9-10 mm
- Trinquete: R.161B, R.180, EF.R180 ■ Puntas: ○ PH1-PH2-PH3 ③ PZ1-PZ2-PZ3
- **S4**,5-ES6,5-ES8 **E**H3-EH4-EH5-EH6-EH7
- Vasos: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- Vasos largos: 11-12-13-14-15 mm. Alargadores 125-250 mm, Cardán universal
- Vasos: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21 22-23-24-27-30-32 mm. ■ Vasos destornilladores macho: 5-6-7-8-10-12-17 mm
- Vasos Largos: 16-17-18-19-21 mm. Alargadores 130-250 mm. Cardan universal. Mango corredizo

MODM.JET8100-1

699,00€

BANDEJA DE LLAVES



- Llaves mixtas serie 440 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- Llaves mixtas con trinquete serie 467B: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- Llaves mixtas cortas con trinquete serie 467BS: 8-10-11-12-13-14 mm
- Llaves macho mango en "T" serie 84TZSA: 3-4-5-6-7-8-10 mm



MODM.JET8100-2

■ 1 Alicate multitoma 250 mm 181A.25CPE

■ 1 Cinta métrica 3 m-19 mm ancho 893B.319

■ 1 Alicate puntas semirredondas 200 mm 185A.20CPE ■ 1 Alicate de corte 160 mm 192A.16CPE ■ 1 Martillo DIN grafito 500 gramos 205C.50 ■ 1 Maceta cuerpo latón cabezas poliuretano 208A.32CBA ■ 3 Botapasadores de 4-5-6 mm 249.G4-5-6 ■ 1 Punzón de precisión 256.6

549,00€

BANDEJA DE ALICATES Y MARTILLOS



- (31) PIEZAS
- **BANDEJA DE DESTORNILLADORES**



MODM.JET8100-4

1 Tijera multiuso 980

- 399,00€
- ○ AEX (TORX): 6X35-7X35-8X75
- AT(PLANO): 2.5X75 -4X35-4X100(2)-4X300-5.5X35

■ 1 Juego 8 llaves macho Torx 10-15-20-25-27-30-40-45 mm ■ 1 Juego 9 llaves macho 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm

- ◆ ATWH(PLANO CON TUERCA): 5,5X125-6,5X150-
- O ATP(PH)0X75-1X25-2X35-1X100-2X125-2X250-3X150
- ATD(P7): 2X35-1X100-2X125
- ② ATXR (RESISTORX) 10X75-15X75-20X100-25X100-27X100-30X125-40X150





279.00€













ALICATE "LLAVE INGLESA"

NUEVO



NUEVO mecanismo Aprieta & Desliza:

- Agarre bi material para facilitar la eliminación de la grasa y el aceite que suelen encontrarse en el entorno de la automoción.
- Las asas anti-pellizco reducen las ampollas de sangre y el riesgo de lesiones.

Capacidad máxima: 58 mm.

- 20 posiciones de regulación.
- Angulo del mecanismo a 7º para suprimir riesgos de resbalamiento.
- Bloqueo de la posición mientras las empuñaduras están sujetas gracias al sistema patentado de cremallera.







NUEVO Las dimensiones de apertura de la llave marcadas con láser ofrecen al usuario final una mavor comodidad.

PWF250CPEPB

54.60€

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES

♠ AT 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125

♠ ATP 0x75 - 1x100 - 2x125

3 ATD 1x100 - 2x125

Hoja ATF - Resistencia elevada a la torsión:

♣ ATF 6,5x150 - 8x175

1,120 kg



POR LA COMPRA DE CUALQUIERA **DE ESTAS 2 REFERENCIAS** PWF250CPEPB 0 ATW.J10PB: **DE REGALO** UNA BRAGA POLAR



ATW.J10PB

54,80€



MEDIDORES DE PAR SERIE E.2000A

Pantalla LCD con pitidos audibles que ayudan a reducir el riesgo de error y permiten una lectura clara.

Precisión: +/- 1% CW y +/- 3% CCW

Incluye estuche con adaptador de AC/CC y certificado de calibración.

NUEVO

Unidades de medición: ft-lbs, in-lbs, y Nm

Alimentación principal con adaptador (enchufes UK y UE).

REFERENCIA Rango P.V.P TARIFA E.2000-5A 0.5 - 5 N.m 1.493.06 € E.2000-50A 2 - 50 N.m 1.646.06 € E.2000-350A 35 - 350 N.m 1.690,42 € E.2000-1000A 100 - 1000 N.m 2.163,25 €





JUEGOS DE HERRAMIENTAS DE CALADO DE DISTRIBUCIÓN POR MARCAS

Módulos de espuma con tamaño para un cajón de carro Facom gama ROLL; CHRONO y JET













Fiat Group: 0.9 Twinair — 1.4 Tjet, Turbo - 1.6 EcoJet, Multijet - 1.75TBi,

DI turbo Jet. Quadrifoglio.

Peugeot/Citroën/DS: 1.0 Vti - 1.2 Puretech, eVTi, THP, e-THP Renault Nissan: 1.6 – 1.6 dCi - 2.0 – 2.0dCi, CDTi, GT dCi, RS dCi

Opel Crossland X, Grandland X: 1.2 – 1.2 Turbo

Toyota: Aygo 1.2







Afectaciones:

BMW 1.5 - 1.5i - 1.5d - 1.6i - 2.0i - 2.0e - 2.0d (B37-B47)

MINI 1.2 One / Ray / Cooper - 1,5 One / Cooper / SE - 2,0 Cooper S / Cooper

D / Cooper SD / JCW

DT.MODPR

1.040,00€









\$60,00€











Afectaciones:

FORD 1.0 (B10) - 1.0 EcoBoost - 1.0 SCTi - 1.25 - 1.4 - 1.4 LPG - 1.5 EcoBoost - 1.5 Ti-VCT - 1.6 (B16) - 1.6 16V - 1.6 16V FFV - 1.6 SCTi -1.6 GTDi - 1.6 ST - 2.0 EcoBoost - 2.0 ST - 2.0 Ti-VCT

OPEL / VAUXHALL: 1.0 ecoFLEX - 1.0 Turbo SIDI - 1.2 - 1.2 ecoFLEX -1.2 LPG ecoFLEX - 1.4 - 1.4 16V - 1.4 Turbo - 1.6 CDTi - 1.6 CDTi ecoFLEX - 1.0 CDTi - 2.0 CDTi ecoFLEX

CHEVROLET 1.2 – 1.2 LPG – 1.4 – 1.4 Turbo

MAZDA 2: 1.25 - 1.6

VOLVO: 1.6 T2/T3/T4 - 1.6 GTDi T3/T4/T4F





Afectaciones:

Volkswagen group: 1.4 TDI – 1.6 TDI – 1.6 TDI CR/Ultra – 1.6 TDI SCR – 1.6 X-PERIENCE - 1.8 TSI - 1.8 TFSI - 1.8 TFSI Ultra - 1.8 TSI Cupra -1.8 X-PERIENCE – 2.0 Hybrid – 2.0 S – 2.0 FSI – 2.0 TSI – 2.0 TFSI – 2,0 TFSI FlexFuel - 2,0 TFSI FR (Cupra) - 2.0 Cupra - 2.0 Cupra R - 2.0 RS 169 -2.0 RS 230 - 2.0 GSR - 2.0 GTI - 2.0 GTI Clubsport S - 2.0 GTI FSI - 2.0 GTI $TSI-2.0\ GTI\ Performance-2.0\ TSI\ R-2.0\ TDI-2.0\ TDI\ CR/Bluemotion-$ 2.0 TDI SCR - 2.0 bi-TDI CR SCR - 2.0 BiTurbo TDI CR - 2.0 GTD CR

FORD Transit 2.2 TDCi

MAN TGE 2.0

DT.MODFO 1.890,00€ DT.MODVW

1.299,00€





MALETA Y COMPOSICIÓN ELECTRICISTA – 56 HERRAMIENTAS







MALETA CON RUEDAS

- Compuesto por 3 partes para un almacenamiento optimo y un fácil acceso: El fondo de la maleta con 1 compartimento en longitud, 4 compartimentos con tabiques extraíbles, 3 recipientes con tapa (suministrados).
- Mango telescópico largo de 3 posiciones, ergonómico, en aluminio y ruedas de 75 mm de diámetro (tipo rodillo) montadas sobre rodamientos de bolas para una máxima maniobrabilidad.
- Dimensiones de la maleta: 54 x 40 x 43,5 cm.

Incluye:

- Llave inglesa 8" -113A.8C
- Alicate multitoma 1000V -180.VE
- Alicate de corte 1000V 391A.16VE
- Alicate de punta semirredonda rectas 1000V 185A.20VE
- Alicate universal 1000V 187A.16VE
- Martillo DIN 300 gr. Mango grafito 205C.30
- Juego de 9 llaves macho cortas 82H: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
- Juego de vasos y puntas R1PICO 23 piezas
- Alicate pelacables y de engatillar 449B
- Alicate pelacables automático 793936PB
- Arco de sierra 607.MT
- Llave de cruz para cuadros eléctricos 985548
- Tijeras electricista 841A.4
- Navaja electricista 840B
- Flexómetro 5 m 893B.519PB
- Destornilladores aislados 1000V:
 - AT2X75VE − 3,5X75VE − 4x100VE − 5,5X125VE
 - ATD1X100VE 2X125VE ATDB1X100TVE - ATDB2X125TVE (BORNEO)
 - ATX20X100VE
- Buscapolos AV.HT1C
- Maleta BV.R30PB



BV.R30ELEC56PB

549.00€

su distribuidor



Parque de Negocios "Mas Blau" - Edificio Muntadas. C/ Berguedá 1, Of. A6 08820 El Prat de Llobregat (Barcelona) Tel: +34 932 201 784. facomherramientas@sbdinc.com

PRECIOS RECOMENDADOS EN € SIN IVA Válidos para península y Baleares hasta el 31/01/2023 o fin de existencias. Los productos y los precios pueden sufrir modificaciones sin previo aviso (fotos no contractuales). PHILLIPS. POZIDRIV son marcas registradas por PHILLIPS SCREW CO. TORX es marca registrada de Camcar/TEXTRON.