

DEWALT



VERSIÓN ONLINE



HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS



INSTRUMENTOS LÁSER



HERRAMIENTAS DE JARDÍN



HERRAMIENTA MANUAL



ALMACENAJE



ACCESORIOS



ANCLAJES Y FIJACIONES

CATÁLOGO

TARIFA 2026

DESIGNACIÓN DE PRODUCTOS

Puedes comprobar si has recibido el producto correcto verificando la siguiente información. Aquí está el sistema de designación de nuestros productos.

PRODUCTOS SIN CABLE		DC	D	996	P2
Tipo	DC Sin Cable DEWALT (DEWALT Cordless)				
Serie					
D	Taladro (Drill)				
H	Martillo (Hammer)				
F	Atornillador/Llave de Impacto (Fastenings)				
S	Sierra: Circular, de Calar, Sable, Incisión, Ingletadora... (Saw)				
G	Amoladora (Grinder)				
N	Clavadora (Nailer)				
L	Luz / Linterna (Light)				
K	Conjunto de herramientas (Kit)				
B	Batería (Battery)				
M	Herramientas de Jardín				
Producto	000 Número de designación del producto				
Amperaje y número de baterías					
C	1,3 Ah				
S	1,5 Ah				
D	2 Ah				
L	3 Ah				
M	4 Ah				
P	5 Ah				
T	6 Ah				
X	9 Ah				
Y	12 Ah				
N	Unidad Básica (sin cargador/batería en caja de cartón)				
NT	Unidad Básica (sin cargador/batería en maletín TSTAK)				
B	Bluetooth				
1	1 batería				
2	2 baterías				
3	3 baterías				

En general, todas las herramientas sin cable suministradas con baterías, además del cargador, también se suministran con maletín TSTAK.

PRODUCTOS CON CABLE		DWE	315	K	T
Tipo	DW, DWE Producto eléctrico con cable DEWALT (DEWALT Electric)				
Producto	000 Número de designación del producto				
Embalaje					
K	Suministrado en maletín (Kitbox)				
ø	Suministrado en caja de cartón si la referencia termina con un número				
Referencias promocionales					
T, P, D	Referencias promocionales creadas en Europa; todos los componentes se empaquetan y se suministran juntos				
CPROF	Referencias promocionales creadas localmente que permiten mejorar el precio o hacer una composición específica; los componentes se suministran por separado				

OTROS PRODUCTOS		EXTENSIONES PARA PASAR EL PEDIDO	
		DCD996P2	- QW
Tipo			
DWHT	Herramientas Manuales (DEWALT Hand Tools)		-QW Sin cable
DWST	Almacenaje (DEWALT Storage)		-QS Con cable
DT, DX	Accesorios DEWALT		-ES Composición especial de España
DF, DDF, DWF	Anclajes y Fijaciones (DEWALT Fastenings)		-XJ Herramienta sin cable pero sin incluir baterías ni cargador o acoplamientos
			-QZ Accesorios

Nuestro equipo está a tu disposición para ayudarte a identificar el producto que mejor se adapte a sus necesidades.

ÍNDICE



GARANTÍA DEWALT®

6

HERRAMIENTA MANUAL

**86**

SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA

**7**

ALMACENAJE

**97**

HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

**11**

ACCESORIOS

**107**

INSTRUMENTOS LÁSER

**69**


ANCLAJES Y FIJACIONES

**206**

HERRAMIENTAS DE JARDÍN

**76**

ÍNDICE

**256****ATENCIÓN:**

Las categorías de herramientas eléctricas, herramientas manuales, almacenaje y accesorios, se rigen por diferentes descuentos de tarifa.

NOTA 1.- DeWALT® se reserva el derecho a cambiar las condiciones y precios de los productos de este catálogo sin previo aviso.

NOTA 2.- Todos los datos de este catálogo son correctos en el momento de esta impresión salvo errores tipográficos.

NOTA 3.- Todos los precios sin IVA son válidos para Península y Baleares a partir del 1 de Febrero de 2025.

NOTA 4.- Los acoplamientos serán suministrados según disponibilidad bajo pedido.

NOTA 5.- UNIDADES POR CAJA se refiere a la cantidad de unidades individuales del producto que hay dentro de una caja de fábrica.

NOTA 6.- MASTERPACK se refiere a la cantidad mínima obligatoria de unidades de pedido.

DEWALT®

Más de 30 años de experiencia


en diseño de herramientas eléctricas para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Idstein, Alemania

Más de 50 años de experiencia

en diseño y fabricación de soluciones de perforación de alta calidad para la construcción profesional, en nuestras instalaciones de Buchberg, Alemania

- Software de simulación desarrollado en colaboración con la industria del automóvil
- Instalaciones de test basadas en las aplicaciones, líderes en el sector
- Fabricación de accesorios de perforación de última tecnología
- Diseño galardonado

Gracias a su diseño y fabricación propios, la calidad de las soluciones de perforación DEWALT supera los requisitos de las aplicaciones profesionales más exigentes



¿POR QUÉ DEWALT?

INVESTIGACIÓN JUNTO AL USUARIO FINAL

De media, hablamos con 20.000 usuarios cada año como parte del proceso de desarrollo de producto

Un completo conocimiento de las aplicaciones reales que realizan nuestros usuarios es lo que nos permite dotar a los productos de unas características beneficiosas para ellos

PRODUCTOS INNOVADORES

Para apoyar a nuestros usuarios y avanzar en la industria, DEWALT desarrolla constantemente productos verdaderamente innovadores a través de categorías múltiples

Esta ventaja técnica es reconocida con frecuencia por premios internacionales de diseño

AMPLIA GAMA DE PRODUCTOS DE ALTA CALIDAD

DEWALT es un proveedor con una amplia gama de herramientas eléctricas y accesorios para constructores y usuarios profesionales

FIDELIDAD DEL USUARIO

La garantía DEWALT y la red de servicios técnicos de primer nivel, hacen que nuestros usuarios confíen en la calidad de nuestros productos. Quienes adquieran nuestros productos por primera vez se convertirán en usuarios fieles de DEWALT

DEWALT participa intensamente en actos por toda Europa construyendo la reputación de nuestra marca y generando un enorme interés por nuestra variada cartera de productos



LA MEJOR GARANTÍA PARA EL PROFESIONAL

DEWALT® confía en la calidad de sus productos y ofrece una excelente garantía a los usuarios profesionales de dichos productos. Este certificado de garantía es adicional a sus derechos contractuales como usuario profesional, y en ningún caso va en detrimento de dichos derechos. La garantía es válida dentro de los territorios de los Estados Miembros de la Unión Europea y los de la Zona Europea de Libre Comercio.

Si su producto DEWALT® presenta algún defecto debido a fallo de materiales o mano de obra en los 12 meses siguientes a la fecha de compra, DEWALT® le garantiza la sustitución gratuita de todas las piezas defectuosas o (según nuestro propio criterio) la sustitución gratuita de la herramienta, siempre y cuando:

- El producto no haya sido utilizado inadecuadamente
- El producto haya sufrido un uso y desgaste razonables
- No se hayan intentado reparaciones por parte de personal no autorizado
- Se presenta la prueba de compra

Puede extender la garantía de sus herramientas DEWALT hasta 3 años en www.dewalt.es/3. Registre sus herramientas en MyDEWALT y consulte o imprima sus certificados en la sección "Mi lista de Productos". Para poder acceder a esta garantía, las herramientas tienen que ser registradas dentro de un plazo de 4 semanas después de la compra.

Algunos productos están excluidos, y se aplican los términos y condiciones de garantía de DEWALT. Consulte la lista completa de las exclusiones en la página web de registro.

COM. AUTÓNOMA	CATEGORÍA	NOMBRE	DIRECCIÓN	C.P.	CIUDAD	TELÉFONO	FAX
Andalucía	5*	COMYGRAP	C/ Arqueología, Nave 25	41015	Sevilla	954 951 969	954 950 841
Andalucía		FERZUM	C/ Doctor Saenz de Tejada nº 18	29006	Málaga	952 352 941	952 330 941
Andorra	5*	MAVID	Carrer Camp Bastida, 4	AD500	Andorra la Vella	741010	844482
Asturias	5*	SERVITEASTUR ISSAGO	Avda. Torrelavega nº 67	33010	Oviedo	985 203 972	985 208 366
Castilla y León	5*	TALLERES ROHE	C/ La Unión nº 13	47005	Valladolid	983 294 431	983 297 505
Cataluña		ELECTROMECHAN. FERRANDO	C/ Raimon Casellas 44	08205	Sabadell	937 123 537	-
Cataluña		PLANAS MATEU	C/ Joaquim Botet i Sisó nº 9	17003	Girona	972 212 153	972 212 153
Cataluña	5*	ELECTROMECÀNICA COMPTE	C/ Rodes nº 23	08901	Hospitalet de Llobregat (Barcelona)	933 372 142	935 312 768
Comunidad Valenciana	5*	SERVI-GONZÁLEZ	C/ San Ignacio de Loyola nº 23B	46008	Valencia	963 844 805	963 857 217
Comunidad Valenciana		ELMEC TORRES	Av. L'auradors, 5	03204	Elche (Alicante)	966 655 310	-
Galicia	5*	ISTEGA	Ctra. Cambre al Temple, 106 (zona A Barcala)	15660	Cambre (A Coruña)	981 254 125	981 271 316
Galicia		SUFERGA	Avenida Buenos Aires, 51	36207	Vigo (Pontevedra)	986 434 886	986 912 149
Islas Baleares	5*	SERVITOOOL MALLORCA	C/ Lluís Martí nº 101	07007	Palma de Mallorca	971 279 855	871 949 808
Islas Baleares		LUX IBIZA	Via Romana nº 79	07800	Ibiza	971 301 067	971 398 230
Islas Canarias	5*	ALIANZA ALEMÁN BLAKER	C/ Juan Gutenberg nº 11	35013	Los Tarrales (Las Palmas)	928 418 495	928 419 262
Islas Canarias	5*	ALIANZA ALEMÁN BLAKER	Avda. Tíjarafe s/n	38330	La Laguna (Tenerife)	922 821 432	922 821 415
La Rioja		FERNANDO NOYA OTERO	Avda. Burgos nº 116	26006	Logroño	941 225 445	941 220 478
Madrid	5*	BLACK CENTER	C/ Laguna Marquesado nº 24B	28021	Madrid	915 602 577	915 606 700
País Vasco	5*	BLACK&SERVICE	Travesía Arbolantxa nº 20	48004	Bilbao	944 220 694	944 220 694

LOCALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS TÉCNICOS AUTORIZADOS DEWALT



¡CONSIGUE 3 AÑOS DE GARANTÍA!

ADEMÁS DE OTRAS VENTAJAS...

- Acceso prioritario a las novedades, concursos y promociones de DEWALT.
- Comentar experiencias con el uso de las herramientas DEWALT.
- Convertirte en experto testador de las herramientas DEWALT.



REGÍSTRATE EN

MY DEWALT



BUSCA TU SERVICIO MÁS CERCANO

DEWALT

TOTAL SERVICE

¿QUE CUBRE EL PROGRAMA TOTAL SERVICE?


- ✓ Mantenimiento por desgaste normal.
- ✓ Reparaciones por averías producidas por defectos.
- ✓ Sustitución de escobillas.
- ✓ Transporte de envío de la máquina de ida y vuelta.



Póngase en contacto con la Asistencia DEWALT

CON SOLO 3 CLICS SE PUEDE ACCEDER A LA INFORMACIÓN DE SERVICIO Y A LOS DATOS TÉCNICOS MÁS RECIENTES DE DEWALT, PERMANENTEMENTE ACTUALIZADOS. EN NUESTRA WEB PODRÁ ENCONTRAR:

- Los servicios técnicos autorizados de DEWALT más cercanos
- Asistencia a Láseres / Certificados de calibración
- Certificados de calibración
- Laboratorio equipado con instrumentos de precisión sujeta a revisión periódica
- Información actualizada sobre piezas de repuesto
- Los dibujos de despiece y listado de piezas de todas las herramientas DEWALT
- Manuales de instrucciones y certificados CE para consultar y descargar
- Información técnica
- Nuestra política de garantía
- Apartado de Preguntas Frecuentes - FAQ, para responder a sus cuestiones



MARTILLOS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE					
TIPO	FOTO	REFERENCIA	MARTILLOS ELECTRONEUMÁTICOS	2 AÑOS	4 AÑOS
SIN CABLE		DCH283	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
		DCH253	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
		DCH273	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
		DCH263	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
		DCH133	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
		DCH172	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus®	€ 70	€ 200
		DCH323	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 28mm	€ 70	€ 200
		DCH333	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 30mm	€ 70	€ 200
		DCH417	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 32mm	€ 70	€ 200
		DCH481	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 Modos - 40mm	€ 70	€ 200
COMBINADOS		DCH614	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 45mm	€ 70	€ 200
		DCH735	ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm	€ 70	€ 200
		DCH733	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 48mm	€ 70	€ 200
		DCH775	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm	€ 70	€ 200
		DCH773	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO sin escobillas SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 Modos - 52mm	€ 70	€ 200
		DCH966	Martillo Demolidor sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 41J 28mm HEX AVC	€ 70	€ 200
		DCH911	Martillo Demolidor sin escobillas XR FLEXVOLT 54V 27J SDS max® AVC	€ 300	€ 780
		D25033K	MARTILLO LIGERO COMBINADO 710W 3 Modos SDS plus®	€ 300	€ 780
		D25133K	MARTILLO LIGERO COMBINADO 800W 3 Modos SDS plus®	€ 50	€ 150
		D25144K	MARTILLO LIGERO COMBINADO 900W 3 Modos SDS plus® QCC	€ 50	€ 150
DEMOLEDORES		D25333K	MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC	€ 50	€ 150
		D25334K	MARTILLO LIGERO COMBINADO 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC + QCC	€ 50	€ 150
		D25413K	MARTILLO LIGERO COMBINADO 1000W 3 Modos SDS plus® AVC + QCC	€ 50	€ 150
		D25481K	MARTILLO COMBINADO 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm AVC	€ 180	€ 480
		D25614K	MARTILLO COMBINADO 6kg 1350W SDS max® Electrónico 10,5J 45mm AVC	€ 180	€ 480
		D25733K	MARTILLO COMBINADO 8kg 1600W SDS max® Electrónico 13,3J 48mm AVC	€ 180	€ 480
		D25773K	MARTILLO COMBINADO 10kg 1700W SDS max® Electrónico 19,4J 52mm AVC	€ 180	€ 480
		D25810K	MARTILLO DEMOLEDOR 5kg 1050W 7,1J SDS max® AVC	€ 180	€ 480
		D25832K	MARTILLO DEMOLEDOR 6kg 1350W 10,5J SDS max® Electrónico AVC	€ 180	€ 480
		D25881K	MARTILLO DEMOLEDOR 8kg 10kg 1600W 17,5J SDS max®	€ 180	€ 480
CLAVADORAS		D25899K	MARTILLO DEMOLEDOR 10kg 1500W 17.9J SDS max®	€ 180	€ 480
		D25911K	MARTILLO DEMOLEDOR 11kg 1700W 27J SDS max® AVC	€ 180	€ 480
		D25966	MARTILLO DEMOLEDOR 16kg 1800W 41J 28mm Hex AVC	€ 300	€ 780
		D25981K	MARTILLO ROMPEDOR 30kg 2100W 62J 28mm Hex AVC	€ 300	€ 780

CLAVADORAS QUE SE PUEDEN ADQUIRIR CON UN PLAN TOTAL SERVICE

TIPO	FOTO	REFERENCIA	CLAVADORA DE HORMIGÓN A BATERÍA Y GAS	2 AÑOS
BATERÍA		DCN890N-XJ	CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V sin cargador/batería	€ 275
BATERÍA		DCN890P2-QW	CLAVADORA DE HORMIGÓN sin escobillas XR 18V con 2 baterías Li-Ion 5Ah	€ 315
GAS		DDF5110500	CLAVADORA A GAS C5 TRAK-IT CARRIL LARGO	€ 420

REALICE UNA PREGUNTA

LOCALIZADOR DE SERVICIOS TÉCNICOS

ÁREA DE USUARIOS

MY DEWALT

RECAMBIOS ONLINE

COMPRAR

Part Number: 1003859400

Descripción: BRUSH PA 230V CUT

Qty: 1

Made in: PRC

Date of packaging: 201049

www.2helpU.com GENUINE PARTS

Todas nuestras piezas de repuesto son originales y, por lo tanto:

- Garantizamos que son adecuadas y funcionan correctamente
- Disponen de la especificación correcta
 - Escobillas de carbón para óptimas prestaciones
 - Protectores de seguridad que cumplen las normas de seguridad
- Cumplen las normas y reglamentos
 - Directiva sobre máquinas, normas CE, WEEE, REACH, RoHS, TUV, Kema, etc.




www.2helpU.com

DEWALT

END USER CARE DEWALT

TODO EL SOPORTE QUE EL USUARIO DEWALT NECESITA

DEWALT® SIEMPRE HA ESTADO CON SUS USUARIOS PROFESIONALES.
PARA PREGUNTAS SOBRE NUESTROS PRODUCTOS Y ASISTENCIA
CONTÁCTENOS DE FORMA RÁPIDA Y SENCILLA



EL MÁXIMO SOPORTE PARA PRODUCTOS PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD.

Si su cliente necesita soporte en nuestra oferta puede ponerse en contacto con nosotros de forma sencilla utilizando los métodos que se indican a continuación.



Escanea el código QR para escribirnos un email:



+34 932201805

Lunes a Sábado:
08:00h - 22:00h

HERRAMIENTA ELÉCTRICA




ÍNDICE DE HERRAMIENTAS DEWALT®

	PÁGINA		PÁGINA
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 12V	13	Martillos SDS max®	52
Herramientas con batería XR LITIO - GAMA 18V	16	Martillos Demoledores	53
18V - Martillos SDS plus®	16	Mini-Amoladoras	55
18V - Taladros Percutores	17	Amoladoras	57
18V - Taladros Atornilladores	19	Pulidora y Rectificadora	58
18V - Kits de herramientas	19	Tronzadoras	58
18V - Atornilladores de Impacto	21	Pistolas de Aire Caliente	59
18V - Llaves de Impacto	22	Herramientas Oscilantes	59
18V - Llaves de Carraca	23	Sierras Circulares e Incisión	59
18V - Remachadoras	24	Sierra Sable	60
18V - Amoladoras	24	Sierra Universal - Alligator®	60
18V - Pulidora	25	Sierras de Calar	60
18V - Atornilladores para panel yeso	25	Lijadoras	61
18V - Sierras	26	Cepillos	61
18V - Lijadoras	27	Fresadoras y Perfiladoras	62
18V - Clavadoras y Grapadoras	27	Ensambladora	62
18V - Otras herramientas a batería	29	Ingletadoras	63
18V - Radios	33	Bancos de Trabajo	64
Sistema USB-C	34	Sierras Combinadas TGS	65
Otros acoplamientos	35	Sierras de Mesa	65
Herramientas con batería XR FLEXVOLT LITIO - GAMA 54V	36	Cepillos Regruesos	66
Baterías y Cargadores XR	40	Aspiradores	66
POWERSHIFT	43	Herramientas Neumáticas	68
Atornilladores universales y para panel yeso	50	Instrumentos Láser	69
Taladros Rotativos	50	Herramientas Jardín	76
Mezclador	50	Herramienta Manual	86
Columna electromagnética	50	Almacenamiento	97
Taladros Percutores	51	Accesorios	107
Perforación y Corte de Diamante	51	Anclajes y Fijaciones	208
Martillos SDS plus®	52	Tarifas e Índice Alfanumérico	256

HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO

MARTILLOS, TALADROS Y ATORNILLADORES

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCH072L2-QW	5035048741900	12V	MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 12V SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.1J, velocidad 0-910 rpm, 0-4.280 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK	2	322,00 €
	DCD706D2-QW	5035048709894	12V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas metálico 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 25.500 ipm 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK	2	233,00 €
	DCD703L2T-QW	5035048748169	12V	TALADRO ATORNILLADOR MULTI-CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR, Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular, maletín TSTAK	3	322,00 €
	DCD703NT-XJ	5035048748145	12V	Taladro Atornillador Multi-Cabezal sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. Con Cabezal Atornillador, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular y maletín TSTAK	3	206,00 €
	DCD701D2-QW	5035048709832	12V	TALADRO ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK	2	210,00 €
	DCD701N-XJ	5035048713075	12V	Taladro Atornillador sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón.	8	121,00 €
	DCD710D2-QW	5035048453247	12V	TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-400/1500 rpm, 24Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, potencia de salida 180W, 1,1 Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador, maletín.	3	154,00 €
	DCF601D2-QW	5035048709870	12V	ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS XR 12V Porta-puntas 6,35mm, 0-1100 rpm, 8Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,68kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK	2	216,00 €
	DCF601N-XJ	5035048731802	12V	Atornillador sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón.	8	121,00 €

COMPATIBLE CON TODAS LAS HERRAMIENTAS XR 18V









	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
LLAVES Y ATORNILLADOR DE IMPACTO						
	DCF901P2-QW	5035048749760	12V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/2" Velocidad sin carga 0-2850 rpm, 3250 ipm, 340Nm de par, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK	2	382,00 €
	DCF801D2-QW	5035048709979	12V	ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 12V 1/4" 3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK	2	240,00 €
	DCF801N-XJ	5035048709993	12V	Atornillador de Impacto sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón.	2	139,00 €
LLAVES DE CARRACA 12V						
	DCF500L2G-QW	5035048789636	12V	LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS CON CABEZAL SELLADO XR 12V 1/4" y 3/8" 75Nm con 2 baterías engomadas Li-Ion 3Ah y bandeja de espuma	4	381,00 €
	DCF500N-XJ	5035048789629	12V	Llave de Carraca sin escobillas con cabezal sellado XR 12V 1/4" y 3/8" 75Nm sin cargador/batería. En caja de cartón.	1	238,00 €
	DCF503N-XJ	5035048789384	12V	Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 3/8" sin cargador/batería. En caja de cartón.	15	216,00 €
	DCF504N-XJ	5035048789315	12V	Llave de Carraca sin escobillas XR 12V 1/4" sin cargador/batería. En caja de cartón	15	216,00 €
CONJUNTOS 12V						
	DCK611P1D2-QW	5035048792988	12V	KIT 12V 6 herramientas = DCH072 Martillo SDS plus® sin escobillas + DCD701 Taladro Atornillador sin escobillas + DCF801 Atornillador Impacto sin escobillas + DCS512 Sierra Circular sin escobillas + DCS353 Multiherramienta Oscilante sin escobillas + DCL510 linterna. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de litio XR 5Ah, dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR y Bolsa de transporte	1	952,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCK2110L2T-QW	5035048713259	12V	KIT 12V sin escobillas = Taladro Atornillador XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO ATORNILLADOR XR 12V Portabrocas 1,5-10mm, 0-425/1500 rpm, 57,5Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 0,9kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 12V 1/4" 3 Ajustes electrónicos de velocidad 0-950/1950/2850 rpm, 0-3600 ipm, 163Nm de par, diámetro máx. recomendado 6mm, 0,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	3	354,00 €
OTRAS HERRAMIENTAS 12V						
	DCS312D2-QW	5035048732694	12V	SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 12V 0-2800 cpm, longitud de carrera 16mm, cambio de la hoja sin herramientas, 1,6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK	2	305,00 €
	DCS312N-XJ	5035048732656	12V	Sierra Sable sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón.	5	177,00 €
	DCS353N-XJ	5035048748398	12V	Multi-Herramienta Oscilante sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón.	2	177,00 €
	DCS512P2-QW	5035048739617	12V	SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 12V Velocidad sin carga 3.6000 rpm, diámetro de la hoja 140x20mm, capacidad de biselado 50°, Máx. Profundidad de corte a 90° 47mm, Máx. Profundidad de corte a 45° 33mm, 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra 24 dientes, pinza para cinturón, guía paralela, llave para la hoja, maletín TSTAK	2	433,00 €
	DCS512N-XJ	5035048739587	12V	Sierra Circular sin escobillas XR 12V sin cargador/batería. En caja de cartón.	2	203,00 €
	DCL510N-XJ	5035048296745	12V	Linterna LED 12V XR Li-Ion sin cargador/batería con cabezal giratorio. En caja de cartón.	10	70,00 €












	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR LITIO 						
MARTILLOS SDS plus®						
	DCH133M1-QW	5035048664599	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V XR 18V SDS plus® 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.6J, velocidad 0-1550 rpm, 0-5.680 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Litio de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK	2	296,00 €
	DCH133NT-XJ 6.6m/s ²	5035048664568	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,6J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	2	208,00 €
	DCH263P1-XJ 9.1m/s ²	-	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3J, velocidad 0-1.165 rpm, 0-4.300 ipm, 2.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Litio de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín	2	365,00 €
	DCH263N-XJ 9.1m/s ²	5035048708057	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 3J Puño en D sin cargador/batería. En caja de cartón.	1	237,00 €
	DCH172P2-QW	5035048741931	18V	MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK	2	429,00 €
	DCH172E2T-QW	5035048790182	18V	MARTILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS plus® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2.4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK	2	440,00 €
	DCH172NT-XJ	5035048743232	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	219,00 €
	DCH253M2-QW  6.6m/s ²	5035048439104	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR 18V SDS plus® 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1200 rpm, 0-4500 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, maletín.	1	524,00 €
	DCH253N-XJ  6.6m/s ²	5035048439111	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO XR SDS plus® 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	253,00 €









	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCH273P2T-QW  6.6m/s ²	5035048559994	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V SDS plus® 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Litio de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK.	1	595,00 €
	DCH273H2T-QW  6.6m/s ²	5035048806999	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK SDS plus® 24mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2.1J, potencia de salida de 400W, velocidad 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 3.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, empuñadura multi-posición, maletín TSTAK.	1	719,00 €
	DCH273N-XJ  6.6m/s ²	5035048557334	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS XR SDS plus® 18V 2,1J SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	296,00 €
TALADROS PERCUTORES XRP - 3 VELOCIDADES						
	DCD996P1-QW 	5035048690581	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Li-Ion 5Ah, cargador multivoltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	347,00 €
	DCD996P2-QW 	5035048644492	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm/ 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	428,00 €
	DCD996P3-QW 	5035048667125	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS 18V XR Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1300/2000 rpm, 0-8600/25500/38250 ipm, 95Nm de par, potencia de salida de 820W, 11 posiciones ajustables de par, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	524,00 €
	DCD996NT-XJ	5035048644577	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XRP XR 18V 95Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	2	219,00 €
	DCD1007H2T-QW 	5035048806821	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP POWERSTACK Li-Ion 5Ah - 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1350/2250 rpm, 0-8500/22100/38250 ipm, 169Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 1.87kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura multi-posición, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	1	605,00 €
	DCD1007NT-XJ	5035048806807	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V XRP 169Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	3	275,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
TALADROS PERCUTORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES						
	DCD776D2T-QW	5054905243920	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES Portabrocas 1.5-13mm 0-450/1500 rpm, 0-7650/25500 ipm, 42Nm de par, potencia de salida de 300W, 1.72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK.	1	196,00 €
	DCD799D2T-QW	5054905325114	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 74Nm de par, 1,15kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	1	275,00 €
	DCD805E2T-QW	5035048788271	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK- 2 VELOCIDADES Sistema Anti-rotación. Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	384,00 €
	DCD799P2T-QW	5054905325138	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 74Nm de par, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	1	352,00 €
	DCD799NT-XJ	5035048832974	18V	TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS XR 18V 74Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	153,00 €
	DCD805P2T-QW	5035048750063	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES Sistema Anti-rotación. Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, potencia de salida de 500W, 1.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	407,00 €
	DCD805H2T-QW	5035048793602	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotación. Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	517,00 €
	DCD805NT-XJ	5035048750230	18V	TALADRO PERCUTOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 90Nm de par SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	197,00 €



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
TALADROS ATORNILLADORES COMPACTOS - 2 VELOCIDADES						
	DCD794D2T-QW	5054905325077	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 74Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	263,00 €
	DCD794P2T-QW	5054905325091	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah - 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 74Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	340,00 €
	DCD800E2T-QW	5035048788219	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotación. Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	363,00 €
	DCD800P2T-QW	5035048749968	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES - Sistema Anti-rotación. Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, potencia de salida de 500W, 1.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	384,00 €
	DCD803D2T-QW	5035048838099	18V	TALADRO ATORNILLADOR MULTI-CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Portabrocas 1,5-13mm, 0-425/1650 rpm, 74Nm de par, 15 posiciones de par de ajuste, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Cabezal Atornillador 13mm, Cabezal Descentrado, Cabezal Angular, cabezal hexagonal 1/4" y maletín TSTAK	3	386,00 €
	DCD803NT-XJ	5035048836743	18V	TALADRO ATORNILLADOR MULTI-CABEZAL SIN ESCOBILLAS XR 18V 70Nm sin cargador/batería con 4 cabezales y Maletín TSTAK	3	274,00 €
	DCD800H2T-QW	5035048793633	18V	TALADRO ATORNILLADOR COMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK - Sistema Anti-rotación. 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm, 0-650/2.000 rpm, 90Nm de par, 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	495,00 €
CONJUNTOS 18V						
	DCK2062D2T-QW	5035048721810	18V	KIT 18V sin escobilla: Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	1	276,00 €
	DCK2062L2T-QW	5035048706312	18V	KIT 18V sin escobillas: Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-450/1650 rpm, 0-7650/28050 ipm, 65Nm de par, 1,2kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 190Nm de par, 0-2800 rpm, 0-3200 ipm, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 3Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	3	332,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCK266P2T-QW	5035048668733	18V	KIT 18V sin escobillas: Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, 1,8kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm, 0-3800 ipm, 1,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	1	386,00 €
	DCK2050E2T-QW	5035048788370	18V	KIT 18V sin escobillas POWERSTACK: Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, 90Nm de par, 1,6kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	3	480,00 €
	DCK2080P2T-QW	5035048698358	18V	KIT 18V sin escobillas: Taladro Percutor XR + Amoladora 125mm XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm de par, 1,8kg. AMOLADORA XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	2	495,00 €
	DCK229P2T-QW	5035048647493	18V	KIT 18V sin escobillas: Taladro Percutor XRP + Martillo XR + Maletín TSTAK VI TALADRO Percutor XR 18V 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1350/2250 rpm, 0-8.600/25.500/38.250 ipm, 95Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 1,7kg. MARTILLO electroneumático sin escobillas XR SDS Plus® 2.1J, 3 modos, 0-1100 rpm, 0-4600 ipm, 3,1kg EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK VI	1	704,00 €
	DCK355P2T-QW	5035048798577	18V	KIT 18V sin escobillas: Taladro Atornillador XR + Amoladora 125mm XR + Martillo SDS Plus® + Maletín TSTAK VI TALADRO Percutor XR 18V 2 VELOCIDADES - Portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 90Nm de par, 1,8kg. AMOLADORA XR 18V 125mm con Freno, Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y re-arranque MARTILLO SDS Plus® 1.4J, velocidad 0-1.060 rpm, 0-4.980 ipm, 2 modos de trabajo (rotación y percusión), 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK VI	1	715,00 €
	DCK2200H2T-QW	5035048839577	18V	KIT 18V sin escobillas POWERSTACK: Taladro Percutor XRP + Atornillador Impacto XR + Maletín TSTAK II TALADRO Percutor XR 18V 3 VELOCIDADES - Portabrocas 1.5-13mm. 0-450/1350/2250 rpm, 0-8500/22100/38250 ipm, 169Nm de par, 11 posiciones ajustables de par, 1,87kg. ATORNILLADOR DE IMPACTO 18V 1/4" Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 282Nm de par, 0-1800-2800-3800 rpm, 0-4400 ipm, selector de 3 modos, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 5Ah, cargador multi-voltaje XR y Maletín TSTAK II	1	771,00 €
	DCK422P3T-QW	5035048716557	18V	KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR sin escobillas 70Nm + Martillo electroneumático sin escobillas XR SDS Plus® 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + Atornillador impacto sin escobillas XR 1/4" 205Nm. EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Maleta multiusos TSTAK II, Caja de herramientas profunda TSTAK VI	1	936,00 €
	DCK429P3T-QW	5035048840184	18V	KIT 18V sin escobillas = Taladro Percutor XR sin escobillas 90Nm + Martillo electroneumático sin escobillas XR SDS Plus® 2,1J 3 modos + DCG405 Mini-Amoladora sin escobillas XR 125mm con freno, embrague, arranque suave, bloqueo + Atornillador impacto sin escobillas XR 1/4" 205Nm. EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Maleta multiusos TSTAK II, Caja de herramientas profunda TSTAK VI	1	991,00 €
	DCK690P3T-QW	5035048750636	18V	KIT 18V = Taladro Percutor XR + Atornillador Impacto XR + Sierra Circular XR + Sierra de Calar XR + Martillo SDS Plus® XR + Linterna + 2 Maletín TSTAK VI TALADRO Percutor XR 18V , portabrocas metálico 1.5-13mm, 0-550/2000 rpm, 0-9350/34000 ipm, 70Nm. ATORNILLADOR DE IMPACTO sin escobillas 18V 1/4", 205Nm de par, 0-1.000, 0-2.800, 0-3.250 rpm, 0-3800 ipm. MARTILLO sin escobillas XR 18V SDS Plus® 2,1J 3 modos. SIERRA CIRCULAR sin escobillas XR 18V 165mm SIERRA DE CALAR sin escobillas XR 18V 0-3.200 cpm, longitud de carrera 26mm. LINTERA Luz LED de Cabeza Rotativa XR 18V EQUIPO ESTÁNDAR: tres baterías de Litio XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR y 2 Maletín TSTAK VI	1	1.223,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
TALADRO MAGNÉTICO 18V						
	DCD1623N-XJ	5035048750087	18V	TALADRO MAGNÉTICO SIN ESCOBILLAS XR 18V. Transmisión mecánica de 2 velocidades y electrónica de 5 velocidades 130-420 / 250-810 rpm, portaherramienta 19mm, máx. profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de corte 50mm, peso 14,3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Maletín TSTAK.	1	1.835,00 €
ATORNILLADORES DE IMPACTO 1/4"						
	DCF850D2T-QW	5035048743027	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 2Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	324,00 €
	DCF850E2T-QW	5035048749203	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	383,00 €
	DCF850P2T-QW	5035048743041	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 205Nm de par, 0-1000-2800-3250 rpm, 0-3800 ipm, selector de 3 modos, 1,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	2	394,00 €
	DCF850NT-XJ	5035048750124	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4" 205Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	3	186,00 €
	DCF860NT-XJ	5035048808658	18V	ATORNILLADOR IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4" 282Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	1	236,00 €
	DCF870E2T-QW	5035048832530	18V	ATORNILLADOR IMPACTO HIDRÁULICO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK Porta-puntas 6.35mm (1/4"), 50Nm de par, 0-1100-3000 rpm, 0-4200 ipm, selector de 3 modos, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK, cargador multi-voltaje XR, retención magnética de puntas, pinza para cinturón, maletín TSTAK.	1	416,00 €
	DCF870NT-XJ	5035048833674	18V	ATORNILLADOR IMPACTO HIDRÁULICO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4" 50Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	1	218,00 €













	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
LLAVES DE IMPACTO 1/2"						
	DCF921E2T-QW	5035048749234	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK 1,7Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK	2	405,00 €
	DCF921P2T-QW	5035048743744	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK	2	416,00 €
	DCF891P2T-QW	5035048743614	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V Li-Ion 5Ah 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN 813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK	2	470,00 €
	DCF921H2T-QW	5035048806456	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" POWERSTACK CON ANILLO DE RETENCIÓN 406Nm de par, Esfuerzo de torsión 609Nm, 0-2.500 rpm, 0-3.600 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M20, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK	3	537,00 €
	DCF921N-XJ	5035048743690	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" 450Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón	10	196,00 €
	DCF891H2T-QW	5035048806388	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" PAR MEDIO CON ANILLO DE RETENCIÓN 813Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.152Nm, 0-2000 rpm, 0-3.250 ipm, selector de 4 modos, máx. capacidad M24, peso 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, gancho para cinturón, maletín TSTAK	3	580,00 €
	DCF891NT-XJ	5035048743546	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" PAR MEDIO 813Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	3	338,00 €
	DCF900P2T-QW	5035048743362	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.365Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II	3	548,00 €
	DCF900NT-XJ	5035048743324	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR 1.356Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	3	338,00 €
	DCF900H2T-QW	5035048806425	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.365Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.898Nm, 0- 2.300 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.3 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II	3	657,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCF961H2T-QW	5035048806517	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 1/2" ALTO PAR CON ANILLO DE RETENCIÓN 1.632Nm de par, Esfuerzo de torsión 1.2373Nm, 0-440/0-800/0-1200 rpm, 0-1.800 ipm, máx. capacidad M30, peso 3.4 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK II	1	767,00 €
	DCF961NT-XJ	5035048789216	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" ALTO PAR 1.623Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	1	438,00 €
	DCF964NT-XJ	5035048833650	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 3/4" ALTO PAR 1.925Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	1	470,00 €
	DCF897NT-XJ	5035048699270	18V	LLAVE DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS XR 18V 3/4" ALTO PAR 950Nm CON ANILLO DE RETENCIÓN SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	3	295,00 €
LLAVES DE CARRACA 18V						
	DCF512D1-QW	5035048738856	18V	LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" Velocidad sin carga 0-250 rpm, 95Nm de par, 1.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería de Litio XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa de transporte	1	319,00 €
	DCF512N-XJ	5035048789551	18V	LLAVE DE CARRACA XR 18V 1/2" 95Nm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	10	238,00 €
	DCF510E2G-QW	5035048793282	18V	LLAVE DE CARRACA SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/2" y 3/8" Puntas intercambiables de 1/2" y 3/8", velocidad sin carga 0-300 rpm, 102Nm de par, 1.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías POWERSTACK compactas engomadas, cargador multi-voltaje XR, Bandeja de espuma	1	473,00 €
	DCF510N-XJ	5035048789667	18V	Llave de Carraca sin escobillas con cabezal sellado XR 18V 1/2" y 3/8" 102Nm sin cargador/batería. En caja de cartón	1	275,00 €




	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
REMACHADORAS 18V						
	DCF403D2GT-QW	5035048797709		REMACHADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 4,8mm Diseño compacto y ligero, fuerza de tracción 10.000N, compatible con remaches de 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8mm. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías engomadas XR 18V Li-ion 2Ah, cargador, boquillas 2,4, 3,2, 4,0 y 4,8mm y Maletín TSTAK	1	580,00 €
	DCF403NT-XJ	5035048797679	18V	Remachadora sin escobillas XR 18V 4,8mm sin cargador/batería. Con Maletín TSTAK	1	472,00 €
	DCF414E2GT-QW	5035048797747	18V	REMACHADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V POWERSTACK 6,4mm Diseño compacto y ligero, fuerza de tracción 20.000N, compatible con remaches de 4,8, 6 y 6,4mm. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías engomadas POWERSTACK compactas, cargador, boquillas 4,8, 6 y 6,4mm y Maletín TSTAK	1	891,00 €
	DCF414NT-XJ	5035048797723	18V	Remachadora sin escobillas XR 18V 6,4mm sin cargador/batería. Con Maletín TSTAK	1	676,00 €
AMOLADORAS						
	DCG407M2T-QW	5035048835036	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm Velocidad 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 1,6kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion de 4Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK.	1	363,00 €
	DCG407N-XJ	5035048835005	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. En caja de cartón.	3	164,00 €
	DCG408N-XJ	5035048837962	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. En caja de cartón.	3	164,00 €
	DCG405P2-QW	5035048665527	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm Velocidad 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2,5kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion de 5Ah, cargador multi-voltaje XR, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK.	1	407,00 €
	DCG405NT-XJ	5035048665541	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. Con maletín TSTAK II.	3	214,00 €
	DCG405FN-XJ	5035048665558	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm CON CABEZA PLANA SIN CARGADOR/BATERÍA. FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. En caja de cartón.	1	214,00 €
	DCG406N-XJ	5035048665497	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO, ARRANQUE SUAVE, FRENO, EMBRAGUE. En caja de cartón.	1	197,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCG409VSNT-XJ	5035048791462	18V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm. CON REGULADOR DE VELOCIDAD, FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II.	3	296,00 €
	DCG404N-XJ	5035048834510	18V	MINI-AMOLADORA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO ESTILO NEUMÁTICO, FRENO, EMBRAGUE, ARRANQUE SUAVE, BLOQUEO Y RE-ARRANQUE. En caja de cartón.	3	257,00 €
	DCG420N-XJ	5035048834565	18V	AMOLADORA RECTA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. INTERRUPTOR HOMBRE-MUERTO ESTILO NEUMÁTICO. En caja de cartón.	3	235,00 €
	DCG426N-XJ	5035048665497	18V	AMOLADORA RECTA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón	6	219,00 €
	DCS438N-XJ	5035048747759	18V	AMOLADORA MULTI-CORTE SIN ESCOBILLAS XR 18V 76mm. 20.000 rpm, Máx. altura de corte 22mm. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con 3 discos de corte.	6	215,00 €
PULIDORA						
	DCM849P2-QW	5035048714591	18V	PULIDORA PARA METAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS XR 18V. 800-2200 rpm, máx. diámetro de disco 180mm, rosca M14, 1,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, empuñadura lateral, disco con velcro y bolsa de transporte.	2	524,00 €
	DCM849N-XJ	5035048714584	18V	PULIDORA PARA METAL ROTATIVA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón	4	296,00 €
ATORNILLADORES PARA PANEL YESO						
	DCF620D2-QW	5035048468586	18V	ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 2Ah Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, 30Nm de par, potencia de salida 435W, 1,88kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías Li-Ion XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, tope de profundidad (nariz), portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, maletín TSTAK II	3	330,00 €
	DCF620NT-XJ	5035048555996	18V	ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 1/4 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	3	197,00 €
	DCF620D2K-QW	5035048468524	18V	ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 2Ah SIN ESCOBILLAS + CARGADOR RÁPIDO DE TORNILLOS Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, potencia de salida 435W, 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías compactas Li-Ion XR 2Ah, cargador multi-voltaje XR, DCF6202 cargador rápido de tornillos, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, 2 puntas Phillips, maletín TSTAK	2	352,00 €
	DCF620P2K-QW	5035048548134	18V	ATORNILLADOR SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V Li-Ion 5Ah SIN ESCOBILLAS + CARGADOR RÁPIDO DE TORNILLOS Portabrocas 6,35mm, velocidad de carga 0-4400 rpm, potencia de salida 435W, 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías compactas Li-Ion XR 5Ah, cargador multi-voltaje XR, DCF6202 cargador rápido de tornillos, tope de profundidad (nariz), DT7520 portapuntas magnético con una punta 25mm PR2, 2 puntas Phillips, maletín TSTAK	3	407,00 €






	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
SIERRAS						
	DCS369P2-QW	5035048808313	18V	MINI-SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V 0-3000 cpm, longitud de carrera 16mm, 1,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín TSTAK	2	420,00 €
	DCS369NT-XJ	5035048723180	18V	MINI-SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	2	198,00 €
	DCS382N-XJ	5035048748312	18V	SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	239,00 €
	DCS386NT-XJ	5035048739549	18V	SIERRA SABLE COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	341,00 €
	DCS334P2-QW	5035048710661	18V	SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V 0-3.200 cpm, longitud de carrera 26mm, capacidad de biselado de 45°, máx. profundidad de corte en Madera/metal/ acero de 135/25/10mm, 2,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, cubierta antirrañazos de la base, puerto para extracción de serrín compatible con sistema AirLock, sistema antiastillas de la base y maletín TSTAK II	1	509,00 €
	DCS334NT-XJ	5035048710623	18V	SIERRA DE CALAR SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II	1	253,00 €
	DCS571NT-XJ	5035048723142	18V	SIERRA CIRCULAR DE MANO SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø115mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	3	238,00 €
	DCS572NT-XJ	5035048729175	18V	SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø184mm con base compatible para rail guía. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI	2	298,00 €
	DCS383N-XJ	5035048808061	18V	SIERRA CIRCULAR CORTE DE METAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø184mm. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón	3	509,00 €
	NOVEDAD					
	DCS573NT-XJ	5035048739532	18V	SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V FLEXVOLT ADVANTAGE Ø190mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI.	1	305,00 €
	DCS391N-XJ	5035048356210	18V	SIERRA CIRCULAR XR 18V Ø165mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	172,00 €
	DCS565NT-XJ	5035048740002	18V	SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø165mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	298,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCS373N-XJ	5035048377772	18V	SIERRA CIRCULAR XR 18V Ø140mm MULTI-CORTE SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	298,00 €
LIJADORAS						
	DCW200P2-QW	5054905284138	18V	LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V 1/4 HOJA Electrónica Cuerpo texturizado y áreas engomadas, tamaño del papel 140 x 115 mm, 8.000-13.500 opm, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre rápido para lija de papel tradicional, 1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa para el polvo con adaptador para aspirador integrado y maletín TSTAK II.	1	426,00 €
	DCW200NT-XJ	5054905284121	18V	LIJADORA ORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	218,00 €
	DCW210P2-QW	5035048711729	18V	LIJADORA ROTORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V Ø125mm 12.000 opm Electrónica Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 0,93kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, Bolsa para el polvo con adaptador para aspirador integrado y maletín TSTAK II.	1	426,00 €
	DCW210NT-XJ	5035048711699	18V	LIJADORA ROTORBITAL SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II.	1	196,00 €
	DCW220N-XJ	5035048793831	18V	LIJADORA SE BANDA SIN ESCOBILLAS XR 18V - 75 x 533mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	295,00 €
	DCE800N-XJ	5035048727782	18V	LIJADORA PANEL YESO TELESCOPICA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA.	1	543,00 €
	DCM200NT-XJ	5035048834459	18V	LIJADORA SE BANDA SIN ESCOBILLAS XR 18V 13mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con Maletín TSTAK.	1	328,00 €
CLAVADORAS Y GRAPADORAS						
	DCN890P2-QW	5035048666883	18V	CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V - 3 VELOCIDADES Funcionamiento mecánico sin gas, diámetro de clavo 2.6-3.7 mm, ángulo del compartimento 15°, longitud del clavo 13-57 mm, capacidad del cargador de 30 clavos, modo de disparo secuencial y RapidCycle, rango de temperatura -20° a +50°C, 4,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, 2 puntas de contacto, maletín	1	986,00 €
	DCN890N-XJ	5035048666906	18V	CLAVADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	767,00 €







	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DGN845D1-QW	5054905324674	18V	CLAVADORA DE GAS XR 18V Ajuste de profundidad de 2 posiciones, sistema de dosificación de la carga de gas, ángulo del compartimiento 15°, longitud del clavo 40mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 100J , 3.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: una batería XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín.	1	1.095,00 €
	DGN845N-XJ	5054905324667	18V	CLAVADORA DE GAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	986,00 €
	DCN930P2-QW	5902013967903	18V	CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES Versatilidad de 30° a 34° de inclinación con clavos y la capacidad máxima del cargador de 55 clavos, diámetro máx. del clavo de 2.8 a 3.3mm, longitud del clavo 50-90mm, modo de disparo secuencial y ráfaga, bloqueo de disparo seco, rango de temperatura -20° a +50°C, señalización doble LED (batería descargada, clavo atascado), bloqueo de la máquina, 4.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza para cinturón, protector anti-marcas, maletín.	1	775,00 €
	DCN930N-XJ	5902013967927	18V	CLAVADORA DE ESTRUCTURAS SIN ESCOBILLAS XR 18V - 2 VELOCIDADES SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	553,00 €
	DCN660D2-QW	5035048558379	18V	CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V Funcionamiento mecánico sin gas, con bloqueo seguro de disparo. Diámetro del clavo 1.6mm (16Ga), ángulo del compartimiento de 20°, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, vibración/incertidumbre <2.5/1.5m/s2, peso 2,65 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías 2Ah Li-Ion XR, cargador multi-voltaje XR, maletín.	1	570,00 €
	DCN662N-XJ	5902013967279	18V	CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 16Ga clavos rectos SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	442,00 €
	DCN660NT-XJ	5035048631652	18V	CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 16Ga clavos inclinados SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	1	475,00 €
	DCN650P2-QW	5035048665350	18V	CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro del clavo 1.8mm (15Ga), ángulo del compartimiento 34°, longitud del clavo 32-63mm, capacidad del cargador de 110 clavos, modo de disparo individual o secuencial, 2.6 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín.	1	663,00 €
	DCN650N-XJ	5035048648889	18V	CLAVADORA DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón	1	442,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCN680NT-XJ	5035048665244	18V	CLAVADORA BRAD DE ACABADO SIN ESCOBILLAS XR 18V 18Ga SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	1	497,00 €
	DCFS950P2-QW	5035048699836	18V	GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V Funcionamiento mecánico sin gas. Diámetro grapa 3,7-4mm, longitud grapa 40-50mm, capacidad del cargador de 35 grapas, modo de disparo secuencial y ráfaga, 4,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, maletín.	1	949,00 €
	DCN701N-XJ	5035048706299	18V	GRAPADORA DE ELECTRICISTAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón	1	276,00 €
	DCFS950N-XJ	5035048699850	18V	GRAPADORA DE CERCAS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	759,00 €


OTRAS HERRAMIENTAS A BATERÍA

	DCGG581P1G-QW NOVEDAD	5054905332020	18V	PISTOLA ENGRASADORA XR 18V 2 velocidades, Presión de salida de 690 Bar, capacidad de grasa 400g, manguera de 1m de longitud, 3.5Kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 1 batería XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR y bolsa de transporte	3	429,00 €
	DCGG581N-XJ NOVEDAD	5054905332013	18V	PISTOLA ENGRASADORA XR18V 2 VELOCIDADES SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	3	296,00 €
	DCE400D2-QW	5035048732007	18V	EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V Velocidad 60rpm, velocidad expansión Ø25mm 18,4s, máx. diámetro tubería Ø32 x 2,9 mm. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR, grasa, cabezales Ø16, 20 y 25 mm, maletín TSTAK.	1	589,00 €
	DCE400NT-XJ	5035048732250	18V	EXPANDIDORA DE TUBO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Grasa, cabezales Ø16, 20 y 25 mm. Con maletín TSTAK.	1	451,00 €
	DCS356P2-QW	5035048726587	18V	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V Ajuste de 3 velocidades, velocidad 0-22000 opm, 1,6° de ángulo de oscilación, sistema de cambio rápido de accesorios, gatillo de velocidad, 1,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, hoja de sierra para madera con clavos 31 x 43mm, hoja de sierra para madera 31x43 mm, hoja de sierra segmentada, hoja de sierra de detalles, raspador de Carburo para azulejos, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), rascador rígido, adaptador universal, tope de profundidad/Guía de corte recto, plato de lijado, adaptador de extracción de polvo y maletín TSTAK II	3	409,00 €





	DCS356NT-XJ	5035048726532	18V	MULTI-HERRAMIENTA OSCILANTE SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II.	3	220,00 €
	DCP580P2-QW	5035048616284	18V	CEPILLO SIN ESCOBILLAS XR 18V con gran tambor de doble hoja con cuchillas TCT, cambio rápido de la hoja, gran parte delantera y trasera de la zapata para mejor estabilidad, compatible con sistema "Air-Lock" de DEWALT. 15.000 rpm, profundidad máxima de corte 2,0mm, profundidad de rebaje 9,0mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base, 295mm, diámetro del tambor 48mm, peso 3,1 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, cuchillas reversibles con punta de Carburo de tungsteno (TCT), llave Hex, llave Torx, guía paralela, placa de alineación de la cuchilla, bolsa de polvo DWV9390, maletín TSTAK	2	486,00 €
	DCP580NT-XJ	5035048635162	18V	CEPILLO XR 18V SIN ESCOBILLAS SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK	2	276,00 €
	DCW604P2-QW	5035048711835	18V	FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS (2en1) XR 18V ELECTRÓNICA Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 30mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 2 baterías Li-Ion 5Ah, cargador multi-voltaje XR, pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, cono central, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas y maletín TSTAK VI	1	652,00 €
	DCW604NT-XJ	5035048711804	18V	FRESADORA COMBO SIN ESCOBILLAS (2en1) XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI	1	392,00 €
	DCW600N-XJ	5035048711798	18V	PERFILADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	298,00 €
	DCW620NT-XJ	5035048810330	18V	FRESADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V 12mm / 1/2" Electrónica SIN CARGADOR/BATERÍA. Con Maletín TSTAK	1	509,00 €
	DCE590D1T-QW	5054905321642	18V	VENTOSA ELECTRÓNICA GRABO XR 18V Capacidad de carga máxima 120kg, succión automática, botón de liberación de 2 acciones, alerta acústica de batería, Indicador de niveles digital, empuñadura ergonómica EQUIPO ESTÁNDAR: 1 batería XR 18V Li-Ion 2Ah, cargador multi-voltaje XR y maletín	1	472,00 €
	DCE590N-XJ	5054905322489	18V	VENTOSA ELECTRÓNICA GRABO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	382,00 €

	DCD740N-XJ	5035048381502	18V	TALADRO ANGULAR XR 18V 10mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	4	198,00 €
	DCS377NT-XJ	5035048739693	18V	SIERRA DE BANDA COMPACTA SIN ESCOBILLAS XR 18V 46mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	1	341,00 €
	DCS378N-XJ	5035048798683	18V	SIERRA DE BANDA SIN ESCOBILLAS XR 18V 83mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	2	420,00 €
	DCE555N-XJ	5035048744352	18V	SIERRA DE CORTE SIN ESCOBILLAS PARA PANEL YESO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	-	173,00 €
	DCS365N-XJ	5035048630495	18V	INGLETADORA TELESCÓPICA XR 18V Ø184mm + XPS SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	557,00 €
	DCS782N-XJ	5035048835968	18V	INGLETADORA TELESCÓPICA XR 18V Ø305mm + XPS SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	3	913,00 €
	DCW682NT-XJ	5035048752920	18V	ENSAMBLADORA SIN ESCOBILLAS XR 18V. 9.000 rpm, máx. diámetro de la cuchilla 102mm, máx. profundidad ranurado 20mm, ajuste guía 0-90°, profundidad ranurado 4mm. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK.	2	392,00 €
	DCD444N-XJ	5035048806371	18V	TALADRO ANGULAR XR 18V SIN ESCOBILLAS 13mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	341,00 €
	DCS491N-XJ	503504867101	18V	CIZALLA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	305,00 €
	DCS496N-XJ	5035048791516	18V	CIZALLA XR 18V PARA CORTE CURVO. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	-	298,00 €
	DCE531N-XJ	5035048648889	18V	VIBRADOR DE HORMIGÓN XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	392,00 €
	DCE580N-XJ	5035048642177	18V	PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 600ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	341,00 €
	DCE560N-XJ	5035048642030	18V	PISTOLA QUÍMICOS XR 18V 310ml SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	4	341,00 €

	DCE530N-XJ	5035048722886	18V	PISTOLA DE AIRE CALIENTE XR 18V 290-530 °C SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	133,00 €
	DCE6820N-XJ	5035048809143	18V	BOMBA DE AGUA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	453,00 €
	DCS350N-XJ	5035048614815	18V	CORTADORA DE VARILLA ROSCADA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	435,00 €
	DCE050N-XJ NOVEDAD	5035048809181	18V	BOMBA DE FLUIDOS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	3	268,00 €
	DCV584L-QW	5035048648841	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS CON CABLE O A BATERÍA XR 18V/14,4V Clase L SIN BATERÍA/CARGADOR. Máx. caudal de aire 954 l/min, volumen de tanque 7.5 litros, boquilla de aspiración y cepillo, 4.8kg. Funciona con baterías XR 14,4V/18V de DEWALT o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera de 2m, boquilla para rincones, boquilla ancha, compartimiento integrado para transportar y almacenar.	1	298,00 €
	DWH161N-XJ	5035048715253	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS SIN ESCOBILLAS XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Filtro lavable HEPA, manguera de 1m x 31mm, máx. caudal de aire 9 L/seg, capacidad del tanque 0.21L, Peso 9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera flexible de 1m, adaptador escalonado de manguera, correa de hombro ajustable, boquilla, pinza para cinturón. En caja de cartón.	4	239,00 €
	DCV517N-XJ	5035048641965	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Manguera de goma extensible de hasta 1m. Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, hasta partículas tan pequeñas como paneles de yeso y polvo de cemento, fácil vaciado del tanque con un solo pestillo y filtro extraíble y lavable de alta resistencia. Potencia 180W, máx. caudal de aire 15.9 L/seg, volumen de tanque 1.9L, peso 1.2 (2.2) kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera de goma de 1m, boquilla para rincones, boquilla ancha, baterías no incluidas.	4	171,00 €
	DCV501LN-XJ	5035048738238	18V	ASPIRADOR SÓLIDOS CLASE L XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Gran eficiencia del filtro atrapa el 99,7% del polvo, de un tamaño de hasta 0,3 micras, máx. caudal de aire 1.260 l/m, volumen de tanque 0,75L, peso 1.5 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cabezal para suelo, Palo extensible, Manguera flexible, Boquilla para rincones, Cepillo para polvo, Boquilla extra ancha con cepillo y bolsa de transporte	2	198,00 €
	DCC018N-XJ	5902013963448	18V	INFLADOR DE AIRE XR 18V Y 12V COCHE - SIN CARGADOR/BATERÍA. Presión máxima 11,0 Bar, Salida de alta presión que ofrece hasta 14,7 l/min a 2,4 Bar. Puede utilizar 3 fuentes de alimentación diferentes: baterías XR de 18V (no incluida), enchufe de 12V (automóvil) o se puede alimentar con un adaptador de enchufe de 230V (no incluido, se vende por separado). Pantalla LCD de alta calidad con indicador digital y apagado automático. Luz LED. Función de desinflado rápido.	1	171,00 €
	DCV100-XJ	5035048616116	18V	SOPLADOR COMPACTO XR 18V PARA OBRA SIN CARGADOR/BATERÍA. Potencia de salida de 265W, caudal de aire 2.8 m3/min, velocidad del aire 80m/s, 1.3kg. En caja de cartón.	2	113,00 €
	DCL040-XJ	5035048305560	18V	LINTERNA LUZ LED DE CABEZA ROTATIVA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA.	10	49,00 €

	DCL043-XJ	5035048553824	18V	LINTERNA LUZ LED DE FARO XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA 120-1000 lúmenes, hasta 400m de distancia, clase IP54, hasta 10 horas de autonomía con batería de 5Ah.	4	101,00 €
	DCL074-XJ	5035048706169	18V	LUZ LED DE ÁREA XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes de brillo: 1500-3200-5000 lúmenes, temperatura de color 4.000 Kelvin de color claro. Patrón de haz de luz de 360°. Protección IP54 contra polvo y agua.	1	341,00 €
	DCL079-XJ	5035048678282	18V	FOCO LED XR 18V CON TRÍPODE SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes del brillo: 1.000-1.800-3.000 lúmenes, temperatura de color 3.500K de color claro. Trípode telescópico ajustable hasta 2,2m. Protección IP55 contra polvo y agua	1	341,00 €
	DCL045-XJ	5035048750261	18V	LAMPARA LED DE CAPOT XR 18V/12V SIN CARGADOR/BATERÍA. Luces independientes con 2 ajustes del brillo: 800-1.650 lúmenes, temperatura de color 5.000K. Extensible 1,3m a 1,9m. 2,3kg	1	239,00 €
	DCL077-XJ	5035048715048	12V 18V	LUZ LED COMPACTO XR 18V/12V SIN CARGADOR/BATERÍA. 3 ajustes del brillo: 500-1.000-2.000 lúmenes, temperatura de color 4.000K. Protección IP54 contra la entrada de polvo y agua	3	153,00 €
	DCE512N-XJ	5035048747445	18V	VENTILADOR XR 18V SIN CARGADOR/BATERÍA. Dial de velocidad variable 3.000 rpm, caudal de aire 1.680m3/h, ángulo de pivotación de 180° con ganchos para colgar. 3,4kg	1	153,00 €
RADIOS						
	DCR019-QW	5035048440681	12V 18V 54V	RADIO COMPACTA XR con cable o baterías FM/AM Posibilidad de conectar dispositivos externos para escuchar música (iPod, iPhone, reproductores de MP3) a través de puerto auxiliar de 3,5mm. Pantalla LCD. Funciona con baterías XR Li-Ion 12V, 18V y 54V o con red eléctrica. 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas	1	171,00 €
	DWST1-81078-QW	3253561810787	12V 18V 54V	RADIO CARGADOR TSTAK con cable o baterías FM/DAB Puerto auxiliar de 3,5mm, bluetooth, protección IP54 contra la entrada de polvo y agua, pantalla táctil. Funciona con baterías XR Li-Ion 12V, 18V y 54V o con red eléctrica. EQUIPO ESTÁNDAR: Baterías no incluidas	1	341,00 €

SISTEMA USB-C

	DCR009-XJ	5035048806036	18V	ALTAVOZ USB-C Emparejamiento y conexión Bluetooth, marco robusto con clasificación IP67, Altavoz Ø53mm que proporciona 86 dB. Batería integrada y Puerto de carga USB-C	1	109,00 €
	DCL183-XJ	5035048794234	18V	LINTERNA DE TRABAJO USB-C Hasta 1.200 lúmenes de alto rendimiento, luz de inundación lateral de 400 lm, marco robusto con clasificación IP54. Batería integrada y puerto USB-C	1	105,00 €
	DCL182-XJ	5035048794227	18V	LUZ DE TRABAJO USB-C 3 ajustes de luz de hasta 1.000 lm de alto brillo, marco robusto IP54, pivote abatible 270° y cabezal giratorio 360°. Batería integrada y Puerto de carga USB-C	1	99,00 €
	DCB094K-QW	5054905302313	18V	Cargador portátil 5Ah con 2 salidas USB para CARGAR simultáneamente dispositivos portátiles (teléfonos móviles, tabletas, ordenadores portátiles, etc.) y/o baterías Con indicador LED para leer el estado de carga. Corriente de carga 5A. Incluye Cable USB-C PD (100W) Bi-direccional y Cargador 100W USB-C PD	8	138,00 €



OTROS ACOPLAMIENTOS
















	DCE40032-XJ	5035048731598		Cabezal expandidor Ø32mm para DCE400	1	62,00 €
	DCFA4032-QZ	5054905320553	18V	Boquillas de recambio para DCF403 (2.4, 3.2, 4.0, 4.8mm)	1	21,00 €
	DCFA4031-QZ	5054905320560	18V	Mordaza de recambio para DCF403	1	12,00 €
	DCFA4142-QZ	5054905320577	18V	Boquillas de recambio para DCF414 (4.8, 6.0, 6.4mm)	1	21,00 €
	DCFA4141-QZ	5054905320584	18V	Mordaza de recambio para DCF414	1	12,00 €
	DCE5801-XJ	5035048642214		Acoplamiento de tubo transparente para pistolas de químicos XR DCE560 y DCE580	4	100,00 €
	DCV5011H-XJ	5035048747360	18V	Filtro para aspirador DCV501LN	40	23,00 €
	DCF6202-XJ	5035048730904		Mecanismo de cargador rápido de tornillos para Atornillador Panel yeso DCF620	5	93,00 €
	DCV5801H-XJ	5035048442654		Filtro para aspirador DCV582 y DCV584	4	36,00 €
	DWV9390-XJ	5035048643556		Bolsa de polvo para cepillo sin cable DCP580	4	36,00 €
	PB901.03-QZ	5035048752364		Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF901	4	30,00 €
	PB850-QZ	5035048752371		Funda protectora de goma para Atornillador de Impacto DCF850	4	30,00 €
	PB921.22.23-QZ	5054905302177		Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF921	4	30,00 €
	PB900.899-QZ	5035048752357		Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF899	4	34,00 €
	PB891.92-QZ	5035048752395		Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF891	4	34,00 €
	PB964-QZ	5054905325602	54V	Funda protectora de goma para Llave de Impacto DCF964	1	28,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
HERRAMIENTAS CON BATERÍA XR FLEXVOLT LITIO 						
MARTILLOS SDS max®						
	DCH775X2-QW  10.1 m/s ²	5054905297015	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 52mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, velocidad sin carga 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 10,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín.	1	1.456,00 €
	DCH775N-XJ  10.1 m/s ²	5054905296995	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 19.4J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	1.140,00 €
	DCH735X2-QW  9 m/s ²	5035048747384	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS - 48mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, velocidad sin carga 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, 2 modos de trabajo (percusión y cincelado), 8.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín.	1	1.330,00 €
	DCH735N-XJ  9.0 m/s ²	5054905296988	18V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 13.3J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	1.014,00 €
	DCH614N-XJ  8.8 m/s ²	5035048722855	54V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 2 MODOS 10.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	759,00 €
	DCH481X2-QW  9.4 m/s ²	5035048648995	54V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDSmax® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 40mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6.1J, velocidad sin carga 540 rpm, impactos por minuto 3150 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 6,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, maletín.	2	1.076,00 €
	DCH481N-XJ  9.4 m/s ²	5035048658314	54V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 6.1J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	653,00 €
MARTILLOS SDS plus®						
	DCH333X2-QW  7.5 m/s ²	5035048646748	54V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS - 30mm Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3.5J, velocidad sin carga 0-1000 rpm, impactos por minuto 0-4480 ipm, 3 modos de trabajo (rotación, percusión y cincelado), 5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, empuñadura multi-posición, pinza para cinturón, maletín TSTAK VI.	1	1.014,00 €
	DCH333NT-XJ  7.5 m/s ²	5035048655283	54V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS 3.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI.	1	526,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCH416NT-XJ 	5035048839003	54V	MARTILLO ELECTRONEUMÁTICO SIN ESCOBILLAS SDS plus® XR FLEXVOLT 54V 3 MODOS, 32mm, 4.5J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI.	1	608,00 €
MARTILLOS DEMOLEDORES						
	DCH966Z2-QW	5035048791806	18V	MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS 28mm HEX AVC XR FLEXVOLT 54V 19Kg Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 41J, impactos por minuto 1.080 ipm, 18.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 15Ah Li-Ion, cargador, puño lateral.	1	2.213,00 €
	DCH892N-XJ	5035048791912	18V	MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 10Kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	887,00 €
	DCH911NK-XJ	5035048807644	18V	MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V 12KG 27J SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	1.106,00 €
	DCH832N-XJ	5035048791899	18V	MARTILLO DEMOLEDOR SIN ESCOBILLAS SDS max® XR FLEXVOLT 54V. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín	1	643,00 €
MEZCLADOR						
	DCG240X2-QW	5035048668344	54V	MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V - Dial de 5 velocidades electrónicas, porta-herramientas roscado M14, interruptor de seguridad de bloqueo, velocidad sin carga 0-725 rpm, 5.1kg EQUIPO ESTÁNDAR: 2 Baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, Cargador multi-voltaje 54/18V, Varilla mezcladora con espiral hacia abajo de 160mm y Bolsa (para almacenamiento del cargador y las baterías)	1	887,00 €
	DCD240N-XJ	5035048668412	54V	MEZCLADOR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	442,00 €
AMOLADORA Y ROZADORA						
	DCG418T2-QW  6.1 m/s ²	5035048734391	54V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, 2.2kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín TSTAK II	3	608,00 €
	DCG418NT-XJ  6.1 m/s ²	5035048734384	54V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II.	3	298,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCG418SHDN-XJ	5035048833896	54V	MINI-AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm con interruptor de seguridad en el mango lateral SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK II.	1	393,00 €
	DCG440N-XJ	5035048748770	18V	AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 180mm SIN CARGADOR/BATERÍA.	4	386,00 €
	DCG200T2-QW	5035048705445	54V	ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm 9000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, profundidad de corte 32mm, ancho de corte 35mm, grosor del disco 3mm, 2,9kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cincel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI	1	887,00 €
	DCG200NT-XJ	5035048705438	54V	ROZADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 125mm SIN CARGADOR/BATERÍA. Con 2 discos de diamante, espaciadores de 3mm, 6mm, 9mm y 12mm, cincel, llave de hoja hexagonal, maletín TSTAK VI	2	526,00 €
	DCG460X2-QW	5035048793039	18V	AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 230mm 6.000 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, 2,6kg. Electrónica, Arranque Suave, Freno, Embrague. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, mango lateral de 2 posiciones, guarda protectora sin llave, llave, maletín	1	863,00 €
	DCG460N-XJ	5035048793008	18V	AMOLADORA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 230mm SIN CARGADOR/BATERÍA.	1	420,00 €
SIERRAS						
	DCS389T2-QW	5035048736654	54V	SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V 0-3000 cpm, longitud de carrera 28,6mm, fijación rápida de la hoja con 2 posiciones ajustables, 3,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, maletín TSTAK VI	2	692,00 €
	DCS389NT-XJ	5035048736623	54V	SIERRA SABLE SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI.	2	386,00 €
	DCS579NT-XJ	5035048736388	54V	SIERRA CIRCULAR SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V con base compatible para rail guía. SIN CARGADOR/BATERÍA. Con maletín TSTAK VI.	2	392,00 €
	DCS777T2-QW	5054905003432	54V	INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm + XPS. Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22,5°, 30° y 45°. Velocidad de la hoja 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50/50°, capacidad de corte a 90°/90° (Px) 270x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, Hoja de sierra con dientes TCT, llave hexagonal, mordaza.	1	1.046,00 €






	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DCS777N-XJ	5035048651087	54V	INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø216mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	653,00 €
	DCS781X2-QW	5054905310646	54V	INGLETADORA TELESCÓPICA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø305mm + XPS Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Velocidad de la hoja 3800 rpm, diámetro de la hoja 305mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 49/49°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60/50°, capacidad de corte a 90°/90° 90x310, máx. profundidad de corte (sierras) 165mm, peso 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT, 54V/18V 9Ah Li-Ion, cargador, hoja de sierra de 60 dientes	-	1.660,00 €
	DCS691X2-QW	5035048791950	54V	CORTADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm Protector rotativo con 5 posiciones. Suministro de agua dual a ambos lados. Indicador de sobrecarga. Transmisiones metálicas. Diámetro del disco 230mm, diámetro interior 22,2mm, 6.500 rpm, profundidad de corte 83mm. Peso 6,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 9Ah, cargador, disco de diamante y llave.	-	1.140,00 €
	DCS691N-XJ	5035048791936	54V	CORTADORA DE HORMIGÓN SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø230mm SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	663,00 €
	DCS398T2-QW	5035048655719	54V	SIERRA ALLIGATOR® SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V. Espada de 430mm y hoja Poroton Clase 20, 2400 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 430mm, 6,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, Hoja TCT Clase 20 y Llave Allen.	1	983,00 €
	DCS7485T2-QW	5035048645789	54V	SIERRA DE MESA SIN ESCOBILLAS XR FLEXVOLT 54V Ø 210mm. Diámetro de la hoja 210/30mm, 5800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 485x485mm 21,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah Li-Ion, cargador, hoja 24 dientes SERIES 30°, guía de ingletes, llaves, guía paralela, puerto de extracción de polvo, pieza de empuje y bolsa (para almacenamiento del cargador y la batería)	1	1.202,00 €
OTRAS HERRAMIENTAS XR FLEXVOLT						
	DCV586MT2-QW	5035048691793	54V	ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V Clase M, sistema de limpieza de doble filtro, manguera de 2,5m x 32mm, capacidad 15L, Peso 9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: dos baterías XR FLEXVOLT 54V/18V 6Ah, cargador, manguera 2,5m x 32mm, Adaptador AirLock 35mm, adaptador escalonado de goma AirLock, bolsa de tela para aspirador.	1	887,00 €
	DCV586MN-XJ	5035048691779	54V	ASPIRADOR SÓLIDOS Y LÍQUIDOS XR FLEXVOLT 54V SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	526,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
BATERÍAS Y CARGADORES XR						
BATERÍAS 12V XR						
	DCB124-XJ	5035048713686	12V	Batería carril XR 12V Li-Ion 3Ah	10	52,00 €
	DCB126-XJ	5035048734568	12V	Batería carril XR 12V Li-Ion 5Ah	1	71,00 €
BATERÍAS 18V XR POWERSTACK						
	DCB183-XJ	5035048438886	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 2Ah	10	54,00 €
	DCBP034-XJ	5035048750254	18V	Batería compacta XR 18V POWERSTACK 1,7Ah	18	87,00 €
	DCB182-XJ	5035048392782	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 4Ah	10	71,00 €
	DCB184-XJ	5035048466933	18V	Batería carril XR 18V Li-Ion 5Ah	10	87,00 €
	DCB184G-XJ	5035048735862	18V	Batería carril engomada XR 18V Li-Ion 5Ah	10	95,00 €
	DCBP318-XJ	5035048833766	18V	Batería compacta 18V POWERSTACK 3,5Ah	1	108,00 €
	DCBP518-XJ	5035048791875	18V	Batería compacta 18V POWERSTACK 5Ah	12	148,00 €
	DCB1880-XJ	5035048835753	18V	Batería XR 18V Li-Ion 8Ah Tabless con celdas sin pestañas	1	174,00 €
	DCB1104D2-QW	5035048790021	18V	Kit 2 Baterías carril XR 18V Li-Ion 2Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion	8	142,00 €
	DCB1102E2-QW	5035048788349	18V	Kit 2 Baterías compactas 18V POWERSTACK y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion	1	220,00 €
	DCB1104P2-QW	5035048790045	18V	Kit 2 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion	1	221,00 €
	DCB1104P3-QW	5035048790052	18V	Kit 3 Baterías carril XR 18V Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion	1	309,00 €
	DCB1104H2-QW	5035048807422	18V	Kit 2 Baterías compactas 18V POWERSTACK Li-Ion 5Ah y Cargador XR 12V-18V carril Li-Ion	4	339,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
BATERÍAS 54V XR FLEXVOLT						
	DCB546-XJ	5035048646298	54V/18V	Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah	6	148,00 €
	DCB547-XJ	5035048646908	54V/18V	Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah	6	174,00 €
	DCB548-XJ	5035048706794	54V/18V	Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 12Ah	6	236,00 €
	DCB549-XJ	5035048734995	54V/18V	Batería carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 15Ah	6	323,00 €
	DCB132T2-QW	5035048640722	54V/18V	Kit 2 Baterías carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 6Ah y Cargador Doble XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion	2	383,00 €
	DCB118X2-QW	5035048664797	18V	Kit 2 Baterías carril XR FLEXVOLT 54V/18V Li-Ion 9Ah y Cargador XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion	1	449,00 €











	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
CARGADORES 12V XR 18V XR 54V XR FLEXVOLT						
	DCB1104-QW	5035048752319	18V	"Cargador de baterías XR Li-Ion Para baterías de 12V, 18V y 54V Corriente de carga 4A."	-	54,00 €
	DCB118-QW	5035048562277	18V 54V	Cargador rápido XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion. Corriente de carga 8A.	4	93,00 €
	DCB117-QW	5035048729892	18V 54V	Cargador rápido XR FLEXVOLT: 54V - 18V carril Li-Ion. Corriente de carga 12A.	1	108,00 €
	DCB132-QW	5035048640692	12V 18V 54V	Cargador Doble XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 14,4V - 12V carril Li-Ion	4	122,00 €
	DCB104-QW	5035048706749	12V 18V 54V	Cargador rápido 4 Puertos XR FLEXVOLT: 54V - 18V - 12V carril Li-Ion. Corriente de carga 8A.	3	255,00 €

3 VOLTAJES MISMO CARGADOR	DCB124	DCB126	DCB183	DCBP034	DCB189	DCBP318	DCB184	DCBP518	DCB546	DCB547	DCB548	DCB549
	12V 3Ah	12V 5Ah	18V 2Ah	POWERSTACK	18V 4Ah	18V 3,5Ah	18V 5Ah	POWERSTACK 5Ah	54V/18V 6Ah	54V/18V 9Ah	54V/18V 12Ah	54V/18V 15Ah
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

POWER SHIFT



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
HERRAMIENTAS POWERSHIFT 						
HERRAMIENTAS SIN BATERÍAS NI CARGADOR						
	DCPS660N-XJ NOVEDAD	5035048834015		APISONADOR POWERSHIFT. Impactos 600-670 bpm, Altura de golpe 65mm, velocidad de trabajo 14 m/min, fuerza de impacto 11,6 kN, peso 65kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	3.709,00 €
	DCPS7154N-XJ NOVEDAD	5035048835432		COMPACTADORA DE PLACA POWERSHIFT. Ángulo de inclinación máx 20°, Velocidad en avance 28 m/min, Velocidad de impacto 15KN, Frecuencia de impacto 100hz, Capacidad depósito de agua 11L, Peso 91kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	3.225,00 €
	DCPS330N-XJ NOVEDAD	5035048835524		REGLA VIBRADORA POWERSHIFT. Ajuste de altura sin herramientas, espacio entre orificios 28mm, Longitud de la barra 1,2-5m, peso 13,8kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	1.289,00 €
	DCPS310N-XJ NOVEDAD	5035048835463		VIBRADOR DE HORMIGÓN DE MOCHILA POWERSHIFT. Ajuste de manguera autoexpulsable, Arnés ajustable, Jaula antivuelco totalmente encapsulada, Peso 6,8kg SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	1.074,00 €
	DCPS320N-XJ NOVEDAD	5035048835470		VIBRADOR DE HORMIGÓN POWERSHIFT. Ajuste de manguera autoexpulsable, correa de transporte, Jaula antivuelco totalmente encapsulada, Peso 4,5kg SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	805,00 €
	DCD150NK-XJ NOVEDAD	5035048807101	54V	TALADRO DE DIAMANTE XR FLEXVOLT 54V. Velocidad 0-700/0-1350/0-2500 rpm, Rosca interior husillo 1/2", Rosca exterior husillo 1-1/4-7", Presión máx agua 3 bar peso 5,5kg. SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	967,00 €
	DCPS151-XJ NOVEDAD	5035048835548		COLUMNA PARA TALADRO DE DIAMANTE POWERSHIFT. Diámetro máx broca hueca en seco / húmedo 162mm, Longitud máx broca hueca 470mm, Presión máx agua 3bar, peso 20,3kg SIN CARGADOR/BATERÍA. En caja de cartón.	1	1.182,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
BATERÍA Y CARGADOR POWERSHIFT						
	DCBPS0554-XJ NOVEDAD	5035048835241		Batería POWERSHIFT 554WH Li-Ion 10Ah	3	859,00 €
	DCBPSC0550-QW NOVEDAD	5035048835364		Cargador POWERSHIFT 550W Li-Ion (12Ah)	3	375,00 €
	DCAFPVS-XJ NOVEDAD	5035048835388		Adaptador para baterías XR FLEXVOLT a POWERSHIFT	3	242,00 €
ACOPLAMIENTOS PARA HERRAMIENTAS POWERSHIFT						
	DCPS3382-XJ NOVEDAD	5035048835487		Manguera para Vibrador de Hormigón POWERSHIFT 38mm diámetro / 2m largo	3	537,00 €
	DCPS3505-XJ NOVEDAD	5035048835517		Manguera para Vibrador de Hormigón POWERSHIFT 50mm diámetro / 5m largo	3	644,00 €
	DWH0501-XJ NOVEDAD	5035048807200		Adaptador para extracción de polvo en Columna de Taladro Diamante POWERSHIFT	3	48,00 €



GAMA MARTILLOS 2026

		● RENDIMIENTO ÓPTIMO		PERFORACIÓN EN HORMIGÓN																			CORONA PERFORADORA						INFORMACIÓN ADICIONAL															
		● OCASIONAL	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32	35	36	38	40	42	45	48	50	52	<65	65-80	80-90	90-100	100-125	125-150	POTENCIA	AMPERIOS/HORA	ENERGÍA IMPACTO	IMPACTOS	VELOCIDAD	PESO	VIBRACIÓN	MODOS	DIRECCIÓN APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS			
SIN CABLE	SDS plus®	DCH283	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	-	2,8J	4480 ipm	980 rpm	3,6 kg	8,5 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN	
		DCH253	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	4	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
		DCH273	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	5	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
		DCH274	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	5	2,1J	4600 ipm	1100 rpm	2,5 kg	6,6 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
		DCH133	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	4	2,6J	5680 ipm	1550 rpm	2,3 kg	14,5 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
		DCH263	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	-	3J	4300 ipm	1165 rpm	2,7 kg	9,1 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
		DCH172	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	18V	5	1,4J	4980 ipm	1660 rpm	2 kg	8,8 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN
		DCH323	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	6	2,8J	4390 ipm	980 rpm	3,6 kg	7,5 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN CONTROL
	SDS max®	DCH333	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	9	3,5J	4480 ipm	1000 rpm	3,7 kg	7,5 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN CONTROL	
		DCH417	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	9	4,5J	4.200 ipm	720 rpm	4 kg	6,3 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN	
		DCH481	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	9	6,1J	3150 ipm	540 rpm	5,4 kg	9,4 m/s ²	3	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL	
		DCH614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	9	10,5J	2900 ipm	380 rpm	6,8 kg	8,8 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL
		DCH735	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	9	13,3J	2705 ipm	355 rpm	9,8 kg	9,0 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL
		DCH775	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	54V	9	19,4J	2210 ipm	290 rpm	10,9 kg	10,1 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL
CON CABLE	SDS plus®	Martillos Combinados	D25033	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	710W	-	2,0J	5680 ipm	1550 rpm	2,5 kg	13,6 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN		
			D25133	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	800W	-	2,6J	5500 ipm	1550 rpm	2,6 kg	15,4 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN	
			D25144	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	900W	-	3,0J	5350 ipm	1450 rpm	3,1 kg	14,9 m/s ²	3	↔↔↔	
			D25333	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	950W	-	3,5J	5200 ipm	1150 rpm	3,7 kg	6,9 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
			D25413	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000W	-	4,2J	4700 ipm	820 rpm	4,2 kg	8,2 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN
	D25414	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1000W	-	4,2J	4700 ipm	820 rpm	4,2 kg	8,2 m/s ²	3	↔↔↔	VIBRACIÓN	
	SDS max®	Martillos Combinados	D25481	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1050W	-	6,1J	3150 ipm	540 rpm	5,9 kg	9,4 m/s ²	3	↔↔	VIBRACIÓN	
			D25614	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1350W	-	10,5J	2900 ipm	380 rpm	7,8 kg	8,9 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL	
			D25733	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1600W	-	13,3J	2705 ipm	355 rpm	9,3 kg	9,6 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL
D25773			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	1700W	-	19,4J	2210 ipm	290 rpm	10,5 kg	9,6 m/s ²	2	↔↔	VIBRACIÓN CONTROL	



GAMA MARTILLOS 2026



		● RENDIMIENTO ÓPTIMO									INFORMACIÓN ADICIONAL						
		● OCASIONAL	● QUITAR AZULEJOS	● QUITAR RASEO	● ROZAS EN LADRILLO	● TRABAJOS DE ACABADO	● CINCELADO SUAVE HORMIGÓN < 5 cm	● CINCELADO MEDIO HORMIGÓN < 10 cm	● CINCELADO DURO HORMIGÓN < 15 cm	● CINCELADO MUY DURO HORMIGÓN < 20 cm	POTENCIA	ENERGÍA IMPACTO	IMPACTOS	PESO	VIBRACIÓN	DIRECCIÓN APLICACIÓN	CARACTERÍSTICAS
MARTILLOS DEMOLEDORES	SDS plus®		●	●	●	●	●	●	●	●	1050W	7,1J	3150 ipm	5,6 kg	8,5 m/s²	↔↔↔	
			●	●	●	●	●	●	●	●	1350W	10,5J	1450 - 2900 ipm	7,4 kg	8,7 m/s²	↔↔↔	
			●	●	●	●	●	●	●	●	1600W	17,5J	1060 - 2160 ipm	10,4 kg	14,9 m/s²	↔↔	
			●	●	●	●	●	●	●	●	1500W	17,9J	2040 ipm	9,9 kg	12 m/s²	↔↔	
			●	●	●	●	●	●	●	●	1550W	19,0J	1050 - 2100 ipm	10,5 kg	7,5 m/s²	↔↔	
			●	●	●	●	●	●	●	●	1700W	27J	810-1620 ipm	12,8 kg	6,0 m/s²	↔↔	
			●	●	●	●	●	●	●	●	1800W	41J	1060 ipm	18,4 kg	6,8 m/s²	↔↔	
	30mm Hex		●	●	●	●	●	●	●	2100W	62J	960 ipm	31 kg	4,8 m/s²	↔↔		

TALADROS Y ATORNILLADORES CON CABLE

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
ATORNILLADORES UNIVERSALES Y PARA PANEL YESO						
	DW275KN-QS	5035048104248	540W	Atornillador 540W con embrague silencioso. Para atornillar en paneles de cartón-yeso y panelar madera, potencia de salida 295W, 0-5300 rpm, par máx. sostenido 10Nm, portapuntas 1/4(6,35 mm), diámetro máx. de tornillo 4,8mm, 1,3kg. Con embrague silencioso. EQUIPO ESTÁNDAR: Tope de profundidad ajustable, portapuntas y punta Ph2, pinza de sujeción, maletín	1	203,00 €
TALADROS ROTATIVOS						
	DWD014S-QS	5035048269299	550W	Taladro rotativo 550W - Portabrocas 10mm sin llave Potencia de salida 358W, 0-2500 rpm, 10,9Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., 1,8 kg.	4	98,00 €
	DWD112S-QS	5035048232620	701W	Taladro rotativo 701W - Portabrocas 1,0-10mm sin llave Potencia de salida 340W, 0-2500 rpm, 10,9 Nm de par, portabrocas sin llave 1,0-10mm, rosca 1/2 x 20U.N.F., peso 1,8 kg.	5	131,00 €
	D21441-QS	5035048153536	770W	Taladro rotativo 770W - Portabrocas 1,5-13mm Potencia de salida 425W, 0-1100/0-2700 rpm, 40/20Nm de par, portabrocas 1,5-13mm, rosca 1/2 20 U.N.F., peso 2,2 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad	1	273,00 €
MEZCLADOR						
	DWD241-QS	5035048706701	1.800W	MEZCLADOR 1.800W - Dial de 3 velocidades electrónicas, porta-herramientas roscado M14, interruptor de seguridad de bloqueo, velocidad sin carga 0-725 rpm, 6,3kg EQUIPO ESTÁNDAR: Varilla mezcladora con espiral hacia abajo de 160mm y 2 Llaves para colocar y quitar el porta-herramienta	1	322,00 €
COLUMNA ELECTROMAGNÉTICA						
	DWE1622K-QS	5035048402238	1200W	Columna Electromagnética con Taladro Morse 1200W 2 velocidades 300/450 rpm, Tipo de portaherramienta Weldon 19mm, presión del taladrado 317kg, fuerza de imán 3800N, máx. protección contra re-arranque, profundidad de corte 50mm, máx. diámetro de perforación 50mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Porta-herramienta automático, tanque de lubricación, empuñadura reversible, carcasa de protección taladro, cinta de seguridad, maletín, portabrocas y adaptador 16mm	1	1.349,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
TALADROS PERCUTORES						
	DWD024S-QS	5035048268193	701W	Taladro percutor 701W Potencia de salida 302W, 0-2800 rpm, 8,6Nm de par, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 X 20 U.N.F., peso 1,82 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral, tope de profundidad, portabrocas sin llave	5	107,00 €
	DWD522KS-QS	5035048305393	950W	Taladro percutor 950W Potencia salida 415W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x 20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	1	228,00 €
	DWD524KS-QS	5035048305256	1100W	Taladro percutor 1100W Potencia de salida 540W, 2 velocidades 0-1250/ 0-3500 rpm, 40/20Nm de par, embrague mecánico de seguridad, portabrocas sin llave 1,5-13mm, rosca 1/2 x20 U.N.F., peso 2,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	1	256,00 €










PERFORACIÓN Y CORTE DE DIAMANTE

	DWC410-QS	5035048296363	1300W	Sierra de mano Circular de Diamante 1300W para Azulejos 13000 rpm, diámetro del disco 110mm, profundidad de corte 34mm, peso 2,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Disco de diamante de 110mm húmedo/seco, manguera de agua, herramientas para cambio de disco	4	231,00 €
	D36000-QS	5035048732045	1.600W	Mesa de Agua 1.600W. 4200 rpm, diámetro del disco 250mm, diámetro interiores 25,4mm, profundidad de corte 80mm, máx. capacidad de corte transversal a 90° de 940mm, máx. capacidad de corte transversal a 45° de 635mm, peso 40Kg.	4	1.387,00 €



MARTILLOS CON CABLE

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
MARTILLOS COMBINADOS SDS plus®						
	D25033K-QS	5035048546888	710W	Martillo Ligero Combinado 710W 3 Modos SDS plus® 22mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,0J, 0-1550 rpm, 0-5680 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK	2	188,00 €
	D25133K-QS	5035048546925	800W	Martillo Ligero Combinado 800W 3 Modos SDS plus® 26mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 2,6J, 0-1550 rpm, 0-5500 ipm, parada de rotación, peso 2,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK	4	214,00 €
	D25144K-QS	5035048547007	900W	Martillo Ligero Combinado 900W 3 Modos SDS plus® con cambio rápido de portabrocas 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,0J, 0-1450 rpm, 0-5350 ipm, parada de rotación, peso 3,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK, portabrocas extraíble de 13mm	2	284,00 €
	D25333K-QS	5035048648650	950W	Martillo Ligero Combinado 950W 3 modos SDS plus® con motor vertical y AVC 30mm, Control Activo de la Vibración (AVC), parada de impacto, embrague de seguridad, energía de Impacto (EPTA 05/2009) 3,5J, 0-1150 rpm, 0-5200 ipm, peso 3,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín TSTAK	1	378,00 €
	D25413K-QS	5035048441282	1000W	Martillo Ligero Combinado 1000W 3 Modos SDS plus® con cambio rápido de portabrocas 32mm, diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 680W, 0-820 rpm, 0-4700 ipm, parada de rotación, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, tope de profundidad, maletín	1	554,00 €
MARTILLOS CINCELADORES SDS plus®						
	D25430K-QS	5035048441725	1000W	Martillo Ligero Cincelador Motor Vert. 1000W - 4,2J - SDS Plus AV. Diseño en L, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 4,2J, potencia de salida 650W, 0-4700 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), peso 4,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, maletín	1	490,00 €
MARTILLOS COMBINADOS SDS max®						
	D25481K-QS	5035048648919	1050W	Martillo Combinado 5kg 1050W SDS max® 6,1J 40mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 6,1J, 3150 ipm, porta-herramienta SDS plus®, peso 5,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín	2	587,00 €
	D25614K-QS	5035048722992	1350W	Martillo Combinado 6kg 1350W SDS max® Electrónico AVC 10,5J 45mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), porta-herramientas SDS plus®, peso 7,8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición anti-vibración, maletín	1	781,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	
	D25733K-QS	5035048667194	1600W	Martillo Combinado 8kg 1600W SDS max® Electrónico AVC + UTC 13.3J, 48mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 13.3J, 177-355 rpm, 1.350-2.705 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Último Control del Par (UTC), peso 9.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín	1	907,00 €
	D25773K-QS	5035048667217	1700W	Martillo Combinado 10kg 1700W SDS max® Electrónico AVC + UTC 19.4J, 52mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 19.4J, 145-290 rpm, 1.105-2.210 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), Último Control del Par (UTC), peso 10.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín	1	1.041,00 €
MARTILLOS DEMOLEDORES 5 - 30 kg						
	D25810K-QS	5035048648957	1050W	Martillo Demoleedor 5kg 1050W - 7,1J SDS max®. Ideal para demolición ligera, preparación de la superficie o cincelado ranuras y aberturas de los canales en ladrillo, mampostería y hormigón ligero. Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 7,1J 3.150 ipm, peso 5.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multiposición, maletín	2	524,00 €
	D25832K-QS	5035048723074	1600W	Martillo Demoleedor 6kg 1350W - 10,5J - SDS max® Electrónico AVC Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 10,5J, 1450-2900 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 7,4kg, porta-herramientas SDS plus®. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín.	1	719,00 €
	D25881K-QS	5035048791974	18V	Martillo Demoleedor 10kg 1600W - 17,5J - SDS max® Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 17,5J, 1060-2160 ipm, 10,4kg, porta-herramientas SDS max®. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín.	1	727,00 €
	D25899K-QS	5035048182932	1500W	Martillo Demoleedor 10kg 1500W - SDS-máx - 17,9J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 17,9J, potencia de salida 750W, 2040 ipm, 9,5kg, porta-herramientas SDS-Max. EQUIPO ESTÁNDAR: Empuñadura lateral multi-posición, maletín.	1	769,00 €
	D25911K-QS	5035048791653	1700W	Martillo Demoleedor Sin escobillas 12kg 1.700W SDS-Max Electrónico y AVC - 27J Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 27J, 810-1.620 ipm, Control Activo de la Vibración (AVC), 12Kg EQUIPO ESTÁNDAR: empuñadura lateral multi-posición, puntero, maletín.	1	1.046,00 €
	D25966-QS	5035048791745	1800W	Martillo Demoleedor 18kg Hex 1800W - porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 41J, 1060 ipm, vibración mano/brazo 6.8 m/s², 18.4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: puntero, empuñadura lateral multi-posición	1	1.453,00 €
	D25981K-QS	5035048657034	2100W	Martillo Rompedor 30kg Hex 2100W - AVC Porta-herramientas Hex 28mm, Energía de Impacto (EPTA 05/2009) 62J, potencia de salida 1200W, 960 ipm, vibración mano/brazo 4.8 m/s², peso 31kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Puntero, carro con ruedas	1	1.955,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
ACCESORIOS PARA MARTILLOS						
	D25304DH-XJ	5035048648773		Sistema de extracción de polvo para los martillos 54V (DCH333/323), 18V (DCH283) y martillos con cable 3kg (D25333/334)	3	198,00 €
	DWH205DH-XJ	5035048709115		Sistema de extracción de polvo para martillo DCH263	3	154,00 €
	DWH050-XJ	5035048696750		Sistema de extracción de polvo para martillos de 5 a 10kg. Equipado con 2 cabezales intercambiables para perforación, diámetro del collar 0-38mm y 38-52mm, 2 boquillas de limpieza para agujeros. Compatible con cualquier aspirador profesional.	1	159,00 €
	DWH051-XJ	5035048696767		Sistema de extracción de polvo para martillos demolidores de 5 a 13kg (porta-herramientas SDS-máx Hex 19mm). Equipado de 3 boquillas flexibles engomadas de diámetro diferente, 2 adaptadores para herramienta. Compatible con cualquier aspirador profesional. En maletín. Máx. diámetro del puntero 27mm.	1	139,00 €



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE METAL						
MINI-AMOLADORAS - 115mm						
	DWE4036-QS	5035048808511	750W	Mini-amoladora 115mm 750W Arranque suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.64kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca interna y externa, llave.	6	74,00 €
	DWE4056-QS	5035048634448	800W	Mini-amoladora 115mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	88,00 €
	DWE4156-QS	5035048634479	900W	Mini-amoladora 115mm 900W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral multiposición, tuerca interna y externa, llave.	4	94,00 €
	DWE4206-QS	5035048464304	1010W	Mini-amoladora 115mm 1010W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	132,00 €
MINI-AMOLADORAS - 125mm						
	DWE4057-QS	5035048633847	800W	Mini-amoladora 125mm 800W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11.800 rpm, rosca M14, peso 1.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	94,00 €
	DWE4157-QS	5035048634509	900W	Mini amoladora 125mm 900W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11800 rpm, rosca M14, peso 2.05kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	100,00 €
	DWE4207-QS	5035048464359	1010W	Mini-amoladora 125mm 1010W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave.	4	137,00 €
	DWE4217-QS	5035048464557	1200W	Mini-amoladora 125mm 1200W con Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca interna y externa, llave.	4	163,00 €
	DWE4227-QS	5035048548882	1200W	Mini-amoladora 125mm 1200W con Embrague, Arranque Suave, Bloqueo y Protección contra re-arranque, Fuerza de torsión, sistema de protección contra sobrecarga, sistema de extracción de polvo., guarda protectora de fácil montaje, ajuste y retirada, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.000 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	182,00 €


	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DWE4233-QS	5035048614020	1400W	Mini-amoladora 125mm 1400W con interruptor hombre-muerto, sistema de extracción de polvo, empuñadura lateral antivibración, tuerca anti bloqueo, botón de bloqueo del eje. 11.500 rpm, máx. diámetro de disco 125mm, rosca M14, peso 2,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora 125mm, tuerca interna y externa, llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición	4	170,00 €
	DWE4237-QS	5035048562840	1400W	Mini-amoladora 125mm 1400W - Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, 11500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	175,00 €
	DWE4277-QS	5035048645406	1500W	Mini-amoladora 125mm 1500W con puño posterior, 10500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	4	220,00 €
	DWE4257-QS	5035048645390	1500W	Mini-amoladora 125mm 1500W -Electrónica, Embrague, Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 2800-10000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, peso 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	4	234,00 €
	DWE4357-QS	5035048656662	1700W	Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1700W Electrónica, Embrague, Arranque Suave, Freno electrónico, Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 2.200-10.500 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	258,00 €
	DWE4369-QS	5035048656730	1700W	Mini-amoladora sin escobillas 125mm 1700W Especial INOX - Electrónica, Embrague, Arranque Suave, Freno electrónico, Bloqueo y Protección contra re-arranque, velocidad sin carga 1.800-8.000 rpm, rosca M14, peso 2.3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral antivibración multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	282,00 €
AMOLADORAS - 150mm y 180mm						
	DWE4238-QS	5035048645352	1400W	Mini-amoladora 150mm 1400W Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque. 150mm, 9000 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 2.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	4	182,00 €
	DWE4557-QS	5035048394823	2400W	Amoladora 180mm 2400W 8.500 rpm, rosca M14, sistema de extracción de polvo, 5.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral antivibración, tuercas de fijación del disco, llave	4	224,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
AMOLADORAS ANGULARES - 230mm						
	DWE490-QS	5035048617144	2000W	Amoladora 230mm 2.000W 6.600 rpm Motor protegido contra la abrasión, empuñadura lateral con dos posiciones, bloqueo del eje, ventana de acceso directo a las escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave	4	132,00 €
	DWE492-QS	5035048617151	2200W	Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm, rosca M14, peso 5.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición, tuerca interna y externa, llave.	4	137,00 €
	DWE492S-QS	5035048617205	2200W	Amoladora 230mm 2.200W 6.600 rpm con Arranque suave, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave	4	152,00 €
	DWE494-QS	5035048617229	2200W	Amoladora 230mm 2.200W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, gatillo con opción de bloqueo, inducido protegido contra la abrasión, empuñadura lateral de dos posiciones, botón bloqueo eje, ventana de cambio escobillas. 6.600 rpm, máx. diámetro de disco 230mm, rosca M14, peso 5,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Guarda protectora, empuñadura lateral, tuerca, llave	4	174,00 €
	DWE496-QS	5054905247652	2600W	Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, peso 6,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	4	220,00 €
	DWE4579-QS	5035048394977	2600W	Amoladora 230mm 2.600W 6.500 rpm Embrague + Arranque Suave + Bloqueo y Protección contra re-arranque, control electrónico de velocidad, peso 5.7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: guarda protectora sin llave, empuñadura lateral multi-posición anti-vibración, tuerca anti-bloqueo, llave.	4	271,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA AMOLADORAS


	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	115 mm	125 mm	230 mm	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DWE46150-XJ	5035048352953	●	●		Protector para pulidos compatible con discos Ø115-125mm. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT	6	88,00 €
	DWE46225-XJ	5035048716113	●	●		Protector para cortes de Ø115-125mm. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT	3	101,00 €
	DWE46229-XJ	5035048716120			●	Protector para cortes de Ø230mm. Compatible con el sistema AirLock de DEWALT	2	132,00 €

DISCOS DE DIAMANTE











Para conocer la gama completa de Discos de Diamante, consulte la página 160

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
PULIDORA Y RECTIFICADORA						
	DWP849X-QS	5035048338896	1250W	Pulidora para Metal 1250W 180mm y 150mm 3.500 rpm Electrónica Diámetro 150-180mm, velocidad sin carga 0-600/3500 rpm, rosca M14, protección contra re-arranque, peso 3.0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco de goma con velcro 180mm, bonete de pulir 180mm, empuñadura lateral, empuñadura horizontal.	4	298,00 €
	DWE4884-QS	5035048463482	450W	Rectificadora de interiores cuerpo estrecho 450W, 25000 rpm, portafresas 6mm, peso 1.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza de 6mm, llave.	4	125,00 €
	DWE4997-QS	5035048722749	1300W	Amoladora recta sin escobillas 1300W Electrónica + Freno Portafresas 6mm, velocidad sin carga 6.200/27.000 rpm, peso 2,4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: portafresas 6mm y herramienta de montaje	4	324,00 €
TRONZADORAS						
	D28730-QS	5035048181980	2200W	Tronzadora de corte rápido 355mm 2300W 4000 rpm Para discos abrasivos, 4000 rpm, diámetro del disco 355mm, máx. capacidad de corte a 90° (perfil rectangular) 115x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (perfil rectangular) 95x105mm, peso 17.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: llave.	1	259,00 €
	D28715-QS	5035048166789	2200W	Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 4000 rpm Para discos abrasivos, potencia de salida 1350W, 4000 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 74x230mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 55x137mm, peso 18kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, llave.	1	428,00 €
	DW872-QS	5011402282111	2200W	Tronzadora de corte rápido 355mm 2200W 1300 rpm Para discos de pastilla, potencia de salida 1350W, 1300 rpm, diámetro del disco 355x2.5mm, máx. capacidad de corte a 90° (parafil rectangular) 75x130mm, máx. capacidad de corte a 45° (parafil rectangular) 79x123 mm, 22.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: disco 355mm, mordaza auxiliar, llave.	1	650,00 €




	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
PISTOLAS DE AIRE CALIENTE						
	D26411-QS	5035048290071	1800W	Pistola de Aire caliente de 1.800W 50-600 °C Control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400/ 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola	8	88,00 €
	D26414-QS	5035048290101	2000W	Pistola de Aire caliente de 2.000W 50-600 °C Pantalla digital para control de la temperatura, control y regulación variable de la temperatura, temperatura de funcionamiento 50-400 / 50-600 °C, caudal de aire 250/450 l/min, peso 0,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: boquilla cónica, boquilla plana para cola	8	126,00 €
HERRAMIENTAS OSCILANTES						
	DWE315-QS	5035048442463	300W	Multi-herramienta oscilante 300W; de rápido cambio y ajuste de accesorios, gatillo de velocidad variable 0- 22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6°, peso 1.475kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra para madera con clavos, rascador rígido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador Universal, llave hexagonal de 5mm.	8	153,00 €
	DWE315KT-QS	5035048460771	300W	Multi-herramienta Oscilante 300W; potencia de salida 300W; 0-22.000 opm, ángulo de oscilación 1.6°, rápido cambio y ajuste de accesorios sin llave, gatillo de velocidad variable. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra para madera con clavos, hoja de sierra de corte rápido para madera blanda, hojas de sierra de detalles para madera blanda, hhojas de sierra segmentada para madera, hojas de sierra segmentada para azulejos, rascador rígido, plato de lijado con velcro, hojas de lija (25 unidades de diversos grados), adaptador universal, llave hexagonal de 5mm, adaptador de extracción de polvo, tope de profundidad/ guía de corte recto, maletín TSTAK.	3	175,00 €
SIERRAS						
SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN						
	DWE560-QS	5035048392614	1350W	Sierra Circular 1.350W - 65mm profundidad - Ø 184mm potencia de salida 850W, 5500 rpm, diámetro de la hoja 184/16mm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/42mm, base de acero, 3,7kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, conducto de extracción de polvo, llave para la hoja.	1	175,00 €
	DWE576K-QS	5035048377581	1600W	Sierra Circular 1.600W - 65mm profundidad - Ø 190mm con base compatible para rail guía, 5.200 rpm, diámetro de la hoja 190mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 57°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 61/43mm, Máx. Profundidad de corte a 90°/45° con rail guía 57/39mm, peso 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra 24 dientes, guía paralela, llave para la hoja, conducto de extracción de polvo, maletín.	2	251,00 €
	D23700-QS	5035048143025	1750W	Sierra Circular 1.750W - 86mm profundidad de corte - Ø 235mm potencia de salida 960W, 4700 rpm, diámetro de la hoja 235/30mm, capacidad de biselado 45°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 86/62mm, base de acero, peso 8.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra de 24 dientes, guía paralela, llave.	1	378,00 €
	DWS520KT-QS	5035048558652	1300W	Sierra de Incisión 1.300W con base compatible para rail guía. 55mm profundidad - Ø165mm con ajuste de rail, anti-retroceso, guarda. Potencia de salida 690W, 1.750-4.200 rpm, diámetro de la hoja 165mm, diámetro interior 20mm, capacidad de biselado 47°, máx. profundidad de corte 55mm, peso 5,1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de 48 dientes y maletín TSTAK	1	440,00 €





	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS CIRCULARES E INCISIÓN					
	DE6292-XJ	5011402277254	Barra de unión para usar con los railes guía DEWALT. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	40	36,00 €
	DWS5021-XJ	5035048191088	Raíl guía 1m. Compatible con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572	1	62,00 €
	DWS5022-XJ	5035048191095	Raíl guía 1,5m. Compatible con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572	1	88,00 €
	DWS5023-XJ	5035048191101	Raíl guía 2,6m. Compatible con DCS520 / DWS520 / DWE576 / DCS579 / DCS572	1	172,00 €
	DWS5025-XJ	5035048191309	Bolsa para raíl guía DEWALT 1m y 1,5m. Compatible con DWS5021 / DWS5022	12	50,00 €
	DWS5026-XJ	5035048199305	Juego de mordazas para raíl guía. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	4	84,00 €
	DWS5029-XJ	5035048199602	Tira anti-astillas 3m. Compatible con DWS5021 / DWS5022 / DWS5023	12	36,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
SIERRA SABLE						
	DWE305PK-QS	5035048554258	1100W	Sierra Sable 1100W Electrónica potencia de salida 525W, velocidad variable, 0-2800 cpm, longitud de carrera 29mm, máx. capacidad de corte madera/piezas de acero y tuberías/PVC 280/100/130mm, 3.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	1	201,00 €
SIERRA UNIVERSAL - ALLIGATOR®						
	DWE398-QS	5035048393871	1700W	Sierra Alligator® 1700W con espada de 430mm y hoja Poroton Clase 20. Potencia de salida 900W, 3000 cpm, longitud de carrera 40mm, longitud de la hoja 430mm, 5,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja TCT Clase 20, llave.	1	567,00 €
SIERRAS DE CALAR						
	DWE349-QS	5054905298470	650W	Sierra de Calar 650W Electrónica con empuñadura cerrada, rueda para el control de 6 velocidades 500-3200 cpm, máx. capacidad de corte madera/metales no ferrosos/acero 85/20/10mm, acción pendular de 3 posiciones, porta-herramientas ajuste de hoja sin llave, cubierta antiarañazos de la base, adaptador aspirador 2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 1 hoja, cubierta antiarañazos de la base.	1	109,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
HERRAMIENTAS PORTÁTILES PARA TRABAJOS DE MADERA						
LIJADORAS ORBITALES						
	DWE6411-QS	5035048553893	230W	Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional, 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín.	1	109,00 €
	DWE6411Z-IT	5035048655566	230W	Lijadora Orbital de 1/4 hoja 230W 14.000 opm 1/4 hoja, Ø órbita 1.6mm, sistema de aspiración integrado, sistema de agarre para lija de papel tradicional y acoplamiento para persianas de madera. 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de lija, papel paraforado, bolsa de serrín, acoplamiento para persianas de madera.	1	146,00 €
LIJADORAS ROTORBITALES						
	DWE6423-QS	5035048553954	280W	Lijadora Rotorbital 280W - Ø 125mm - 12.000 opm Electrónica. Diseño compacto de agarre con la palma de la mano, tamaño del papel 125mm, 8.000-12.000 opm, Ø órbita 2.6mm, sistema de aspiración integrado, cambios rápidos de hojas de lija con un papel de velcro, 1.28kg. EQUIPO ESTÁNDAR: bolsa de serrín, hoja de lija.	1	109,00 €
LIJADORA PANEL YESO						
	DWE7800-QS	5035048729335	450W	Lijadora PanelYeso450W-Ø225mm-2.000opmElectrónica Diseño ergonómico, diámetro disco 225mm, dial variable de la velocidad 1.400-2.000 opm, extensión máxima 1.6m, cabezal pivotante, sistema de extracción de polvo compatible con Airlock, cambio rápido de hoja mediante velcro, 4kg. EQUIPO ESTÁNDAR: 3 hojas de malla.	1	709,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWE6411-QZ	D26410-QS	DW443-QS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	CON4011-IT		•			Acoplamiento de persianas de madera para DWE6411	1	32,00 €



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
CEPILLOS						
	DW680-QS	5011402291458	600W	Cepillo 600W - 82x2,5mm profundidad máx. de corte 2.5mm, 15000 rpm, anchura del cepillo 82mm, profundidad de rebaje 12mm, longitud de la base 290mm, diámetro el tambor 54mm, ajuste de corte 0.1mm, 3 tamaños diferentes de ranura de biselado, sistema de aspiración integrado, 3.2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas TCT reversibles, guía paralela, adaptador de extracción de polvo.	1	252,00 €
	D26500-QS	5035048129418	1050W	Cepillo 1.050W - 82x4mm con control de profundidad. Potencia de salida 620W, 13.500 rpm, profundidad máxima de corte 4mm, profundidad de rebaje 25mm, anchura del cepillo 82mm, longitud de la base 320mm, diámetro del tambor 64mm, peso 4,0kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Cuchillas TCT reversibles, guía paralela, tope ajustable para rebajes, salida de serrín, extractor de virutas a izquierda o derecha	1	315,00 €







	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
FRESADORAS Y PERFILADORAS						
	D26204K-QS	5035048315781	900W	Fresadora Combo (2en1) 900W 27.000 rpm 8mm (1/4") Fresadora/Perfiladora con control de profundidad con base fija, 16000-27000 rpm, diámetro pinza 6-8mm, máx diámetro fresa 36mm, recorrido vertical 55mm, sistema de extracción de polvo integrado, 1.9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 8mm y carril de guía Ø 17mm, 2 adaptadores para extracción del serrín, 2 guías paralelas	1	404,00 €
	DWE625-QS	5035048740842	2.300W	Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (6-12,7mm) - Electrónica 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12,7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, protección contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela.	1	506,00 €
	DWE627KT-QS	5035048740903	2.300W	Fresadora 2.300W - 20.000 rpm (6-12,7mm) Electrónica con mando remoto para mesa 8000-20000 rpm, diámetro pinza 6-12,7mm, máx. diámetro fresa 50mm, recorrido vertical 80mm, control de profundidad de 3 posiciones, protección contra re-arranque, luz LED, mecanismo de bloqueo del eje, 5.1kg. EQUIPO ESTÁNDAR: pinza 12mm, carril de guía Ø 30mm, llave de 22mm, adaptador de extracción de polvo, guía paralela, mando remoto para mesa	1	633,00 €
ENSAMBLADORA						
	DW682K-QS	5011402279500	600W	Ensambladora 600W y 4mm Prof. de ranurado - 10.000 rpm diámetro fresa 100mm, máx. profundidad de corte 20mm, ajuste guía 0°-90°, profundidades de corte fijas 0/10/20, 3kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de ranurar TCT, llave, adaptador de extracción de polvo, maletín.	1	285,00 €





ACOPLAMIENTOS PARA FRESADORAS

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW615-QS	DW629-QS	DW624-QS	DW625E-QS	DW626-QS	DW609-QS	D26200 / D26204	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
PINZAS DE SUJECCIÓN											
	DE6272-XJ	5011402277773	●	●	●				Pinza 6,0mm	20	27,00 €
	DE6274-XJ	5011402277797	●	●	●				Pinza 8,0mm	20	32,00 €
	DE6277-XJ	5011402277827	●	●	●				Pinza 12,0mm	20	27,00 €
	DE6278-XJ	5011402277834				●			Pinza 12,7mm (1/2")	20	36,00 €
	DE6950-XJ	5011402277940	●				●	●	Pinza 6,0mm	35	27,00 €
	DE6951-XJ	5011402277957	●				●	●	Pinza 6,35mm (1/4")	35	32,00 €
	DE6952-XJ	5011402277964	●				●	●	Pinza 8,0mm	35	27,00 €


CASQUILLO GUÍA**GUÍA PARALELA Y ACOPLAMIENTOS**

	DE6913-XJ	5011402277735	●	●	●	●	●	●	Guía paralela con ajuste micrométrico y extracción del serrín	1	62,00 €
	DWS5031-XJ	5035048199329	●	●	●	●	●	Acoplamiento para fresadoras para rail guía DWS5021-22-23	12	57,00 €	

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
INGLETADORAS						
INGLETADORAS						
	D27113-QS	5035048332818	1600W	Ingletadora Mesa superior 1.600W - Ø 305mm + XPS motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 305/30mm, 3300 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°, capacidad de biselado 48° dx, capacidad de corte a 90°/incl. 90° 160x85mm, capacidad de corte a 90°/incl. 90° 25x120mm, capacidad de corte a 45°/incl. 90° 160x55mm, capacidad de corte a 90°/incl. 45° 110x85mm, capacidad de corte a 45°/incl. 45° 155x55mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51mm, 19.5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, guía paralela, pieza de empuje, llave Allen, mordaza.	1	765,00 €
INGLETADORAS TELESCÓPICAS						
	DWS774-QS	5035048614099	1400W	Ingletadora Telescópica 1.400W - Ø216mm + XPS Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados 15°, 22.5°, 30° y 45°. Potencia de salida 1.100W, 4.500 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48/48°, capacidad de corte a 90°/90° (Px) 250x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 70mm, peso 12 kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, mordaza.	1	417,00 €
	D27112-QS	5035048188385	1600W	Ingletadora Telescópica Mesa superior 1.600W Motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 3650 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado 45°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 285x90mm / 285x90mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 200x90mm / 200x90mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 285x50mm / 285x50mm, máx. capacidad de corte a 45°/incl 45° 200x50mm, máx. profundidad de corte (sierras) 51 mm, máx. capacidad de corte (drcha/izqda) 200/220mm, 23kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, conexión con tres salidas para aspiración, pieza de empuje, llave Allen, guía paralela.	1	990,00 €
	DWS780-QS	5035048332344	1675W	Ingletadora Telescópica 1675W - Ø 305mm - Electrónica + XPS Doble inclinación, motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 305/30mm, 1900-3800 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 60°/50°, capacidad de biselado dx/sx 49°/49°, capacidad de corte a 90°/ incl 90° 303x110mm / 345x76mm, capacidad de corte a 45°/ 90° 268x63mm / 345x44mm, máx. capacidad de corte a 45°/ incl 45° 212x76mm, 24.8kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 60D, llave, bolsa de serrín, mordaza.	1	1.051,00 €
	DWS777-QS	5035048633588	1800W	Ingletadora Telescópica 1800W - Ø 216mm + XPS Con innovadora línea indicadora del corte con sombra XPS. Incluye base y guía, función de bloqueo de la cabeza y palanca de fijación rápida. Desplazamiento a la izquierda de la guarda con escala de medición. Dispone de ángulos de corte prefijados a 15°, 22.5°, 30° y 45°. Potencia de salida 1.100W, 6.300 rpm, diámetro de la hoja 216mm, diámetro interior 30mm, capacidad de biselado 48°, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°/50°, capacidad de corte a 90°/90° (Px) 265x62mm, máx. profundidad de corte (sierras) 80mm, peso 14kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Hoja de sierra TCT, llave hexagonal, mordaza.	1	526,00 €
	DWS778-QS	5035048399606	1850W	Ingletadora Telescópica 1850W - Ø250mm motor universal, línea indicadora del corte con sombra XPS, diámetro de la hoja 250/30mm, 4300 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 50°/50°, capacidad de biselado 48°, capacidad de corte a 90°/incl 90° 305x85mm / 305x85mm, capacidad de corte a 45°/incl 90° 215x85mm / 215x85mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 305x45mm / 305x45mm, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 215x45mm, máx. profundidad de corte (sierras) 85mm, 17,2kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT, mordaza, llave Allen.	1	785,00 €



ACOPLAMIENTOS PARA INGLETADORAS										
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS780-QS	DWS777-QS	DW778-QS	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DE7053-QZ	5011402260294	●	●	●	●	●	Bolsa de serrín	40	27,00 €
BANCOS DE TRABAJO										
	DE7035-XJ	5035048332740	●	●	●	●	●	Banco de trabajo (caballete) de soporte universal. Se puede utilizar con sierras con el accesorio DE7025. Superficie de trabajo: 92cm Longitud y 13cm Ancho. 81cm Altura de trabajo de la superficie cuando está montado. Distancia patas cuando está montado 116,5cm Longitud y 72cm Ancho.	1	114,00 €
	DE7023-XJ	5035048113370	●	●	●	●	●	Banco de trabajo de alto rendimiento para Ingletadoras. Barra soporte de piezas de 1,7m con capacidad de extenderse hasta 3,83 metros. La barra soporte puede aguantar hasta 227kg de peso. Las piezas de soporte pueden convertirse en topes de profundidad para cortar piezas a la misma medida. Patas integradas para un rápido montaje del banco y asa de transporte integrada que facilita su transporte.	1	261,00 €
	DE7260-XJ	5035048694589	●	●	●	●	●	Banco de trabajo con ruedas para Ingletadora. Amplios topes de apoyo regulables de 200mm para la colocación de piezas, resistente estructura de acero tubular con capacidad máxima de carga de 135kg. Carriles de montaje fácilmente ajustables. Grandes ruedas de goma para un sencillo transporte en el lugar de trabajo. Mecanismo neumático de elevación y descenso con dos posiciones. Instalación sencilla en un solo paso.	1	329,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA BANCOS DE TRABAJO						
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DE7023-XJ	DE7035-XJ	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
DE7025-XJ	5035048115428	●	●	2 adaptadores para acoplar ingletadora en el banco DE7023/33/35	6	57,00 €
DE7027-XJ	5035048128428	●	●	Rodillos para DE7023/33/35	6	70,00 €
DE7030-XJ	5035048128459	●	●	2 adaptadores extra largos para acoplar ingletadora en el banco DE7023/33/35	6	70,00 €
DE7024-XJ	5035048115435	●	●	Mordaza: apoyo y tope de longitud para DE7023/33/35	6	57,00 €

BASES DE SOPORTE Y EXTENSIONES LATERALES										
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DWS780-QS	DWS777-QS	DW778-QS	D27111-QS	D27112-QS	D27113-QS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRACIÓN										
	DE7778-XJ	5011402291069	●	●	●	●	●	Kit de extracción de serrín Ø35mm	1	50,00 €



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
SIERRAS COMBINADAS TGS						
	DW743N-QS	5035048161951	2000W	Sierra Combinada 2.000W - Ø 250mm - 2.850 rpm motor de inducción, diámetro de la hoja 250/30mm, 2850 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 45°/45°, capacidad de biselado 45°, máx capacidad de corte a 90°/incl 90° 140x68 / 180x20mm, máx capacidad de corte a 45°/incl 90° 95x70/120x46mm, capacidad de corte a 90°/incl 45° 70x95/150x20, máx. capacidad de corte 90° 70mm, máx. capacidad de corte 90°/45° 32 mm, 37kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra 30D, guía paralela, pieza de empuje, 4 patas extraíbles, guarda protectora de la hoja, llave.	1	1.162,00 €
	D27107-QS	5035048911440	2000W	Sierra Combinada 2.000W - Ø 305mm - 4.000 rpm motor universal, diámetro de la hoja 305/30mm, 4000 rpm, capacidad de inglete (dcha/izqda) 48°/48°, capacidad de biselado 48°, máx capacidad de corte a 90°/incl 90° 205x63/50x155, máx capacidad de corte a 45°/incl 90° 160x35/45x155mm, máx capacidad de corte a 90°/incl 45° 205x50/50x100, máx capacidad de corte a 45°/incl 45° 60x110, máx. capacidad de corte incl. 90° 81mm, máx. capacidad de corte incl. 90°/45° 56mm, 40kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de 48 dientes, guía paralela, guía para ingletes, herramientas de montaje, mordaza, pieza de empuje, sistema de extracción de polvo, guarda protectora de la hoja, llave.	1	1.698,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS COMBINADAS						
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW743N-QS	D27107-QS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	D271054-XJ	5035048137819	●	Kit sistema de extracción Ø 100mm para D27105/7 TGS	1	75,00 €

MÁQUINAS ESTACIONARIAS						
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA	
SIERRAS DE MESA						
	DWE7485-QS	5035048723371	1850W	Sierra de Mesa 1.700W - Ø 210mm - Mesa 610x305mm - Portátil. Diámetro de la hoja 210/30mm, 5800 rpm, capacidad de biselado 48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 65/45mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 622/318mm, tamaño de la mesa 485x485mm, 22kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín 35mm, pieza de empuje.	1	616,00 €
	DWE7492-QS	5035048692653	2000W	Sierra de Mesa 2.000W - Ø 250mm motor universal, diámetro de la hoja 250/30mm, 3800 rpm, capacidad de biselado -3/48°, máx. profundidad de corte a 90°/45° 77/57mm, máx. cap. de corte (drcha/izqda) 825/558mm, tamaño de la mesa 670x630mm, 26.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: hoja de sierra TCT 24D, guía de ingletes, 2 llave Allen, guía paralela, puerto de extracción de serrín, pieza de empuje.	1	804,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS DE MESA							
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW745-QS	DWE7491-QS	DCS7485T2	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DE7450-XJ	5035048177099	●	●	Patas para la sierra DW745 y DCS7485T2	1	95,00 €
	DWE74912-XJ	5035048446515	●		Patas para DWE7491 y DWE7492	1	114,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA SIERRAS DE MESA								
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DW745-QS	DWE7491-QS	DCS7485T2	DESCRIPCIÓN	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA		
	DWE74911-XJ	5035048446508	•	•	•	Patas con ruedas para DCS7485T2, DWE7491, DWE7492 y DW745	1	249,00 €

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA	
CEPILLOS REGRUESOS						
	DW733-QS	5011402272112	1800W	Regreuso Portátil 1.800W 317mm regreuso, 10000 rpm, máx. capacidad/máx. capacidad del espesador 317/152mm, máx. profundidad de cepillado 2mm, velocidad de alimentación 8m/min, diseño de 4 columnas para mayor estabilidad del cabezal, manivela de ajuste graduado de la profundidad, 33.6kg. EQUIPO ESTÁNDAR: adaptador para extracción del serrín, llave, llave para la hoja, guía para el cambio de la hoja.	1	907,00 €
	D27300-QS	5035048130711	2100W	Cepillo de Regreuso 2.100W 260mm cepillo y mesa de regreuso, 6200 rpm, tamaño mesa cepillado/ mesa regreuso 1000x260/500x250mm, máx. profundidad de corte/de cepillado 4/3mm, velocidad de alimentación 5m/min, tobera de extracción de polvo y serrín de 100 mm 120mm, guía lateral grande de aluminio para realizar ángulos con precisión en la función de cepillado, mesa grande de aluminio extrudido para mayor precisión y fácil uso, 53kg. EQUIPO ESTÁNDAR: cuchillas HSS, guía ajustable, llave hexagonal, llave, llave de ajuste de la hoja, adaptador para extracción serrín, pieza de empuje, patas.	1	2.207,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA CEPILLOS REGRUESOS					
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA	
	DE7333-XJ	5011402289851	Par de láminas HSS para D27300	1	62,00 €

REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA	
ASPIRADORES						
	DWV901L-QS	5035048467404	1400W	Aspirador de 30 litros Clase L 1400W Con innovador sistema de limpieza de doble filtro, potencia de succión constante, cada filtro se limpia automáticamente cada 30 segundos, absorción de líquidos y sólidos, toma de corriente incorporada, arranque automático y control de apagado. Máx. caudal de aire 4.080 l/min, capacidad 30 litros, capacidad de depósito líquidos 17,5 litros, peso 9,5kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Manguera 4m x 32mm, adaptador AirLock 35mm, bolsa de polvo	1	453,00 €
	DWV905M-QS	5035048751336	1400W	Aspirador de 38 litros Clase M 1400W Con capacidad de absorción de líquidos y sólidos de clase M según la legislación europea (eliminación del 99,9% de materiales con valores límite OEL de > 0.1 mg/m³), máx. capacidad 38 litros, máx. caudal de aire 75 l/seg, sistema de limpieza de doble filtro, 15kg. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 4,6m, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, bolsa de polvo.	1	719,00 €
	DWV905H	5035048751374	1400W	Aspirador de 38 litros Clase H 1400W Con capacidad de absorción de líquidos y sólidos de clase H según la legislación europea (eliminación del 99,95% de materiales con valores límite OEL de > 0.1 mg/m³), máx. capacidad 38 litros, máx. caudal de aire 75 l/seg, sistema de limpieza de doble filtro, 15kg. EQUIPO ESTÁNDAR: manguera 4,6m, adaptador AirLock 35mm, adaptador universal Air Lock, bolsa de polvo.	1	975,00 €

ACOPLAMIENTOS PARA ASPIRADORES										
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	D27900-QS	D27901-QS	D27902/M-QS	DWV905M-QS	DWV901L-QS	DWV900-QS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DWV9350-XJ	5035048651988	•	•	•	•	•	Kit de limpieza de suelos	5	57,00 €
	DWV9316-XJ	5035048434437			•	•		Manguera antiestática 4,6m para aspirador DWV902M	1	62,00 €
	DWV9400-XJ	5035048434444			•			5 Bolsas de plástico para aspirador DWV902M	10	27,00 €
	DWV9401-XJ	5035048434451			•	•		5 Bolsas de papel para aspirador DWV901L, DWV905M y DWV905H	10	19,00 €
	DWV9402-XJ	5035048434468			•	•		5 Bolsas de tela para aspirador DWV901L, DWV905M y DWV905H	10	32,00 €
	DWV9510-XJ	5035048790380			•	•		Acoplamiento para TSTAK & Tough System con DWV905M	1	72,00 €
	DWV9315-XJ	5035048434420			•	•		Manguera 4,6m para aspirador DWV901L y DWV902M	1	50,00 €

SISTEMAS DE CONEXIÓN PARA AIRLOCK					
REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA	
	DWV9000-XJ	5035048359679	Sistema de conexión para tubo de la aspiradora de 35mm, compatibles con todos los aspiradores de DEWALT con o sin cable.	5	18,00 €
	DWV9110-XJ	5035048363249	Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 29mm, 30mm y 35mm	5	12,00 €
	DWV9120-XJ	5035048359716	Adaptador escalonado de goma: se ajusta a conexiones de 35mm y 38mm	5	12,00 €
	DWV9130-XJ	5035048359693	Adaptador de 35mm. Compatible con DW624/5E/6, DW621, D26204K, DW744/5, D26441, D26420/1/2/3, D26453, D26410, D25301D y competencia	5	12,00 €
	DWV9210-XJ	5035048359631	Kit Básico para Construcción: DWV9000+DWV9120+DWV9130	5	30,00 €
	DWV9220-XJ	5035048359655	Kit Premium para Carpintería: DWV9000+DWV9120+DWV9130+DWV9150+D279058CL	5	59,00 €




	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	POTENCIA	DESCRIF	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
HERRAMIENTAS NEUMÁTICAS						
CLAVADORAS DE ESTRUCTURAS						
	DPN9033-XJ	5902013950998		Clavadora de Estructuras de 33° con capacidad para 50 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,3mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	2	378,00 €
	DPN90C-XJ	5902013951001		Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos, longitud del clavo 50 - 90mm, diámetro clavo 2,5 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	2	617,00 €
	DPN75C-XJ	5902013950912		Clavadora de Estructuras para clavos en bobina - 225-300 clavos. longitud del clavo 38 - 75mm. diámetro clavo 2,3 - 3,1mm, diámetro cabeza 7,2mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, nariz dentada, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	3	541,00 €
CLAVADORAS DE ACABADO						
	DPN1664PP-XJ	5902013958550		Clavadora de Acabado 16Ga, punta de precisión, longitud del clavo 25 - 64mm, diámetro 1,35-1,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	4	188,00 €
	DPN1850PP-XJ	5902013958574		Clavadora Brad de Acabado 18Ga, punta de precisión, longitud del clavo 15 - 50mm, diámetro 1 - 1,27mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, sistema de disparo seleccionable, accesorio evita marcas. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	4	146,00 €
	DPN2330-XJ	5902013959014		Clavadora Pin Acabado 23Ga, longitud del mini-pin 10-30mm. diámetro 0,6mm. presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. cuerpo en aluminio. Gatillo secundario. Regulador de potencia. Nariz compacta. Escape trasero. Cargador de carga fácil. Empuñadura ergonómica. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	4	196,00 €
GRAPADORAS						
	DPSSX38-XJ	5902013950943		Grapadora con longitud de la grapa 12 - 38mm, diámetro 1,27mm, ancho 5,6mm, presión de trabajo 4,80 - 8,30 Bar, cuerpo en magnesio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, sin aceite, accesorio evita marcas, sistema de disparo seleccionable, bloqueo de seguridad. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín.	4	120,00 €
	DPS8016-XJ	5902013959076		Grapadora Serie 80. Longitud del clavo 4-16mm. diámetro 0,63-0,90mm, ancho 12,8mm. presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar. Cuerpo en aluminio. Regulador de potencia. Gatillo secundario. Escape trasero. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	4	132,00 €
CLAVADORAS PARA TARIMAS						
	DMF1550-XJ	5902013959090		Clavadora MANUAL para Tarimas (no neumática) para puntas de 1,2mm diámetro y 38-50mm largo con amortiguadores de goma en lateral y frontal de la herramienta. El accionamiento del martillo impulsa la cuña en la pieza de trabajo sin ayuda de ninguna fuerza neumática. Capacidad del cargador 120 clavos, peso 3,9kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Mazo de grafito anti-vibración	2	246,00 €
HERRAMIENTA 2en1: CLAVADORA / GRAPADORA						
	DPSB2IN1-XJ	5902013959069		2en1: Clavadora Brad de Acabado 18Ga + Grapadora Para puntas de 1-1,27mm diámetro y 15-40mm largo y para grapas de 1-1,27mm diámetro, 5,6mm ancho y 15-40mm largo. Presión de trabajo 4,9 - 8,4 Bar, cuerpo en aluminio, regulación de profundidad de clavado, disparador secuencial, accesorio evita marcas. Escape regulable 360°. Empuñadura ergonómica. Cargador de carga fácil. EQUIPO ESTÁNDAR: maletín	4	113,00 €








INSTRUMENTOS LÁSER



	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
INSTRUMENTOS LÁSER						
MEDIDORES LÁSER						
	DW055PL-XJ	5054905286002	16 metros	Medidor láser de distancias de bolsillo con alcance de 16m. Precisión +/-6mm/10m. Pantalla negra con letras blancas. Calcula las distancias en sistema Métrico e Imperial. Batería de Li-Ion interna con carga con puerto USB.	12	39,00 €
	DWHT77100-XJ	3253561771002	30 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Precisión +/-3mm/10m. Pantalla gris con dígitos negros. Funciones: lecturas de metros lineales, cálculo de área y volumen, agrega o resta lecturas y Pitágoras. Incluye 2 pilas alcalinas AAA.	6	65,00 €
	DWHT77200-XJ NOVEDAD	3253560772000	60 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 60m. Precisión +/-1,5mm/10m. Pantalla de color retroiluminada para un visibilidad más clara. Funciones: mide rango, área, volumen, Pitágoras, y más. Botón lateral ergonómico para un mayor control. Batería con pilas alcalinas AA (no incluidas). Incluye funda de transporte.	6	128,00 €
	DWHT78200-XJ NOVEDAD	3253560782009	60 metros	Medidor láser de distancias USB-C con alcance de 60m con Bluetooth. Precisión +/-1,5mm/10m. Pantalla giratoria que facilita la lectura en posición horizontal. Botón lateral ergonómico y respuesta háptica de activación para el usuario. Funciones: mide rango, área, volumen, Pitágoras, y más. Inclímetro para mediciones niveladas. Cuenta con conectividad Bluetooth. Batería de iones de litio. Incluye cable de carga USB-C y funda de transporte.	6	166,00 €
	DW03101-XJ	5035048448502	100 metros	Medidor láser de distancias con alcance de 100m con conectividad Bluetooth. Precisión +/-1,5mm/10m. Pantalla retroiluminada negra con letras blancas. Protección IP54. Funciones: lecturas de metros lineales, cálculo de área y volumen, agrega o resta lecturas y Pitágoras. Almacena en memoria las últimas 5 mediciones. Incluye 2 pilas alcalinas AAA y funda para el cinturón.	12	221,00 €
NIVELES LÁSER DE LÍNEA - HAZ ROJO						
	DW088K-XJ	5035048338575	15 metros 50 metros con detector	Nivel Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical). Haz láser rojo. Alcance hasta 15m sin detector y 50m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 16 horas de autonomía con ambas líneas. Protección IP54. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín plástico y 3 pilas alcalinas AA.	3	149,00 €
NIVELES LÁSER DE LÍNEA - HAZ VERDE						
	DW088CG-XJ	5035048669600	30 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical). Haz láser verde. Alcance hasta 30m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 8 horas de autonomía con ambas líneas. Protección IP54. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín plástico y 3 pilas alcalinas AA.	2	199,00 €
	DW0887100-1	5054905315450	30 metros 100 metros con detector	KIT Nivel Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical) + Medidor láser de distancias 30m. Láser de haz verde. Alcance hasta 30m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 8 horas de autonomía con ambas líneas. Protección IP54. Funciona con 3 pilas alcalinas AA. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín plástico y 3 pilas alcalinas AA. Medidor láser de distancias con alcance de 30m. Precisión +/-3mm/10m. Pantalla gris con dígitos negros. Funciones: medición, cálculo de área, volumen y Pitágoras. Incluye 2 pilas alcalinas AA.	2	257,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
	DW089CG-XJ	5054905237912	20 metros 50 metros con detector	Nivel Láser autonivelante de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical) + línea lateral vertical de 90°. Haz láser verde. Alcance hasta 20m sin detector y 50m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. Protección IP54. Funciona con 4 pilas alcalinas AA. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Soporte de pared, maletín plástico y 4 pilas alcalinas AA.	4	363,00 €
NIVELES LÁSER USB-C - HAZ VERDE						
	DCLE14201GB-XJ	5035048810798	45 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante USB-C de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical). Haz láser verde. Alcance hasta 45m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 11 horas de autonomía. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Ajuste de la intensidad del brillo del láser. Indicador nivel de batería. Ajuste fino. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: cable USB-C cargador, placa metálica para montaje en pared y maletín blando de transporte antigolpes.	4	311,00 €
	DCLE14301GB-XJ	5035048810804	30 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante USB-C de 3 líneas 180°. Haz láser verde. Alcance hasta 30m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 8 horas de autonomía. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Ajuste de la intensidad del brillo del láser. Indicador nivel de batería. Ajuste fino. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: cable USB-C cargador, placa metálica para montaje en pared y maletín blando de transporte antigolpes.	4	429,00 €
NIVELES LÁSER CON BATERÍA 12V XR - HAZ ROJO						
	DCE0811D1R-QW	5035048644201	20 metros 50 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 12V de 2 líneas 360°. Haz láser rojo. Alcance hasta 20m sin detector y 50m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892 para un alcance de 50 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 12V 2Ah, cargador, soporte de pared y maletín de plástico.	2	422,00 €
NIVELES LÁSER CON BATERÍA 12V XR - HAZ VERDE						
	DCE0825D1G-QW	5035048666913	30 metros 50 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 12V de 2 líneas en cruz a 90° (horizontal y vertical) + 5 puntos. Haz láser verde. Alcance hasta 30m sin detector y 50m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 12V 2Ah, cargador, soporte de pared y maletín de plástico.	2	522,00 €
	DCE0811D1G-QW	5035048644058	35 metros 50 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 12V de 2 líneas 360°. Haz láser verde. Alcance hasta 35m sin detector y 50m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 6 horas de autonomía. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 12V 2Ah, cargador, soporte de pared y maletín de plástico.	2	566,00 €
	DCE089D1G-QW	5035048489628	35 metros 50 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 12V de 3 líneas 360°. Haz láser verde. Alcance hasta 35m sin detector y 50m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 8 horas de autonomía. Protección IP65 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 50 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 12V 2Ah, cargador, soporte de pared y maletín de plástico.	2	637,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
NIVELES LÁSER CON BATERÍA 18V XR - HAZ VERDE						
	DCLE34021D1-QW	5035048795941	55 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 18V de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical). Haz láser verde. Alcance hasta 55m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 16 horas de autonomía con ambas líneas. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 18V 2Ah, cargador, soporte de pared y maletín de plástico.	2	374,00 €
	DCLE34021N-XJ	5035048795965	55 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 18V de 2 líneas en cruz (horizontal y vertical). Haz láser verde. Alcance hasta 55m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 16 horas de autonomía con ambas líneas. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared y maletín de plástico (SIN CARGADOR NI BATERÍA).	2	300,00 €
	DCLE34031D1-QW	5035048749616	40 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 18V de 3 líneas 360°. Haz láser verde. Alcance hasta 40m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 11 horas de autonomía. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 18V 2Ah, cargador, soporte de pared y maletín de plástico.	2	597,00 €
	DCLE34031N-XJ	5035048749678	40 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 18V de 3 líneas 360°. Haz láser verde. Alcance hasta 40m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 11 horas de autonomía. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared y maletín de plástico (SIN CARGADOR NI BATERÍA).	2	524,00 €
	DCLE34035D1-QW	5035048834633	70 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 18V de 3 líneas 360° con control remoto. Haz láser verde. Alcance hasta 70m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 10 horas de autonomía. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Ajuste de la intensidad del brillo del láser. Control Remoto de 100m con función de ajuste fino de las líneas horizontal y vertical, encendido/apagado de líneas e intensidad del brillo. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: Batería de Litio XR 18V 2Ah, cargador, soporte de pared, control remoto y maletín TSTAK.	2	925,00 €
	DCLE34035B-XJ	5035048834664	70 metros 100 metros con detector	Nivel Láser autonivelante 18V de 3 líneas 360° con control remoto. Haz láser verde. Alcance hasta 70m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 10 horas de autonomía. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Ajuste de la intensidad del brillo del láser. Control Remoto de 100m con función de ajuste fino de las líneas horizontal y vertical, encendido/apagado de líneas e intensidad del brillo. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. EQUIPO ESTÁNDAR: soporte de pared, control remoto y maletín TSTAK (SIN CARGADOR NI BATERÍA).	2	853,00 €
KIT NIVELES LÁSER CON BATERÍA 18V XR - HAZ VERDE						
	DCK2095D2T-QW	5054905311834	40 metros 100 metros con detector	KIT Nivel Láser autonivelante 18V de 3 líneas 360° + Taladro Percutor sin escobillas XR 18V 13mm 90Nm + 2 baterías XR 18V 2Ah + Maletín TSTAK Láser de haz verde. Alcance hasta 40m sin detector y 100m con detector. Precisión +/-3mm/10m. Base pivotante integrada 1/4" y 5/8" para utilizar con trípode. Autonivelación hasta 4°. 11 horas de autonomía. Protección IP54 y bloqueo de péndulo para evitar daños. Compatible con el detector DE0892G para un alcance de 100 metros. Taladro Percutor DCD805 sin escobillas XR 18V 13mm 90Nm. 2 velocidades - Portabrocas 1.5-13mm. 0-650/2.000 rpm, 0-34.000 ipm, peso: 1.6kg.	3	778,00 €

	REFERENCIA	CÓDIGO DE BARRAS	ALCANCE	DESCRIPCIÓN	UNIDADES POR CAJA	TARIFA HERRAMIENTAS SIN IVA
NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERÍA 18V XR - HAZ ROJO						
	DCE074D1R-QW	5035048657850	45 metros 457 metros con detector	Nivel Láser Rotativo autonivelante 18V. Haz láser rojo. Alcance hasta 45m sin detector y 457m con detector. Precisión +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Protección IP54 y resistente a caídas de hasta 2 metros. Conector extraíble para trípode. EQUIPO ESTÁNDAR: detector, cargador, batería XR 18V Litio de 2Ah, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK.	1	841,00 €
	DCK374D1R-QW	5054905025175	45 metros 457 metros con detector	Nivel Láser Rotativo autonivelante 18V. Haz láser rojo. Alcance hasta 45m sin detector y 457m con detector. Precisión +/-1mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Protección IP54 y resistente a caídas de hasta 2 metros. Conector extraíble para trípode. EQUIPO ESTÁNDAR: detector, cargador, batería XR 18V Litio de 2Ah, soporte, gafas, tarjeta magnética, trípode, regla y maletín TSTAK.	1	1.128,00 €
	DCE079D1R-QW	5035048657911	60 metros 600 metros con detector	Nivel Láser Rotativo autonivelante 18V. Haz láser rojo. Alcance hasta 60m sin detector y 600m con detector. Precisión +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Protección IP54 y resistente a caídas de hasta 2 metros. Conector extraíble para trípode. EQUIPO ESTÁNDAR: control remoto, detector, cargador, batería XR 18V Litio de 2Ah, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK.	1	1.297,00 €
	DCE080D1RS-QW	5054905240097	60 metros 600 metros con detector	Nivel Láser Rotativo autonivelante 18V con conectividad Bluetooth. Haz láser rojo. Alcance hasta 60m sin detector y 600m con detector. Precisión +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Protección IP54 y resistente a caídas de hasta 2 metros. Conector extraíble para trípode. EQUIPO ESTÁNDAR: detector, cargador, batería XR 18V Litio de 2Ah, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK.	1	1.575,00 €
NIVELES LÁSER ROTATIVOS CON BATERÍA 18V XR - HAZ VERDE						
	DCE079D1G-QW	5035048657966	76 metros 600 metros con detector	Nivel Láser Rotativo autonivelante 18V. Haz láser verde. Alcance hasta 76m sin detector y 600m con detector. Precisión +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Protección IP54 y resistente a caídas de hasta 2 metros. Conector extraíble para trípode. EQUIPO ESTÁNDAR: control remoto, detector, cargador, batería XR 18V Litio de 2Ah, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK.	1	1.693,00 €
	DCE080D1GS-QW	5054905240103	80 metros 600 metros con detector	Nivel Láser Rotativo autonivelante 18V con conectividad Bluetooth. Haz láser verde. Alcance hasta 80m sin detector y 600m con detector. Precisión +/-0,5mm/10m. Nivelaciones horizontales, verticales y plomada superior. Control manual de inclinaciones +/-10°. Modo "Scan". Protección IP54 y resistente a caídas de hasta 2 metros. Conector extraíble para trípode. EQUIPO ESTÁNDAR: control remoto, detector, cargador, batería XR 18V Litio de 2Ah, soporte, gafas, tarjeta magnética y maletín TSTAK.	1	1.975,00 €
VISOR ÓPTICO						
	DW096PK-XJ	5035048144657	100 metros	Visor óptico autonivelante, aumento de 26X, autonivelación +/-1°, rango de visibilidad de 100m, corona con métrica de 360°. Peso: 1,72kg. EQUIPO ESTÁNDAR: Trípode de aluminio, regla de aluminio de 2,44m, plomada, maletín	1	429,00 €

