



OFERTA ESPECIAL

2026

INDUSTRIA - AUTOMOCIÓN



www.facom.com



MOBILIARIO DE TALLER 2

CAJAS DE HERRAMIENTAS 15

ALMACENAMIENTO TEXTIL 16

MÓDULOS DE HERRAMIENTAS 19

APRIETE CONTROLADO 30

GAMA OGV®GRIP 33

VASOS Y TRINQUETES 36

ATORNILLADO 44

LLAVES 48

ALICATES 53

CORTE 56

GOLPE 56

ELECTRICIDAD 58

EXTRACCIÓN 62

MEDICIÓN 64

MANTENIMIENTO 65

HERRAMIENTAS ENERGIZADAS 66

ILUMINACIÓN 70

ELEVACIÓN 73

AUTOMOCIÓN 75

EXPERT BY FACOM 84

NUEVO CARRO DE SERVICIOS

Superficie extra grande
770 x 448 mm

Seguridad
Bordes de 37 mm para evitar la caída de objetos durante el transporte. Borde redondeado y liso para evitar lesiones.

Grande y cómodo
Asa metálica

Protección de alfombra ABS
en cada estante

Compatible con accesorios laterales ROLL

Fácil de montar

Ruedas de 100 mm, 2 giratorias, 1 con freno
para una mayor estabilidad mientras trabaja

START.UC3S 167,00 €

NUEVO CARRO START M4 DE 7 CAJONES

Encimera grande y resistente
Para uso profesional

2 asas integradas
Para mayor comodidad y maniobrabilidad. Los bordes integrados evitan que las herramientas caigan mientras se mueve.

Compatible con accesorios laterales ROLL

7 cajones metálicos M4
Compatible con el sistema modular Facom

4 ruedas de 125 mm de diámetro, 2 giratorias (una con freno) y 2 fijas.
Suministrado con ruedas ya montadas.

START.7M4A 567,00 €

* Suministrado sin herramientas

NUEVO CARRO START M3 DE 7 CAJONES

Encimera grande y resistente
Para uso profesional

Compatible con accesorios laterales ROLL


2 asas integradas
Para mayor comodidad y maniobrabilidad. Los bordes integrados evitan que las herramientas caigan mientras se mueve.

7 cajones metálicos M3
Compatible con el sistema modular Facom

4 ruedas de 125 mm de diámetro, 2 giratorias (una con freno) y 2 fijas.
Carro con ruedas ya montado.

START.7M3A 428,00 €

* Suministrado sin herramientas



	START.UC3S
Dimensiones totales:	L901 x P452 x H849 mm
Encimera	Acero + tapa ABS de 2 mm
Capacidad de carga de la encimera	200 kg
Superficie de la encimera	770 x 448 mm
Bordes anticaida	Sí 4 lados
Estantes	2 baldas
Material de protección	Sí - Alfombra de ABS de 2 mm
Asa	Asa de acero Ø 25 mm
Cuántas asas	1
Tamaño de rueda	2 fijas y 2 giratorias (Ø 100 mm), un freno
Color	Rojo 3020
Suministrado	Desmontado - 1 caja
Accesorios	Posibilidad de añadir accesorios ROLL
Opción de cajón	-
Peso	21 kg
Versiones	M3

	START.7M3A	START.7M4A
Cajones	7 cajones: 5x60 mm, 2x130 mm Dimensiones útiles (L. x P.): 569 x 421 Resistencia de carga por cajón: 20/25kg	7 cajones : 5x60 mm, 2x130 mm Dimensiones útiles (L. x P. x H.): 759 x 421 Resistencia de carga por cajón: 20/25kg
Tirador de cajón	Tirador de metal	Tirador de metal
Bloqueo del cajón	No	No
Encimera	Encimera de polipropileno 2 asas / negro	Encimera de polipropileno 2 asas / negro
Resistencia de carga	600 kg	700 kg
Parachoques	No	No
Accesorios	No, pero compatible con accesorios laterales ROLL/JET	No, pero compatible con accesorios laterales ROLL/JET
Ruedas:	2 fijas y 1 giratoria (Ø 125 mm) y 1 freno	2 fijas y 1 giratoria (Ø 125 mm) y 1 freno
Suministrado	Montado	Montado
Dimensiones totales:	L779 x D515 x H900 mm	L969 x D515 x H900 mm
Peso	53 kg	61,5 kg
Gama	7 cajones	7 cajones

NUEVO CARRO START M3 + 6 MÓDULOS ESPUMA 1/3 - 122 HERRAMIENTAS



START.M3ACM1 1.017,00 €




CAJÓN 1									
1/4"	6 R.HT 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	RL.151	R.209ST - 55 mm	R.236BT	R.120AT	R.230T	R.240AT		
	6 R.HLAT 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		R.210ST - 100 mm						
1/2"	6 S.HT 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	SL.151	S.210ST - 130 mm S.215ST - 250 mm	-	-	-	S.240AT		
1/4"	4-5.5-6.5 PZ1-PZ2-PZ3 3-4-5-6 mm T10-T15-T20-T25-T30-T40								
1/4"	4-5.5-7 PH1-PH2 PZ1-PZ2 3-4-5-6 mm T8-T10-T15-T20-T25-T30								
	40B 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm								

CAJÓN 2									
	BT. 3X75-4X100-5.5X125-6.5X150-8X175		BTP. 0X75-1X100-2X125						
	187A.186 - Universal 185mm mono material		405A.15 - De corte 160mm mono material						
	194.12 - Pelacable 130mm mono material		185A.20G - Puntas semirredondas 200mm mono material						
	248.4 / 248.5 / 248.6 - Botapasadores 4-5-6 mm		205C.50 - Martillo composite 40 mm						
	263.18 - Cíncel 190 mm	256.6 - Punzón de precisión Ø 6 mm	208A.32CBA - Mazo de acero 32 mm						

NUEVO CARRO START M3 + 3 MÓDULOS ESPUMA M3 - 261 HERRAMIENTAS



START.M3ACM2 1.499,00 €



CAJÓN 1									
1/4"	6 R.HT 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	RL.151	R.209ST - 55 mm	R.236BT	R.120AT	R.230T	R.240AT		
	6 R.HLAT 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		R.210ST - 100 mm						
1/2"	6 S.HT 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm	SL.151	S.215ST - 250 mm	-	-	-	S.240AT		
3/8"	6 J.HLAT 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	JL.151							
	6 J.T 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 mm								
1/4"	RT.T 2-2.5-3-4-5-6-7-8 mm RX.T T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40								
3/8"	JX.T T45-T50-T55								

CAJÓN 2									
	BT. 3X50-2.5X75-3X75-3.5X75-4X100-5.5X125-6.5X150-8X175		BTP. 0X75-1X100-2X125		BTX. T10-T15-T20-T125-T27-T30-T40		BTD. 0X75-1X100-2X125		
	40B 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm								

CAJÓN 3									
	170A.25 - Multitoma 200mm mono material		501B - Mordaza de presión						
	405A.15 - De corte 160mm mono material		185A.20G - Puntas semirredondas 200mm mono material						
	83SH 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		82H 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm						
	248.4 / 248.5 / 248.6 - Botapasadores 4-5-6 mm		200H.32PB - Martillo composite 32 mm						
	263.20 - Cíncel 190 mm	256.6 - Punzón de precisión Ø 6 mm	208A.32CBA - Mazo de acero 32 mm						
	E.100PB (Descripción p.17)								

NUEVO CARRO START M4 DE 7 CAJONES + 4 MÓDULOS ESPUMA M4 - 333 HERRAMIENTAS



START.M4ACM 1.993,00 €



CAJÓN 1									
1/4"	6 R.HT 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	RL.151	R.209ST - 55 mm	R.236BT	R.120AT	R.230T	R.240AT		
	6 R.LAT 4-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm		R.210ST - 100 mm						
1/2"	6 S.HT 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm	SL.151	S.215ST - 250 mm	-	-	-	S.240AT		
	6 S.HLAT 12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm								
3/8"	6 J.T 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24 mm	JL.151	J.210ST - 125 mm	-	-	-	J.240AT		
	6 J.HLAT 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm								
1/4"	RT.T 2-2.5-3-4-5-6-7-8 mm RX.T T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40								
	JX.T T45-T50-T55								

CAJÓN 2									
	BT. 3X50-2.5X75-3X75-3.5X75-4X100-5.5X125-6.5X150-8X175		BTP. 0X75-1X100-2X125		BTX. T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40		BTD. 0X75-1X100-2X125		
	40B 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm								
	84TZSA 3-4-5-6-7-8-10 mm								

CAJÓN 3									
	170A.25 - Multitoma 200mm mono material		501B - Mordaza de presión						
	405A.15 - De corte 160mm mono material		185A.20G - Puntas semirredondas 200mm mono material						
	177A.18 / 179A.18 / 197A.18 / 199A.18 - Alicates para retenes								
	83SH 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm		82H 1.5-2-2.5-3-4-5-6-8-10 mm						
	248.4 / 248.5 / 248.6 - Coated pin driver 4-5-6 mm		208A.32CBA - Steel mallet 32 mm						
	263.20 - Cíncel recubierto 190 mm	256.6 - Punzón de precisión Ø 6 mm	200H.32PB - Martillo composite 32 mm						
	E.100PB - Descripción p. 17								

CAJÓN 4									
	234A.S - Punta de trazar		603F - Sierra para metales		668A.10 - 10 hojas de sierra 10 dientes				
	DELA.1051.300 - Regla 300 mm		893B.319PB - Flexómetro 3 M						
	CAR.MD200EMA / DRD.MD250EMA / PAM.B250EMA / RD.MD200EMA / TRI.MD200EMA 5 limas: Plano - Media caña - Cuadrada - Triangular - Redonda								
	NSIL 17-19-21		NSTX.L 10-12-14-16-18-20-22-24						
	NSVL 10-12-14-16-18		NSX.L 30-40-45-50-55-60-70						



ENCIMERA:
Amplia zona de trabajo de polipropileno relleno de fibra, resistente a los impactos y hidrocarburos y soporta una carga estática M3 800 kg, M4 900 kg.
2 asas integradas con revestimiento suave, una para mover y otra para levantar y sobrepasar un obstáculo.
Espacio dedicado para 3 destornilladores



SEGURIDAD:
Tirador de cajón basculantes de polipropileno con ganchos de seguridad.
Sin riesgo de apertura accidental mientras se mueve.
Sistema de cierre centralizado por la cerradura de la llave, se suministra con 2 llaves incluye 1 llave articulada



MANIOBRABILIDAD:
4 ruedas de 125 mm de diámetro, 2 ruedas giratorias (una con freno) y 2 fijas
Carro suministrado con ruedas montadas



ACCESORIOS:
Incluye soporte lateral inferior para botellas (puede colocarse derecha o izquierda).
Laterales perforados para acomodar la mayor parte de la gama de accesorios JET.
Tabiques metálicos opcionales disponibles (JET2.15 para cajones de 60 mm y JET2.16 para cajones de 130 mm)

CARROS ROLL DE 6 CAJONES DE 3 MÓDULOS POR CAJÓN

CARACTERÍSTICAS

- Los cajones pueden almacenar todos los módulos termoformados o de espuma de la gama FACOM MODULAR SYSTEM.
- 6 cajones: 3 cajones de 60 mm de altura 2 cajones de 130 mm de altura 1 cajón de 200 mm de altura
- Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg
- Dimensiones totales (con ruedas y plano de trabajo): 774 x 515 x 972 mm
- Dimensiones útiles de los cajones: 569 x 421 x 60 / 130 / 200 mm



■ ROLL.6M3A
□ ROLL.6NM3A 497,00 €



CARROS ROLL DE 6 CAJONES DE 4 MÓDULOS POR CAJÓN

CARACTERÍSTICAS

- Los cajones pueden almacenar todos los módulos termoformados o de espuma de la gama FACOM MODULAR SYSTEM.
- 6 cajones: 3 cajones de 60 mm de altura 2 cajones de 130 mm de altura 1 cajón de 200 mm de altura
- Carga máxima por cajón: 20 / 25 / 30 kg
- Dimensiones totales (con ruedas y plano de trabajo): 964 x 515 x 972 mm
- Dimensiones útiles de los cajones: 759 x 421 x 60 / 130 / 200 mm



■ ROLL.6M4A
□ ROLL.6NM4A 639,00 €



COFRES ROLL DE 3 Y 4 MÓDULOS POR CAJÓN

- Cierre frontal con llave
- 3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad
- 1 cajón 130 mm y 25 kg de capacidad.
- Dimensiones totales: 77,9x51,7x46,7 cm



ROLL.C4M3A 370,00 €

- Cierre frontal con llave
- 3 cajones 60 mm y 20 kg de capacidad
- 1 cajón 130 mm y 25 kg de capacidad.
- Dimensiones totales: 96,9x51,7x46,7 cm



ROLL.C4M4A 466,00 €

CARROS DE SERVICIOS GAMA ROLL DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS



3 módulos por balda

- Encimera muy resistente con bordes altos que evitan la caída de las herramientas
- 2 asas
- 100% compatible con los accesorios laterales (existentes y nuevos)
- Ruedas de 125 mm
- Dimensiones M3 - M4

ROLL.UC3SM3 239,00 €



4 módulos por balda

ROLL.UC3SM4 255,00 €

CARROS DE SERVICIOS GAMA ROLL DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS CON 2 CAJONES



3 módulos por cajón y balda

- Mismos cajones que los carros = compatibilidad con el Sistema Modular Facom

■ Dimensiones: 77,9x51,7x97,2 cm

ROLL.UC3S2DM3 328,00 €



4 módulos por cajón y balda

■ Dimensiones: 96,9x51,7x97,2 cm

ROLL.UC3S2DM4 356,00 €

BANCOS ROLL

ENCIMERA DE CHAPA GALVANIZADA

- Pestañas de retención de 3 de sus lados. Resiste hasta 800 kg de carga estática.
- Dimensiones totales: 850 x 2000 x 700 mm

■ 87,0 kg



■ RWS2-2MG6D 1.026,00 €
□ RWS2-2MG6DBS



ENCIMERA DE MADERA

- Tablero amplio y de fácil mantenimiento. Resiste hasta 1000 kg de carga estática.
- Dimensiones totales: 850 x 2000 x 700 mm

■ 89,0 kg

■ RWS2-2MW6D 1.026,00 €
□ RWS2-2MW6DBS

NUEVO BANCO DE TRABAJO XXL – ROBUSTEZ, CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO Y MOVILIDAD ADICIONAL

Encimera grande – versión M4. Polipropileno + fibra de vidrio
2 asas para una fácil maniobrabilidad. Capacidad de carga: 900 kg

ROLL.6XLBS 963,00 €

* Suministrado sin herramientas

Compatible con accesorios ROLL

Cajón estándar M3
Dimensiones compatibles con sistema modular Facom

Sistema seguro de apertura y cierre de cajones
Con frente de nylon y fibra de vidrio



Cerradura de seguridad centralizada
mismo número de llave

Nuevo cajón vertical de 3 estantes
para papeleras, latas,

4 ruedas de alta capacidad
Ø 125 mm, 2 fijas y 2 giratorias con freno

NUEVO BANCO DE TRABAJO XL – ENCIMERA GRANDE + ALMACENAMIENTO VERSÁTIL

Tapa de madera extra grande 1350x800x30mm Madera contrachapada múltiple
Ideal para fijar un tornillo de banco y sargentos. Resistencia 1200 kg

2 asas metálicas extrafuertes y ergonómicas
Ideal para mover o levantar el banco de trabajo por encima de obstáculos

Cajones M3 compatibles con el Sistema de almacenamiento modular Facom.

Sistema seguro de apertura y cierre de cajones, con tiradores de nylon y fibra de vidrio, 2 x 6 cajones M3

Parte central:
1 lado con puerta y 2 estantes
1 lado con 2 cajones grandes

Accesorios:
Se entrega con 4 portabotellas y compatible con todos los laterales ROLL.

Cerraduras de seguridad centralizadas
1 llave para cajones laterales
1 llave para puertas de entrada y cajones

Libera completamente el acceso a la superficie de trabajo, puede instalar un tornillo de banco y trabajar como en un banco de trabajo real

Permite que 2 personas trabajen al mismo tiempo sin molestarse entre sí.

ROLL.XXLHDWBS 1.851,00 €

* Suministrado sin herramientas



360°

Maniobrabilidad asegurada por 6 ruedas de alta capacidad.
Ø 160 mm, 2 fijas y 4 giratorias con frenos




Carros JET: ¡la respuesta a todas sus necesidades!

ENCIMERA:

- Superficie de trabajo extra grande: +25% frente a JET+.
- Más resistente: Una placa de aluminio de 2 mm de acabado de grano de arroz cubre un tablero de madera de 15mm.
- Las tapas de los extremos son de polipropileno a prueba de golpes.
- La encimera se puede equipar con un tornillo de banco y es resistente a los impactos, a los hidrocarburos y a una carga estática de M3 900 kg, M4 1000 kg, M5 1100 kg.
- Una encimera aún más funcional: asa integrada con revestimiento suave en ambos lados del carro: uno para mover el carro y otro para levantarlo sobre obstáculos.

INNOVACIÓN: los raíles de aluminio de la encimera han sido diseñadas como un sistema de suspensión integrado para accesorios. Los accesorios se pueden colocar de forma rápida y segura. Una amplia gama de accesorios disponibles para personalizar según sus necesidades para convertirlo en una verdadero puesto de trabajo. Espacio dedicado para 8 destornilladores. Los salientes integrados evitan que las herramientas se caigan mientras se mueve.



CAJONES:

- Cajones de apertura total: gracias a las guías montadas sobre rodamientos, los cajones se pueden abrir completamente.
- Los cajones se pueden equipar con todos los módulos termoformados o de espuma del programa del sistema Modular Facom.
- Los cajones de 200 mm también pueden equiparse con módulos.
- Diseño exclusivo para los tiradores de cajones basculantes de aluminio con ganchos de seguridad. No hay riesgo de apertura en movimiento.
- El sistema de auto cierre de alta calidad garantiza el cierre de los cajones y aumenta la seguridad.
- Sistema de cierre centralizado con cerradura de llave, suministrado con 2 llaves, 1 de las cuales es articulada
- Parachoques termoplásticos elastoméricos en las 4 esquinas y en los cajones para una buena absorción de los impactos.



MANIOBRABILIDAD DE ALTO RENDIMIENTO

- Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a las cargas pesadas.
- M3 y M4: 4 ruedas de 125 mm de diámetro, 2 fijas y 2 giratorias cada una equipado con un freno para mayor estabilidad.
- M5 : 6 ruedas de diámetro 160 mm de muy alto rendimiento, 4 giratorias (2 con frenos) y 2 fijas, estabilidad asegurada con los 2 frenos.
- Función 360°: muy fácil de aparcar, pasando todos los obstáculos.
- Carro suministrado con las ruedas montadas.



GARANTÍA:

- La gama JET se fabrica en Francia con las más altas especificaciones y normas de fabricación.
- Cada modelo se somete a pruebas minuciosas para evaluar y validar su rendimiento y cuenta con una garantía de cinco años.
- Los cajones se someten a pruebas de 50.000 ciclos de apertura y cierre, que son 10 años de uso.



5 AÑOS



CARROS JET M3 DE 3 MÓDULOS POR CAJÓN



Características técnicas:

- Cajones de apertura total: gracias a las guías montadas sobre rodamientos, los cajones pueden abrirse completamente
- El sistema de auto cierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad.
- Dimensiones útiles del cajón (ancho x fondo x alto): 569 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm.
- Se suministra con separadores JET2.15 para cajones de 60 mm y separadores JET2.16 para cajones de 130 mm.

CARROS JET M3 DE 6 O 8 CAJONES CON SISTEMA DE SEGURIDAD



Safety Lock System

- Equipado con el SAFETY LOCK SYSTEM que es un sistema de enclavamiento que impide la apertura simultánea de varios cajones.
- 1 cajón a la vez
- Evita que el carro se vuelque
- Dimensiones totales JET.M3 (LxPxAl): 814x575x1005mm

CARROS JET M4 DE 4 MÓDULOS POR CAJÓN

¡EL MEJOR COMPROMISO ENTRE VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO-ÁREA DE TRABAJO-DIMENSIONES!



Características técnicas:

- Cajones de apertura total: gracias a las guías montadas sobre rodamientos, los cajones pueden abrirse completamente.
- El sistema de auto cierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad.
- Dimensiones útiles del cajón (ancho x fondo x alto): 759 x 421 x 60 / 130 / 200 / 270 mm.
- Se suministra con separadores JET2.15 para cajones de 60 mm y separadores JET2.16 para cajones de 130 mm.
- Dimensiones totales JET.M4 (LxPxAl): 1004x575x1005 mm.

CARROS JET M5 DE 5 MÓDULOS POR CAJÓN

¡ENCIMERA GRAN CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO - MANIOBRABILIDAD INCOMPARABLE-EXCEPCIONAL!



Características técnicas:

- Cajones de apertura total: gracias a las guías montadas sobre rodamientos, los cajones pueden abrirse completamente
- El sistema de auto cierre de alta calidad garantiza el cierre y aumenta la seguridad.
- Dimensiones útiles del cajón (ancho x fondo x alto): 948 x 421 x 60 / 130 / 200 mm.
- Se suministra con separadores JET2.15 para cajones de 60 mm y separadores JET2.16 para cajones de 130 mm.
- Dimensiones totales JET.M5 (LxPxAl): 1194x575x1035 mm.

CARROS DE 6 CAJONES

- 4 cajones 60 mm = 12 módulos
- 1 cajón 130 mm = 3 módulos
- 1 cajón 270 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 140 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 155 litros.
- Peso: 75 kg



■ JET.6M3A 845,00 €
□ JET.6NM3A

CARRO M3 DE 6 CAJONES CON SISTEMA DE SEGURIDAD

- 4 cajones 60 mm = 12 módulos
- 1 cajón 130 mm = 3 módulos
- 1 cajón 270 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 140 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 155 litros.
- Peso: 75 kg



■ JET.6NM3AS 1.062,00 €

CARROS DE 7 CAJONES

- 5 cajones 60 mm = 15 módulos
- 1 cajón 130 mm = 3 módulos
- 1 cajón 200 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 155 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 155 litros.
- Peso: 77 kg



■ JET.7M3A 951,00 €
□ JET.7NM3A

CARRO M3 DE 8 CAJONES CON SISTEMA DE SEGURIDAD

- 6 cajones 60 mm = 18 módulos
- 2 cajones 130 mm = 6 módulos
- Capacidad de carga total de los cajones: 170 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 150 litros.
- Peso: 79 kg



■ JET.8NM3AS 1.292,00 €

CARROS DE 8 CAJONES

- 6 cajones 60 mm = 18 módulos
- 2 cajones 130 mm = 6 módulos
- Capacidad de carga total de los cajones: 170 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 150 litros.
- Peso: 79 kg



■ JET.8M3A 1.054,00 €
□ JET.8NM3A

CARRO M4 DE 6 CAJONES CON SISTEMA DE SEGURIDAD

- 4 cajones 60 mm = 16 módulos
- 1 cajón 130 mm = 4 módulos
- 1 cajón 270 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 140 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 205 litros.
- Peso: 89 kg



■ JET.6NM4AS 1.217,00 €

CARROS DE 6 CAJONES

- 4 cajones 60 mm = 16 módulos
- 1 cajón 130 mm = 4 módulos
- 1 cajón 270 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 175 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 205 litros.
- Peso: 89 kg



■ JET.6M4A 966,00 €
□ JET.6NM4A

CARROS DE 7 CAJONES

- 5 cajones 60 mm = 20 módulos
- 1 cajón 130 mm = 4 módulos
- 1 cajón 200 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 195 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 205 litros.
- Peso: 92 kg



■ JET.7M4A 1.068,00 €
□ JET.7NM4A

CARROS DE 8 CAJONES

- 6 cajones 60 mm = 24 módulos
- 2 cajones 130 mm = 8 módulos
- Capacidad de carga total de los cajones: 210 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 200 litros.
- Peso: 95 kg



■ JET.8M4A 1.123,00 €
□ JET.8NM4A

CARROS DE 7 CAJONES

- 5 cajones 60 mm = 25 módulos
- 1 cajón 130 mm = 5 módulos
- 1 cajón 200 mm
- Capacidad de carga total de los cajones: 255 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 250 litros.
- Peso: 116 kg



■ JET.7M5A 1.463,00 €
□ JET.7NM5A

CARROS DE 8 CAJONES

- 6 cajones 60 mm = 30 módulos
- 2 cajón 130 mm = 10 módulos
- Capacidad de carga total de los cajones: 170 kg
- Volumen útil de almacenamiento: 320 litros.
- Peso: 119 kg



■ JET.8M5A 1.508,00 €
□ JET.8NM5A

ACCESORIOS DE COLOCACIÓN LATERAL



ROLL COMPATIBLE
ARMARIO LATERAL *

JET.LA8 173,00 €



ROLL COMPATIBLE
SOPORTE PARA HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS

JET.LA19 75,00 €



ROLL COMPATIBLE
REGLETA DE ENCHUFES

JET.LA20 87,10 €



ROLL COMPATIBLE
ESTANTERÍA ABATIBLE *

JET.LA16 105,00 €



ROLL COMPATIBLE
CUBO BASURA

JET.LA5-2 90,20 €



ROLL COMPATIBLE
PORTA-BOTELLAS *

JET.LA1 67,40 €

*Suministrado sin herramientas ni consumibles

ACCESORIOS DE COLOCACIÓN PARTE SUPERIOR



SOPORTE PARA TORNILLO DE BANCO

JET.WA17 105,00 €



MESA PARA COMPUTADOR

JET.WA3 137,00 €



ESTRUCTURA

JET.WA22-1 102,00 €



ROLL COMPATIBLE
BARRA ANTIRROBO*

JET.WA9 120,00 €



CONJUNTO DE SOPORTE DE GARRAFAS, SOPORTE PARA ROLOS DE PAPEL*

JET.WA5-1 113,00 €



ESTANTERÍA ABATIBLE

JET.WA22-5 34,50 €



SOPORTE PARA DIBUJOS/ HERRAMIENTAS*

JET.WA12 57,30 €



EXTENSIÓN DE ENCIMERA*

JET.WA21 139,00 €



SOPORTE PARA ORDEN DE REPARACIÓN*

JET.WA13 51,30 €



ENCIMERA DE MADERA M3*

JET.WA14M3 186,00 €



ENCIMERA DE MADERA M4*

JET.WA14M4 219,00 €



ENCIMERA DE MADERA M5*

JET.WA14M5 260,00 €

*Suministrado sin herramientas ni consumibles

COFRES JET DE 3, 4 O 5 MÓDULOS POR CAJÓN



Datos técnicos JET 3 módulos por cajón

- Para utilizar solo o en combinación con un carro JET.M3A o cofre con rueda JET.CR4M3A.
- Dimensiones útiles de los cajones (ancho x fondo x alto): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
- Resistencia por cajón: 20/25 kg
- Dimensiones útiles de la encimera: 605 x 461 mm. 0,28 m2
- Dimensiones totales (L x P x Al): 814 x 575 x 500 mm.

Datos técnicos JET 4 módulos por cajón

- Para utilizar solo o en combinación con un carro JET.M4A.
- Dimensiones útiles de los cajones (ancho x fondo x alto): 759 x 421 x 60 / 130 mm.
- Resistencia por cajón: 25/30 kg
- Dimensiones útiles de la encimera: 797 x 461 mm. 0,37m2
- Dimensiones totales (L x P x Al): 1004 x 575 x 500 mm.

Datos técnicos JET 5 módulos por cajón

- Para utilizar solo o en combinación con un carro JET.M5A.
- Dimensiones útiles de los cajones (ancho x fondo x alto): 948 x 421 x 60 / 130 mm.
- Resistencia por cajón: 35/40 kg
- Dimensiones útiles de la encimera: 987 x 461 mm. 0,46 m2
- Dimensiones totales (L x P x Al): 1194 x 575 x 500 mm.

- Se entrega con el kit de conexión que garantiza el montaje seguro de la unidad.
- Puede transformarse en una versión móvil con el kit de movilidad JET.C4MOBILEKIT (asa + 4 ruedas).

COFRES JET 4 CAJONES M3



Cofre de 4 cajones = 12 módulos divididos en cajones de 60 y 130 mm:
 ■ 3 cajones altura 60 mm = 9 módulos.
 ■ 1 cajón de 130 mm de altura = 3 módulos.
 Capacidad de carga total de los cajones: 85 kg.
 Volumen útil de almacenamiento: 75 litros.
 Peso: 45 kg

■ **JET.C4M3A 641,00 €**
 □ **JET.C4NM3A**

COFRES JET 4 CAJONES M4



Cofre de 4 cajones = 16 módulos divididos en cajones de 60 y 130 mm:
 ■ 3 cajones altura 60 mm = 12 módulos.
 ■ 1 cajón de 130 mm de altura = 4 módulos.
 Capacidad de carga total de los cajones: 105 kg.
 Volumen útil de almacenamiento: 100 litros.
 Peso: 51 kg

■ **JET.C4M4A 764,00 €**
 □ **JET.C4NM4A**

COFRES JET 4 CAJONES M5



Cofre de 4 cajones = 20 módulos divididos en cajones de 60 y 130 mm:
 ■ 3 cajones altura 60 mm = 15 módulos.
 ■ 1 cajón de 130 mm de altura = 5 módulos.
 Capacidad de carga total en cajones: 145 kg.
 Volumen útil de almacenamiento: 125 litros.
 Peso: 60 kg

■ **JET.C4M5A 908,00 €**
 □ **JET.C4NM5A**

COFRE CON RUEDAS JET DE 3 MÓDULOS POR CAJÓN

- Ideal para el mantenimiento móvil gracias a las ruedas de alto rendimiento.
- Utilizar solo o combinado con un JET.C4M3A para obtener el máximo espacio de almacenamiento.

Datos técnicos JET 3 módulos por cajón

Dimensiones útiles de los cajones (ancho x fondo x alto): 569 x 421 x 60 / 130 mm.
 Resistencia por cajón: 20/25 kg
 Dimensiones útiles de la encimera: 605 x 461 mm. 0,28 m2
 Asa retráctil para desplazarse.
 Gran maniobrabilidad gracias a las ruedas de alto rendimiento. Bajo esfuerzo de arranque, larga vida útil, alta resistencia a cargas pesadas.
 4 ruedas de 125 mm de diámetro, 2 fijas y 2 giratorias con freno, para mayor estabilidad.
 El cofre se entrega con las ruedas ya montadas.
 Dimensiones totales ((L x P x Al): 814 x 580 x 696 mm.



■ **JET.CR4M3A 717,00 €**
 □ **JET.CR4NM3A**

COMPOSICIÓN DE BANCO JETLINE

Una composición que cumple con las necesidades esenciales en un taller, con amplio espacio de almacenamiento tanto en su mueble bajo de 6 cajones como en su mueble bajo con puertas metálicas y balda interior. Además cuenta con 1 panel perforado para colocar herramientas y un cofre alto de gran capacidad. Encimera de madera de haya multicapa de 40 mm de grosor para mayor resistencia y durabilidad.

REFERENCIA	UNIDADES	DESCRIPCIÓN
JLS3-PPAV2	1	SEMIPANEL PK 2 MODULOS
JLS3-CHOPP	1	COFRE ALTO DOBLE CON PAÑOL
JLS3-MBS6T	1	MUEBLE BAJO 6 CAJONES
JLS3-MBSPP	1	MUEBLE BAJO PUERTAS METÁLICAS
JLS3-PB2	1	ENCIMERA MADERA 1455MM
JLS3-BASEMBS	2	ALZADOR MUEBLE BAJO SIMPLE
JLS3-TUBESUP100	1	MUEBLES ALTOS 100CM

Esta composición se puede ampliar con cualquier mueble JETLINE de la gama JLS3 y compatible con los módulos de herramientas Facom. Suministrado desmontado



Dimensiones totales:
Alt. 200, Ancho 145, Profundidad 75 cm

SP.JLS3-AUTOMES 2.549,00 €

CARROS DE SERVICIOS GAMA JET DE 3 Y 4 MÓDULOS POR BALDAS CON 2 CAJONES



3 módulos
■ Mismos cajones que los carros = compatibilidad con el Sistema Modular Facom
■ Dimensiones: 81,4x57,6x100,4 cm

JET.UC3S2DM3A 569,00 €



4 módulos
■ Dimensiones: 100,4x57,6x100,4 cm

JET.UC3S2DM4A 618,00 €


BANCOS DE TRABAJO

PIÉS METÁLICOS DE 1,2 MM DE ESPESOR
Orificios laterales para fijar varios bancos de trabajo uno al lado del otro
Pies con agujeros para fijación al suelo
Espacio entre patas: 864 mm Espacio entre el estante inferior y la encimera 570 mm



Encimera de chapa galvanizada de 1,5 m
Resistencia estática: 850 kg

WB2.1500GS 368,00 €



Resistencia estática 1000 kg
Encimera de chapa galvanizada de 2 m

WB2.2000GS 485,00 €

CAJÓN PARA BANCOS DE TRABAJO



Para modelo 1,5 m. Se puede montar 1 por banco
Dimensiones internas: L. 1250 x Pr. 550 x Alt. 130 mm

WB2.1500DRAW 213,00 €

Para modelo 2 m. Se pueden montar 2 por banco
Dimensiones internas: L. 850 x Pr. 550 x Alt. 130 mm

WB2.2000DRAW 163,00 €

ENCIMERA DE MADERA MULTICAPA DE 30 MM DE GROSOR
Contrachapado de haya y álamo para aportar resistencia y ligereza



Encimera de madera de 1,5 m
Resistencia estática: 1000 kg

WB2.1500W 504,00 €



Resistencia estática 1500 kg
Encimera de madera de 2 m

WB2.2000W 576,00 €

CAJA DE HERRAMIENTAS 5 ELEMENTOS

Carga máxima: 30 kg
Dimensiones: 47,5 x 22 x 23,8 cm
4,500 kg



BT.11GPB 68,20 €

Suministrado sin herramientas

COFRE ACCESO VERTICAL

2 RECIPIENTES MÓVILES
Para herramientas pequeñas.
100 x 148 x 40 mm

TAPA CON ALMACENAMIENTO
Para documentos u objetos planos



RUEDAS
125 Ø para realizar largas distancias sin fatiga.

- 2 cajones (L x P x A): 100 x 360 x 300 mm
- 2 compartimentos: 440 x 140 x 60 mm
- Compartimento gran volumen: 668 x 443 x 248 mm
- Dimensiones totales: 740 x 550 x 512 mm
- Cierre con candado (no suministrado).

28,5 kg

2092B 577,00 €

Suministrado sin herramientas

BANCO DE TRABAJO MÓVIL M3 DE 7 CAJONES

- 5 cajones de 60 mm de altura.
- 1 cajón con 130 mm de altura.
- 1 cajón con 200 mm de altura.
- Puede alojar 3 módulos por cajón.

- Dimensiones útiles de los cajones:
56,9 x 42,1 x 6 / 13 / 20 / 27 cm
- Peso: 103,0 kg

JET.T7M3A 1.328,00 €


Suministrado sin herramientas y sin tabla de madera



COFRES CON TAPA

COMPARTIMENTO SUPERIOR CON TAPA
600 x 280 x 70 mm

SEGURO
Cierre centralizado con llave y el cierre de la tapa bloquea los cajones en posición cerrada



- 3 cajones de 40 mm de altura (L x P) 169,5 x 271,5 mm
- 2 cajones de 40 mm de altura (L x P) 571,5 x 271,5 mm
- 1 cajón de 119 mm de altura (L x P) 571,5 x 271,5 mm
- Dimensiones totales: 438 x 663 x 335 mm
- 2 asas laterales
- 30,5 kg

6 CAJONES

BT.C6TA 310,00 €

Suministrado sin herramientas

3 CAJONES

- 3 cajones de 50 mm de altura (L x P) 570 x 270 mm
- 1 compartimento superior, (L x P) 600 x 280 mm
- Dimensiones totales: 438 x 664 x 336 mm
- 2 asas laterales
- 23,0 kg

BT.C3TA 235,00 €

Suministrado sin herramientas

4 CAJONES

- 3 cajones de 40 mm de altura (L x P) 570 x 270 mm
- 1 cajón de 119 mm de altura (L x P) 570 x 270 mm
- 1 compartimento superior, (L x P) 600 x 280 mm
- Dimensiones totales: 438 x 664 x 336 mm
- 2 asas laterales
- 27,0 kg

BT.C4TA 275,00 €

Suministrado sin herramientas

BANCOS DE TRABAJO MÓVIL

BANCO DE TRABAJO MÓVIL PARA CARGAS PESADAS

- Resistencia estática sobre los pies 1 Tonelada, sobre las ruedas 500 kg.
- Bajando los pies con la empuñadura rotativa, su banco de trabajo móvil se vuelve tan estable como un banco de trabajo fijo.
- Su gran superficie de trabajo de 0,7m² de madera de haya multicapa recibió un tratamiento de aceite de lino para una mayor resistencia a los líquidos y un mantenimiento más fácil.
- Puede instalar un tornillo de banco.
- Dimensiones: 119,4 x 67 x 100,2 cm

127,8 kg



JET.6MWBA 1.847,00 €

**BOLSA MANTENIMIENTO LIGERO**

BOLSA COMPACTA IDEAL PARA LAS PEQUEÑAS INTERVENCIONES



- Tacos anchos de caucho bajo el compartimento, protegen la bolsa pero también la superficie sobre la cual reposa.
- Cuenta con un compartimento en PVC para los documentos.
- Ganchos para la cinta métrica y colgar llaves.
- Compartimento especial para lámpara de bolsillo.
- Dimensiones: 45 x 18 x 17 cm
- Peso: 1,5 kg

BS.SMBPB 40,30 €**BOLSA TEXTIL 2 EN 1**

- Compacta y ligera
- Acceso rápido por la abertura del bolsillo delantero.
- **Interior:** 14 bolsillos, 2 correas para alicates, llaves y destornillador, 1 gancho para la cinta métrica y un bolsa acolchada para su PC (15" máx.), Tablet o documentos A4.
- **Exterior:** 2 bolsillos laterales (uno cerrado y otro de red abierta)
- Dimensiones: 46 x 15 x 35 cm
- Peso: 1,9 kg

BS.TLBPB 52,90 €

Suministrado sin herramientas

MOCHILA MANTENIMIENTO**EXTREMADAMENTE CÓMODA**

- Espalda con espuma de alta densidad.
- Tirantes de espuma ajustables.
- Correas para la cintura y el pecho de espuma ajustables: buena distribución de la carga.

ORGANIZACIÓN PRÁCTICA

- Compartimento de espuma para un ordenador (15") en la parte trasera.

SEGURIDAD

- Cintas reflectantes.
- Pañol rígido de polipropileno.
- Posibilidad de cerrar con candado.



- Dimensiones: 35,5 x 22x5 x 46 cm
- Capacidad 12 kg
- Peso: 3,15 kg

BS.L30PB 89,40 €**MOCHILA CON RUEDAS**

- Bolsillos frontal y laterales con cremallera, para guardar elementos personales y de acceso rápido.
- Cuenta con correas acolchadas para cuando se desea llevar en la espalda.
- Mango telescópico para transportarla con mayor facilidad sobre sus ruedas.
- Ruedas de alta resistencia concebidas para el trabajo pesado.
- Numerosos bolsillos y compartimentos interiores para tener la máxima organización de herramienta y otros elementos.



- Dimensiones: 55,4 x 33,5 x 15,8 cm
- Capacidad 18 kg
- Peso: 3,74 kg

BS.RBPB 112,00 €**BOLSA DOBLE ACCESO****MÁXIMA ORGANIZACIÓN**
Múltiples bolsillos internos y externos.**FÁCIL ACCESO A LAS HERRAMIENTAS**

Cuando está abierta brinda visibilidad total y permite su uso en la zona de trabajo.



- Dimensiones: 43 x 28 x 30 cm
- Capacidad 18 kg
- Peso: 2,18 kg

BS.2SBPB 68,00 €**MOCHILA COMPACTA****ORGANIZACIÓN INTERIOR INTELIGENTE**

- Fácil colocación de las herramientas en la bolsa gracias a cintas de sujeción (velcro)
- Pies de plástico para proteger la bolsa y evitar dañar el suelo
- Fácil de limpiar y mantener

- Dimensiones: 48 x 30 x 18 cm
- Capacidad 10 kg
- Peso: 2,84 kg

**BS.MCBPB 108,00 €****CAJA DE HERRAMIENTAS PROBAG**

- Asa de transporte en aluminio con revestimiento blando de cuero
- Tapa de cierre flexible con bolsillo de colocación
- 6 bolsillos exteriores

- Para BS.T20 compartimento para arco de sierra

- Dimensiones: 42 x 24 x 34 cm
- Capacidad 11 kg – 16 litros
- Peso: 2,2 kg

- Dimensiones: 49 x 22 x 35 cm
- Capacidad: 15 kg – 23 litros
- Peso: 2,8 kg

BS.T14PB 59,70 €**BS.T20PB 72,70 €****CAJA DE HERRAMIENTAS PROBAG CON RUEDAS**

- Compartimento para arco de sierra
- Base rígida y a prueba de agua
- Porta documentos A4

**MODELO 20" – PROBAG CON RUEDAS**

- Compartimento especial para destornilladores
- Ruedas dentadas de Ø 90 mm
- Mango telescópico

- Dimensiones: 55 x 36 x 44 cm
- Capacidad 18 kg – 30 litros
- Peso: 5,4 kg

BS.R20PB 123,00 €



FACOM TOOL BOX



- Sistema de apertura de una sola mano.
- Cierre automático
- Dos compartimentos para pequeñas piezas, tornillería, consumibles y accesorios.



- Bandeja porta herramienta extraíble
- Cerraduras metálicas con posibilidad de cierre con candado (candado no suministrado)



- Empuñadura retráctil
- Posibilidad de apilar las cajas de herramientas.



MODELO 16"
 ■ 41 cm
 ■ Carga máxima: 5,5 kg
 ■ 39,4 x 22,2 x 16,2 cm
 ■ 1,2 kg

BPC16NPB 17,40 €

Suministrado sin herramientas



MODELO 19"
 ■ 49 cm
 ■ Carga útil de almacenamiento: 12 kg
 ■ 48,6 x 26,6 x 23,6 cm
 ■ 2,1 kg

BPC19NPB 26,50 €

Suministrado sin herramientas



MODELO 24"
 ■ 61 cm
 ■ Carga útil de almacenamiento: 15 kg
 ■ 59,5 x 28,1 x 26 cm
 ■ 2,7 kg

BPC24NPB 36,40 €

Suministrado sin herramientas

FACOM ORGANIZER

- Tapa transparente: visibilidad inmediata del contenido.
- 8 compartimentos desmontables y compartimentables (hasta 10 casilleros).
- Tapa de policarbonato: irrompible.
- Tapa de bloqueo de los casilleros interiores: las piezas no se descolocan durante el transporte.
- Dimensiones: 42,2 x 33,5 x 10,6 cm.



■ 1,800 kg

BPZ8PB 34,60 €

Suministrado sin piezas ni herramientas

FACOM PROBOX

- Asa de aluminio, cómoda y segura
- Cierre metálico (con candado opcional)



MODELO 20"
 ■ 51 cm (63 litros)
 ■ 50,2 x 26,8 x 27,3 cm

■ 2,32 kg

BPZ20APB 45,00 €

Suministrado sin herramientas

MALETAS DE MANTENIMIENTO

- Colocación sencilla y eficaz de las herramientas en soporte.
- 3 espacios soporte de herramientas
- 1 pañol compartimentado.
- 1 porta-documentos.
- Sistema de bloqueo de la tapa integrado en los pies de la maleta.
- Pies de caucho antideslizantes



47 x 34,5 x 19 cm (Interior).
 48,6 x 43 x 20,5 cm (Max.).
 ■ 6,120 kg

BV.51A 314,00 €

Suministrado sin herramientas

MALETA CONTENEDOR CON RUEDAS PARA ELECTROMECÁNICA, CON NUEVO SISTEMA DE CIERRE TSA

- Polietileno alta densidad (HDPE).
- Sistema trolley integrado con bloqueo y plegable.
- 2 asas con 2 soluciones de transporte.
- 3 cajas de colocación para piezas pequeñas.
- Ruedas de grandes dimensiones.



Longitud desplegada: 85 cm
 55 x 44 x 36,5 mm (Max.).
 47 x 39 x 34,7 mm (Interior).
 Capacidad: 30 kg.
 ■ 8,500 kg

BV.61A 570,00 €

Suministrado sin herramientas

NUEVO MÓDULO DE ESPUMA M3 VASOS OGV® GRIP Y TRINQUETES 1/4"-1/2"-3/8"



1/4"	6 R.GRP 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	RL.161 R.180	R.236CA	R.235	EFR180 - 100 mm R.209 - 55 mm R.210 - 100 mm	- R.240A
	6 R.LA 6-7-8-9-10 mm					
1/2"	6 S.GRP 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	SXL.161			S.210A - 130 mm S.215 - 250 mm	S.120A S.240A
	6 S.HLA 16-17-18-19-21 mm					
	NSI.L 17-19-21 mm					
3/8"	6 J.H 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	JL.161			J.210 - 125 mm J.215 - 250 mm	- J.240A
	6 J.HLA 11-12-13-14-15 mm					
1/4"	ES 4.5-6.5-8 mm EH 3-4-5-6-7 mm	EP PH1-PH2-PH3 EXR 10-15-20-25-27-30-40			ED PZ1-PZ2-PZ3	
1/4"	RTM.GRP 2-2.5-3-4-5-6-7-8					
1/2"	STM.GRP 10-11-12-14-17-19					
1/4"	ECR					

MODM.L1GRP 770,00 €

NUEVO MÓDULO DE ESPUMA M3 LLAVES COMBINADAS 440 - 441 - 467B - 467BS



440.	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
441.	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
467B.	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
467BS.	8-10-11-12-13-14 mm

MODM.L2GRP 527,00 €

NUEVO MÓDULO DE ESPUMA M4 LLAVES COMBINADAS 440 - 441 - 467B - 467BS



440.	6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-29-30-32-34 mm
441.	7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
467B.	8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
467BS.	8-10-11-12-13-14 mm

MODM.XL2GRP 637,00 €



NUEVO MÓDULO DE ESPUMA M4 VASOS OGV® GRIP Y TRINQUETES 1/4"-1/2"-3/8"



1/4"	R.GRP 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	R.161B R.180	R.235	EFR180 - 100 mm	-	R.240A	
	R.LA 6-7-8-9-10 mm			R.209 - 55 mm R.210 - 100 mm			
	1/2"	S.GRP 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	SXL.161	-	S.210S - 130 mm S.215S - 250 mm	S.120A	S.240A
3/8"	S.HLA 16-17-18-19-21 mm	-		-	-		
	NSI.L 17-19-21 mm						
	NSTX.L 10-12-14-16-18-20-22-24 mm						
1/4"	NSXL 30-40-45-50-55-60-70 mm	-	-	-	-	-	
	NSVL 10-12-14-16-18 mm						
1/4"	J. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	JL.161	-	J.210 - 125 mm J.215 - 250 mm	-	J.240A	
	J.HLA 11-12-13-14-15 mm						
1/4"	ES 4.5-6.5-8 mm	EP PH1-PH2-PH3	ED PZ1-PZ2-PZ3	-	-	-	
	EH 3-4-5-6-7 mm						EXR 10-15-20-25-27-30-40
3/8"	JX.T T45-T50-T55	-	-	-	-	-	
1/4"	RTM.GRP 2-2.5-3-4-5-6-7-8	-	-	-	-	-	
1/2"	STM.GRP 10-11-12-14-17-19	-	-	-	-	-	
1/4"	ECR	-	-	-	-	-	

MODM.XL1GRP 1.308,00 €

NUEVO MÓDULO DE ESPUMA M4 VASOS OGV® GRIP Y TRINQUETES 1/4"-1/2"-3/8"



1/4"	R.GRP 5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm	R.PE360 RL.161 R.180	EFR180 - 100 mm R.209 - 55 mm R.210 - 100 mm	R.240A	R.229A	-
	R.LA 6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm					
1/2"	S.GRP 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm	SXL.161	S.208S - 75 mm S.210S - 130 mm S.215S - 250 mm	S.240A	S.120A	S.230
	S. 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm					
	S.HLA 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27 mm					
3/8"	J.H 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm	JL.161	J.210S - 125 mm J.215 - 250 mm	J.240A	-	J.230
	J.HLA 8-9-10-16-17-18-19-21-22 mm					
1/4"	ES 4.5-6.5-8 mm	EP PH1-PH2-PH3	ED PZ1-PZ2-PZ3	-	-	-
	EH 3-4-5-6-7 mm					
	R.216	-	-	-	-	-
	R.236CA	-	-	-	-	-
	R.235	-	-	-	-	-
	D.169 1/2"-3/8"-1/4"	-	-	-	-	-
1/4"	ECR	-	-	-	-	-

MODM.XXL1GRP 1.274,00 €

MÓDULOS DE ESPUMA M3

BANDEJA VASOS Y TRINQUETES



- 1/4"**
- Vasos: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 - Vasos largos: 6-7-8-9-10 mm.
 - Trinquete: R.161B, R.180, EFR180
 - Puntas: PH1-PH2-PH3 PZ1-PZ2-PZ3
 - ES4,5-ES6,5-ES8 EH3-EH4-EH5-EH6-EH7
 - EXR10-EXR15-EXR20-EXR27-EXR30-EXR40

- 1/2"**
- Vasos: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm.
 - Vasos destornilladores macho: 5-6-7-8-10-12-17 mm
 - Vasos Largos: 16-17-18-19-21 mm.
 - Alargadores 130-250 mm. Cardan universal. Mango corredizo

105 PIEZAS

MODM.JET8100-1 713,00€

- 3/8"**
- Vasos: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
 - Vasos largos: 11-12-13-14-15 mm.
 - Alargadores 125-250 mm, Cardán universal

BANDEJA DE LLAVES



- Llaves mixtas serie 440 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm
- Llaves mixtas con trinquete serie 467B: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

- Llaves mixtas cortas con trinquete serie 467BS: 8-10-11-12-13-14 mm
- Llaves macho mango en "T" serie 84TZSA: 3-4-5-6-7-8-10 mm

42 PIEZAS

MODM.JET8100-2 560,00€

BANDEJA DE DESTORNILLADORES



- AEX (TORX): 6X35-7X35-8X75
- AT(PLANO): 2,5X75 -4X35-4X100(2)-4X300-5,5X35
- ATWH(PLANO CON TUERCA): 5,5X125-6,5X150-8X175

- ATP(PH)0X75-1X25-2X35-1X100-2X125-2X250-3X150
- ATD(PZ): 2X35-1X100-2X125
- ATXR (RESISTORX) 10X75-15X75-20X100-25X100-27X100-30X125-40X150

29 PIEZAS

MODM.JET8100-3 285,00€

BANDEJA DE ALICATES Y MARTILLOS



- 1 Alicata multitoma 250 mm 181A.25CPE
- 1 Alicata puntas semirredondas 200 mm 185A.20CPE
- 1 Alicata de corte 160 mm 192A.16CPE
- 1 Martillo DIN grafito 500 gramos 205C.50
- 1 Maceta cuerpo latón cabezas poliuretano 208A.32CBA
- 3 Botapasadores de 4-5-6 mm 249.G4-5-6
- 1 Punzón de precisión 256.6

- 1 Cinta métrica 3 m-19 mm ancho 893B.319
- 1 Tijera multiuso 980
- 1 Juego 8 llaves macho Torx 10-15-20-25-27-30-40-45 mm
- 1 Juego 9 llaves macho 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- 1 Cutter 18 mm con recarga automática
- 1 Mordaza de bocas largas
- 1 Punzón de precisión

31 PIEZAS

MODM.JET8100-4 407,00€

COMPOSICIÓN DE HERRAMIENTAS ENERGIZADAS Y VASOS DE IMPACTO

- Llave impacto XR 18V 1/2" par medio 1.396Nm con 2 baterías XR 18V Li-Ion 5Ah y cargador
- Llave de impacto compacta 1/2" 18V XR
- Vasos de impacto 1/2" estándar: 13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
- Vasos impactos largos 1/2" reforzados: 17-19-21mm
- Ubicación preparada para una llave dinamométrica S.209-200PB



MODM.FD2024 649,00 €



MÓDULOS DE ESPUMA

Módulo vasos 6 caras de 1/4", trinquete, llaves macho y accesorios

- Vasos R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llaves macho 83SH.: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8-10 mm
- Puntas: ED1-2-3 EP1-2-3
- ES: 4,5-6,5-8 mm
- EH: 3-4-5-6-7 mm
- Trinquete, Cardan universal, Mango destornillador, Mango corredizo, Vaso porta puntas, Alargadores 55 y 155 mm



MODM.R161-36PB 196,00 €

MODM.RL161-36 196,00 €

NUEVO Con Vasos

MODM.RL161GRP 213,00 €

NUEVO

Módulo 14 llaves mixtas OGV®GRIP

- 441. 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 22 mm
- Bandeja PM.MODM441



MODM.441 175,00 €

Módulo 17 llaves mixtas OGV®

- 440. 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 mm

- Bandeja PM.MOD440-1

1,910 kg

MODM.440-1PB 156,00 €

Módulo 12 llaves mixtas articuladas con trinquete

- 467BF.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm
- 3 adaptadores 467.ADAPT10-19

- Bandeja espuma PM.MOD467FJ12.

1,710 kg

MODM.467BFJ12PB 286,00 €

Módulo 8 destornilladores Protwist®

- Hoja AT ●
- AP 3x75 - 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125
- ATP 1x100 - 2x125

- Hoja ATWH ●
- ATWH 6,5 x150 - 8x175

- Bandeja PM.MODA1

0,937 kg

MODM.AT1PB 70,50 €

Módulo vasos 6 caras de 1/2", trinquete y accesorios

- Vasos SH.:8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Trinquete, Cardan universal, Alargadores 125 y 250 mm, mango corredizo



MODM.S1APB 183,00 €

NUEVO Con Vasos

MODM.S1AGRP 203,00 €

NUEVO

Módulo vasos OGVGRIP y trinquetes 1/4"-1/2"

- Trinquete . " mango rotativo R.360
- Vasos: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Alargaderas 55 y 100 mm con ángulo
- Mango destornillador ATCL.3 con 2 prolongadores.
- Cardan universal, vaso porta punta
- Juego de 14 puntas
- Trinquete extensible 1/2" SXL.161
- Vasos 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24-27-30-32 mm
- Alargaderas 130 y 250 mm con angulo



MODM.RSGRP 339,00 €

Módulo 5 llaves mixtas OGV® gran tamaño

- 440. 27 - 29 - 30 - 32 - 34 mm

- Bandeja PM.MOD440-2

2,405 kg

MODM.440-2PB 132,00 €

Módulo 12 llaves mixtas con trinquete

- 467B.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

- Bandeja espuma PM.MOD467J12.

MODM.467BJ12PB 289,00 €

Módulo 8 destornilladores TORX® RESISTORX® Protwist®

- ATX6X35 - 7X35 - 8x75
- ATXR 10x75 - 15x75 - 20x100
- 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40X150

- Bandeja espuma: PM.MODA6

MODM.AT6PB 86,10 €

NUEVO

Módulo 4 alicates

- 181B.25CPE alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo.
- 185A.20CPE Alicata de bocas semirredondas
- 192A.16CPE Alicata de corte diagonal.
- 980C Tijeras multiusos acodadas
- Bandeja de espuma PM.MODCPE2A



MODM.CPE2A 141,00 €

Módulo 3 alicates

- 185A.20CPE Alicata bocas semirredondas
- 187A.18CPE Alicata universal
- 192A.16CPE Alicata de corte oblicuo

- Bandeja PM.MODCPEAO
- 0,942 kg




MODM.CPEAO 100,00 €

Módulo 7 llaves macho con mango en "P"

- 84TSA. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

- Bandeja PM.MOD84TZSA
- 1,000 kg



6 CARAS CABEZA ESFÉRICA

MODM.84TZSA 79,30 €

NUEVO

Módulo 6 llaves hexagonales mango en "P"

- 84H. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8

- Bandeja PM.MOD84HGRP



MODM.84HGRP 89,50 €

Módulo de herramientas de golpe 202

- 208A.32CBA Maceta
- 263.20 Cortafrío
- 256.6 Punzón
- 248. Botapasadores Ø 4 - 5 - 6 mm.
- 202H.1 Martillo

- Bandeja PM.MODMI4
- 1,800 kg



MODM.MI4 123,00 €

NUEVO

Módulo 4 alicates

- 501A Mordaza de presión de gran capacidad
- 181B.25CPE alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo.
- 185A.20CPE Alicata de bocas semirredondas
- 192A.16CPE Alicata de corte diagonal.
- Bandeja de espuma PM.MODCPE1A



MODM.CPE1A 167,00 €

NUEVO

Módulo 2 alicates

- 181B.18CPE alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo.
- 181B.25CPE alicate multitoma encajado con dispositivo de bloqueo.
- Bandeja de espuma PM.MODPR13




MODM.PR13 108,00 €

Módulo 7 llaves macho Torx con mango en "P"

- 89TXA. 10 - 15 - 20 - 25 - 27 - 30 - 40

- Bandeja PM.MOD89TX-A
- 0,684 kg




MODM.89TXA 83,20 €

NUEVO

Módulo 6 llaves TORX mango en "P"

- 89X. 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

- Bandeja PM.MOD89XGRP




MODM.89XGRP 99,00 €

Módulo botapasadores con funda

- 6 botapasadores 249G.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 botadores de clavos 247G.4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 punzón 255G.6

- Bandeja PM.MODCG
- 1,422 kg



MODM.CGPB 129,00 €



COMPOSICIONES DE HERRAMIENTAS



EL CONCEPTO FACOM DE LA COLOCACIÓN ORGANIZADA



- Control visual de disponibilidad
- Compatible Carros ROLL, ROLL XL, CHRONO, CHRONO XL, CHRONO +, JET, JET XL y JET +, Cofres CHRONO, CHRONO XL, JET, JET XL y JET +

COMPOSICIÓN 6 MÓDULOS - 107 HERRAMIENTAS



- Vasos 1/2"
- Vasos 1/4"
- Llaves combinadas 440
- Destornilladores
- Alicates
- Herramienta de golpe

CM.V5PF 813,00 €

COMPOSICIÓN 10 MÓDULOS - 109 HERRAMIENTAS



- Vasos 1/4"
- Vasos 1/2"
- Destornilladores PROTWIST
- Llaves combinadas 440
- Llaves fijas 44
- Llaves fijas 44, gran tamaño
- Alicates regulables
- Alicates standard
- Alicates para retenes
- Herramientas de golpe

15,0 kg

CM.109APB 1.019,00 €

COMPOSICIÓN 15 MÓDULOS - 134 HERRAMIENTAS



- Vasos 1/4"
- Vasos 1/2"
- Destornilladores PROTWIST
- Llaves poligonales 55A
- Herramientas de golpe
- Llaves fijas 44
- Alicates regulables
- Alicates standard
- Alicates para retenes
- Botapasadores
- Llaves poligonales 55A, gran tamaño
- Llaves fijas 44, gran tamaño
- Llaves de tubo forjadas
- Destornilladores Resistorex PROTWIST
- Llaves en "T"

20,8 kg


CM.145PB 1.349,00 €



Desmontables y compatibles con otras soluciones de almacenamiento FACOM!



3 tamaños de módulo



- MÓDULO 1/4 = SMALL MBOX
- MÓDULO 3/4 = MEDIUM MBOX
- MÓDULO XL = LARGE MBOX

2 formatos de módulos para su almacenamiento

Módulos XL



Solo compatibles con cajones (gamas JET+3, JET+4, JET+5, JETXL, CHRONOXL Y CHRONO+)

Módulos Adaptables



Módulos universales compatibles con todos los carros FACOM. Dimensiones 175 x 418 mm (355 mm sin la parte divisible)

MÓDULO VASOS 6 CARAS 1/4"

- Vasos R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llaves macho largas: 83SH: 2-2,5-3-4-5-6-8 mm
- 89S: 10-15-20-25 -27-30-40-45 mm
- Puntas: ED: 1-2
- ES: 4,5-6,5-8 mm
- EH: 3-4-5-6 -7 mm
- EXR: 10-15-20-25-30-40
- Trinquete, Cardán universal, Mango destornillador, Mango corredizo, Vaso porta puntas, Alargadores de 55 y 155 mm



MOD.R161-46PB 219,00 €

MÓDULO VASOS 6 CARAS 1/4"

- Vasos R.: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Llaves macho 82H.: 2-2,5-3-4-5-6-7-8-9-10 mm
- Puntas: ED 1-2
- ES: 4,5-6,5-8 mm
- EH: 3-4-5-6 mm
- Trinquete, Cardán universal, Mango destornillador, Mango corredizo, Vaso porta puntas, Alargadores 55 y 155 mm



MOD.R161-26PB 174,00 €

MÓDULO VASOS 6 CARAS 3/8"

- Vasos JH.: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22 mm
- Trinquete, Cardán universal, Mango corredizo, Alargadores 125 y 250 mm



MOD.J161-36PB 181,00 €

MÓDULO VASOS DE IMPACTO 1/2" - 6 CARAS



- NSA: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24 mm
- NS.215A: Alargadera 152 mm

MOD.NS1 173,00 €

MÓDULO VASOS LARGOS 6 CARAS



- J.HLA 3/8": 7-8-9-10-11 mm
- S.HLA 1/2": 12-13-14-15-16-17-18-19-20 mm

MOD.HLBPB 170,00 €

MÓDULO VASOS 6 CARAS 1/2"



- Vasos SH.: 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32 mm
- Trinquete, Cardán universal, Alargadores 130 y 250 mm.

MOD.S161-36PB 171,00 €



Módulo 16 llaves mixtas OGV®
 ■ 440. 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24 mm.
 ■ Bandeja PL.670

▲ 1,910 kg

MOD.440-1PB 139,00 €



Módulo 4 llaves mixtas OGV® gran tamaño
 ■ 440. 27-29-30-32 mm
 ■ Bandeja PL.314A

▲ 2,405 kg

MOD.440-2PB 93,20 €



Módulo 6 llaves con vasos articulados
 ■ 66A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 mm
 ■ Bandeja PL.319A

▲ 0,940 kg

MOD.66A-1 173,00 €

Nuevo diseño, más cómodo, más eficiente y más seguro

Módulo 12 llaves mixtas con trinquete

■ 467B. 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm.

▲ 1.450kg



MOD.467BJ12PB 232,00 €

467

Módulo 6 llaves mixtas con trinquete "grandes dimensiones"

■ 467B. 21-22-24-27-30-32 mm.

■ Bandeja: PL653

▲ 4.222kg



MOD.467BXL6B 339,00 €

Módulo 12 llaves mixtas articuladas con trinquete

Módulo concebido para los entornos poco accesibles.

■ 467BF.8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19 mm

■ 3 adaptadores: vasos 1/4", 1/2", puntas 1/4"

Gracias al adaptador, la llave se transforma en un trinquete ultracompacto para vasos y puntas

■ Bandeja PL.680

▲ 1,749 kg



MOD.467BFJ12PB 254,00 €



Módulo 9 llaves fijas
 ■ 44. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 - 21x23 - 22x24 mm
 ■ Bandeja PL.315

▲ 1,360 kg

MOD.44-1 68,30 €



Módulo 3 llaves fijas gran tamaño
 ■ 44. 26x28 - 27x29 - 30x32 mm
 ■ Bandeja PL.316

▲ 1,535 kg

MOD.44-2 57,30 €



Módulo 6 llaves de tubo forjadas
 ■ 97. 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
 ■ Bandeja PL.359

▲ 0,900 kg

MOD.97 95,50 €

Módulo de llaves de estrella con trinquete inclinadas a 15° métricas.

■ 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19

■ Bandeja PL.608A

▲ 1,2 kg



MOD.65J7PB 256,00 €

Módulo 7 llaves de estrella planas 12 caras con trinquete

■ 64. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x18 - 17x19 mm

■ Bandeja PL.608A

▲ 0,925 kg



MOD.64J7 232,00 €

Módulo 3 vasos portapuntas, 21 puntas cortas y 20 puntas largas

ED.101T	102T	103T
EX.245	250	255
EX.230L	240L	245L
EV.206	208	210
EV.205L	206L	208L
EH.104	105	106
EH.204L	205L	206L
EXR.110	115	120
EXR.110L	115L	120L

■ Vasos porta puntas: R.235 - J.236 - S.236

■ Bandeja: PL.621

▲ 0,895 kg



MOD.E41 249,00 €



Módulo 7 llaves de estrella acodadas OGV®
 ■ 55A. 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
 ■ Bandeja PL.317A

▲ 0,920 kg

MOD.55-1 90,40 €



Módulo 3 llaves de estrella acodadas OGV® gran tamaño
 ■ 55A. 21x23 - 22x24 - 26x28 mm
 ■ Bandeja PL.318A

▲ 1,450 kg

MOD.55-2 74,50 €

Módulo 21 herramientas Torx

■ 59TX. 6x8 - 10x12 - 14x18 - 20x24

■ Vasos portapuntas R.235

J.235

S.236

■ Bandeja PL.M08

▲ 1,10 kg



VASOS

STX. 1/2"	18	20
JTX.3/8"	E8	10
	12	14
	16	18

PUNTAS

EX240	245	250	255
EXR10	15	20	25
	30	40	

MOD.TX1A 196,00 €

Módulos de herramienta para apriete y desapriete de culatas

16 puntas y 7 vasos

VASOS TORX

JTX.3/8"	8	10
STX. 1/2"	12	14
	16	18
	20	

VASOS DESTORNILLADORES 1/2" - Largos

SX.LA	40	45	55	70
SHP.LA	6	7	8	10
SV.LB	6	8	10	12
SV.LB	16	18		

MOD.CHPB 210,00 €

Módulo destornillador de impacto

■ Destornillador de golpe 1/2" NS.260A

■ Vasos porta puntas NS.236 para puntas 5/16"

■ Bandeja: PL.380

▲ 1,250 kg



END	2	3
ENP.	2	3
ENH.	5	6
ENX.	20	25
	30	40
	45	55

MOD.NS260PB 155,00 €

Módulo 7 llaves macho con mango en "T"

■ 84TZ.3 mm (no esférica)

■ 84TZSA 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10

■ Bandeja PL.MM-A

▲ 1,000 kg



6 CARAS CABEZA ESFÉRICA

MOD.84TZSAPB 67,00 €



Módulo 8 destornilladores

- Hoja AT ●
- 3,5x100 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125
- ⊕ 1x100 - 2x125

- Hoja ATF ●
- 6,5x150
- 8x175

- Bandeja PL.325

▲ 0,985 kg



MOD.AT1PB 66,00 €

Módulo 7 destornilladores TORX®

- Hoja ●
- ⊕ 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100
- 27x100 - 30x125 - 40x150

- Bandeja PL.327A

▲ 1,012 kg



MOD.ATXPB 72,60 €

Módulo 7 destornilladores RESISTORX®

- Hoja ●
- ⊕ 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100
- 27x100 - 30x125 - 40x150

- Bandeja PL.327A

▲ 1,012 kg



MOD.ATXRPB 77,40 €

Módulo 8 destornilladores aislados 1000 Voltios

- 3,5x100 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- ⊕ 1x100 - 2x125
- ⊕ 1x100 - 2x125

- Bandeja PL.325

▲ 0,907 kg



MOD.ATIVE 78,70 €

Módulo 3 alicates aislados 1000 V

- 1 alicate multitoma de bloqueo: 180.VE.
- 1 alicate de corte diagonal: 391A.16VE.
- 1 alicate pelacables: 194A.17VE.

▲ 0,951 kg



MOD.VEAO 102,00 €

Módulo botapasadores con funda

- 6 botapasadores 249G.2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm
- 4 botadores de clavos 247G.4 - 5 - 6 - 8 mm
- 1 punzón 255G.6

- Bandeja PL.334

▲ 1,470 kg



MOD.CGPB 121,00 €

Módulo herramientas de golpe

- 202H.1/2" Martillo
- 208A.32CBA Maceta
- 248.4 - 5 - 6 Botadores
- 256.6 Punzón
- 263.18 Cortafíos

- Bandeja PL.333

▲ 1,480 kg



MOD.MI4 98,10 €

Módulo de colocación para pequeñas piezas

- Para tornillos, terminales, remaches, juntas, etc.
- Viene en 3 tamaños diferentes
- Suministrados vacíos



PL.S384

PLL384

1/3 PL.S384 6,10 €

3/3 PL.L384 15,90 €

Módulo extractor y accesorios

- U.306A140 Extractor.
- U.306G2 3 garras interiores.
- U.306G10 3 garras largas exteriores.
- U.14L Extractor compacto.

- Bandeja PL.354

▲ 8,080 kg



MOD.U306 454,00 €

Módulo de 2 alicates ajustables

- Alicata multitoma: 180.CPE
- Mordaza de presión de bocas cortas: 500A

- Bandeja PL.330

▲ 1,094 kg



MOD.PR8 89,50 €

Módulo de 2 alicates ajustables

- Alicata multitoma de bloqueo: 181B.25CPE
- Mordaza de presión de puntas acodadas: 580.10

- Bandeja PL.330

▲ 1,160 kg



MOD.PR12A 93,60 €

Módulo 2 alicates regulables

- 181B.25CPE: Alicata multitoma con bloqueo
- 501AMT: Mordaza con gatillo

- Bandeja PL.330

▲ 1,160 kg



MOD.PR11A 95,50 €

Módulo 3 alicates

- 185A.20CPE Alicata bocas 1/2 redondas
- 187A.18CPE Alicata universal
- 192A.16CPE Alicata de corte oblicuo

- Bandeja PL.MODCPEAO

▲ 0,942 kg



MOD.CPEAOPB 98,70 €

Módulo 4 alicates de cerrar y de abrir. Bocas rectas

- Para anillos de diámetro

- 10-25 mm ⇒ 177A.13
- 18-60 mm ⇒ 177A.18

- 12-25 mm ⇒ 179A.13
- 18-60 mm ⇒ 179A.18

▲ 0,833 kg



MOD.PCSN 98,30 €

Módulo 4 alicates de cerrar y de abrir. Bocas rectas y acodadas

- Para anillos de diámetro

- 18-60 mm ⇒ 177A.18
- ⇒ 197A.18
- ⇒ 179A.18
- ⇒ 199A.18

- 12-25 mm ⇒ 179A.13
- 18-60 mm ⇒ 179A.18

▲ 0,920 kg



MOD.PCPB 108,00 €

Módulo 5 alicates

- 181B.25CPE: Alicata multitoma
- 501A: Mordaza de presión
- 185A.20CPE: Alicata bocas 1/2 redondas
- 195A.20CPE: Alicata bocas 1/2 acodadas
- 192A.16CPE: Alicata de corte oblicuo

- Bandeja PL.MODCPEA5

▲ 1,900 kg



MOD.CPE5A 189,00 €

Módulo limas con mango

- PAM.B200EM Plana de mano
- DRD.MD200EM Media caña
- CAR.MD200EM Cuadrada
- TRI.MD200EM Triangular
- RD.MD200EM Redonda

- Bandeja PL.606

▲ 0,950 kg



MOD.LIMPB 79,50 €

Módulo Sierra - Medida - Limas



- 601: Arco de sierra
- 234.S: Punta de trazar
- DELA.1051.300: Regleta métrica INOX-2 caras-300 mm
- 668A.10: Juego de 10 hojas de sierra bi-metal
- PAM.B250EMA: Lima Plana 250 mm
- DRD.MD250EMA: Lima mediana 250 mm
- CAR.MD200EMA: Lima Cuadrada entrefina 200 mm
- TRI.MD200EMA: Lima Triangular 200 mm
- RD.MD200EMA: Lima Redonda 200 mm
- 893B.319: Cinta métrica 3Mx19 mm - 2 caras
- Bandeja: PL.335 -Longitud de 3 módulos

▲ 2,300 kg

MOD.601 193,00 €

LLAVES DINAMOMETRICAS LECTURA DIRECTA SERIE 209

Precisión de +/- 4% (alta precisión)

Alta precisión gracias al nuevo mecanismo de par. Calibración y mantenimiento más fáciles

Escala duradera

Lectura directa, escala graduada, nueva escala de alta visibilidad con fondo blanco y escritura negra para N.m., resistente al desgaste y al polvo.

Unidad de escala N.m.

Diseño antivuelco

Perfilado para evitar el balanceo. Reduce la posibilidad de que las caídas provoquen daños accidentales

Mecanismo duradero

Larga vida y resistente - 2x ISO (10.000)

Ajuste más rápido del valor

Un mecanismo de rodamiento que permite al usuario ajustar el valor del par a una velocidad dos veces superior a la de la versión anterior

Modelo R.208-25PB con diseño diferente del resto de la gama 209 (ver catálogo F18 p.380)

	Capacidad Nm	□	L mm	kg	
R.208-25PB	246,00 €	5 ▶ 25 Nm	1/4"	300	0,500
J.209-50PB	189,00 €	10 ▶ 50 Nm	3/8"	357	0,900
S.209-100PB	199,00 €	20 ▶ 100 Nm	1/2"	416	1,040
S.209-200PB	213,00 €	40 ▶ 200 Nm	1/2"	479	1,220
S.209-340PB	242,00 €	60 ▶ 340 Nm	1/2"	632	1,540

LLAVES DINAMOMETRICAS

- ISO 6789
- Precisión: +/- 4%
- Mango ergonómico
- Lectura directa del valor de par
- Rápido y fácil de regular
- Resistencia ensayada
- Suministrada con certificado de calibración

DESTORNILLADOR CON NONIUS DE AJUSTE

- Clase II tipo D (A.400 mantenimiento).
- Destornillador mono sentido, sentido del apriete dinámico a derechas.
- Salida 6 caras hembra para su utilización con puntas 1/4".
- Adaptador ECR 1/4" - 1/4" con vasos y accesorios opcionales.
- Arrastre 1/4" en el mango para utilización con una empuñadura con trinquete tipo A.300PA.
- Llave de regulación
- Su entrega con certificado de calibrado, llave de ajuste y número de identificación individual

	CAPACIDAD (Nm)	PRECIO OFERTA (€)
E100105	1/4" 5-25	108,00 €
E100106	3/8" 10-50	108,00 €
E100107	1/2" 20-100	108,00 €
E100108	1/2" 40-200	113,00 €
E100109	1/2" 60-340	119,00 €
E100110	3/4" 150-750	389,00 €

□	L [mm]	Par [N.m]	Graduación [N.m]	ΔΔ [g]
A.402	147	0,5 - 2,5	0,1	280
A.404	147	2 - 10	0,5	400

A.402	170,00 €
A.404	170,00 €

LLAVES DINAMOMETRICAS SERIE 307 - DIGITAL

Precisión de +/- 4% (alta precisión)

Alta precisión gracias al nuevo mecanismo de par. Calibración más fácil (mecanismo no lineal) y mantenimiento

ISO 6789-1:2017
ASME B107.300-2010

Cabezal intercambiable

9x12
14x18

2 x Ajuste rápido del valor

Un mecanismo de rodamiento que permite al usuario ajustar el valor del par a una velocidad dos veces superior a la de la versión anterior

Diseño antivuelco

Perfilado para evitar el balanceo. Reduce la posibilidad de que las caídas provoquen daños accidentales. Goma para absorber el impacto

Mecanismo de control

Mecánico Clic positivo y visible en la pantalla

Botón de control

Un solo botón para controlar la llave On/Off N.m

PantallaLCD

Escala de alta contratación de fácil lectura. Lectura digital; pantalla electrónica, valores en varias unidades Nivel IP54

Modelos 1/4" y 3/4" gama mecánica serie 306 sin pantalla digital (ver catálogo F18 p. 375)



	Capacidad Nm	□	Fijación	L mm	kg	
R.306A25	296,00 €	5 ▶ 25	1/4"	9 x 12	271	0,450
J.307A50	387,00 €	10 ▶ 50	3/8"	9 x 12	405	1,080
S.307A100	390,00 €	20 ▶ 100	1/2"	9 x 12	450	1,180
S.307A200	425,00 €	40 ▶ 200	1/2"	14 x 18	532	1,530
S.307A340	490,00 €	70 ▶ 340	1/2"	14 x 18	659	1,780
K.306A600	865,00 €	120 ▶ 600	3/4"	14 x 18	990	5,160
K.306A1000	1.077,00 €	200 ▶ 1000	3/4"	Ø 30	1280	5,900

- Llaves 3/4": tubo redondo para una mayor resistencia de la llave para los pares de aprietes elevados. Empuñadura metálica.

LLAVES DINAMOMETRICAS CONECTADAS

CONEXIÓN BLUETOOTH

- Conexión local para control
- Regulación rápida
- Registro de pares aprietes
- Secuencias automáticas programables (adaptado para líneas de producción)
- Modo manual desconectado cuando conexión Bluetooth (imposible desajustar los pares aprietes)
- Preregulación de valores de par para trabajos



E.516ST-30PB	650,00 €
E.516ST-135PB	698,00 €
E.516ST-340PB	746,00 €

Capacidad	□	Precisión	Incluido
1-22 FTlbs 1.5-30 Nm	1/4"	2%	BMC Cargador Certificado
5-100 FTlbs 6.7-135 Nm	3/8"	2%	
25-250 FTlbs 17-340 Nm	1/2"	2%	



ADAPTADOR PAR-ÁNGULO

PRESTACIONES

- Preajuste de 9 valores de par y/o ángulo.
- Memoria 50 valores.
- La precisión de la electrónica.
- No existe error de lectura (indicación digital).

ERGONOMÍA

- Visualización de los LED incluso en los accesos difíciles.
- Uso ultrasencillo: autocomprobación y puesta a cero en el encendido.
- Indicador luminoso y sonoro (LED y bip).



- ISO 6789 - DIN EN ISO 6789 - NF EN ISO 6789.
- Precisión: - par: ±3% entre 20% y 100% de la capacidad del adaptador. - ángulo: ±2°
- Método de medición: pico o seguidor.
- Unidad de medición: N.m, ft.lb, In.lb, Kg.cm, grado.
- Se puede bloquear el teclado: el operador solo tendrá acceso al programa seleccionado y a la memorización de los resultados.
- Incluye un certificado de calibrado en una caja de plástico.

¡EL APRIETE PAR-ÁNGULO CON UNA SOLA HERRAMIENTA!

E.506-135S 243,00 €

E.506-200S 270,00 €

E.506-340S 322,00 €

Adaptador par-ángulo	N.m Min. - Max.	□	g
E.506-135S	135 Nm 6,8-135 Nm	1/2"	268 g
E.506-200S	200 Nm 10-200 Nm	1/2"	268 g
E.506-340S	340 Nm 17-340 Nm	1/2"	268 g

ADAPTADOR ANGULAR

USO SIMPLIFICADO = AHORRO DE TIEMPO.

Se fija a cualquier herramienta de apriete mediante una simple imantación.

PRESTACIONES:

- Preajuste de 9 valores de ángulo.
- Memoria 50 valores.
- No existe riesgo de error de lectura con la indicación electrónica.

ERGONOMÍA:

- Visualización de los LED incluso en los accesos difíciles.
- Uso ultrasencillo: autocomprobación y puesta a cero en el encendido.
- Indicador luminoso y sonoro (LED y bip).

¡APRIETE ANGULAR CON TOTAL SENCILLEZ!



- Precisión: ±2°
- Intervalo de ángulo: 1 - 360°
- Unidad de medición: grado.
- Se suministra con un certificado de conformidad en una caja.
- 0,098 kg

E.406 160,00 €

SERIE MC: MULTIPLICADORES DE PAR



MÁS PRECISOS, SEGUROS Y COMPACTOS

¡PARA APRIETES Y DESAPRIETES POTENTES SIN FUENTE DE ENERGÍA EXTERNA!

- Aplicar la fuerza de forma suave y lenta permite una mayor precisión.
- La reducción del brazo de palanca, en comparación con una llave de grandes pares, permite garantizar la seguridad del operador.
- El tamaño de los multiplicadores permite trabajar en las zonas a las que no llega una llave de grandes pares de aprietes.
- Fabricación de alta precisión para garantizar una precisión de +/-4%.
- Compacto y ligero, perfecto para vehículos utilitarios ligeros o para camiones.
- Relación de multiplicación constante 5:1.
- Incluye 2 brazos de reacción (recto y acodado) y un cuadrado de arrastre de recambio.

Entrada	Salida	Precisión	Coefficiente multiplicador	Par máximo de entrada N.m	Par máximo de salida N.m	Kg	
MC.130B	1/2"	3/4"	±4%	0,2	260	1300	3,8
MC.270B	3/4"	1"	±4%	0,2	540	2700	3,8

MC.130B 1.253,00 €

MC.270B 1.460,00 €

LLAVES MIXTAS LARGAS OGV® GRIP

¡LA NUEVA LLAVE MIXTAS SERIE 441, MUCHO MÁS QUE UNA SIMPLE LLAVE!

Diseñada para hacer retroceder el punto de deslizamiento y ofrecer el máximo rendimiento, le permitirá realizar sus tareas de apriete y desapriete más delicadas con una eficacia y facilidad inigualables.

ACCESIBILIDAD Y POTENCIA

- Longitud del mango +30% en comparación con la llave estándar Facom 440, para aumentar el par transmisible.



NUEVO ACABADO

- Proporciona el agarre más eficaz del mercado.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA

- Reducción del riesgo de daños en tuercas y pernos.
- Retroceder el punto de deslizamiento.
- Eficaz en cabezas redondeadas hasta el 80% (80% en la parte hexagonal, 60% en la parte horquilla).



JUEGO DE 14 LLAVES MIXTAS LARGAS OGV® GRIP



Incluye: 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm
Suministrado en funda textil

441.JV14GRPPB 152,00 €

JUEGO DE 8 LLAVES MIXTAS LARGAS OGV® GRIP

Incluye: 8-10-13-14-15-16-17-19 mm
Suministrado en soporte articulado JP



441.JV8GRPPB 101,00 €

VASOS DESTORNILLADORES PUNTAS HEXAGONALES PERFIL OGV® GRIP

El redondeado de un tornillo hexagonal hembra ocurre a menudo, en cuanto más intenta aflojar el tornillo, más es el deterioro. Genera gran pérdida de tiempo e impide la extracción

Este nuevo tipo de destornillador hexagonal antideslizante a doble sentido, evita redondear los tornillos y afloja la mayoría de los que están dañados.

¡LA SOLUCIÓN!

¡EL VASO OGV® GRIP!



JUEGO 8 PUNTAS 1/4"



- Longitud vaso + punta 37 mm
- Dimensiones: 2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm
- Suministrado en estuche MBOX con bandeja de espuma

RTM.J8MGRPPB 86,60 €

JUEGO 8 PUNTAS 3/8"



- Longitud vaso + punta 48 mm
- Dimensiones: 3-4-5-6-7-8-10-11 mm
- Suministrado en estuche MBOX con bandeja de espuma

JTM.J8MGRPPB 96,40 €

JUEGO 6 PUNTAS 1/2"



- Longitud vaso + punta 60 mm
- Dimensiones: 10-11-12-14-17-19 mm
- Suministrado en estuche MBOX con bandeja de espuma


STM.J6MGRPPB 116,00 €



NUEVO PUNTAS HEXAGONALES 1/4" OGV® GRIP

JUEGO DE 8 PUNTAS HEXAGONALES OGV® GRIP

NO DAÑA LA
TORNILLERÍA NUEVA



PERFIL HEXAGONAL ESPECIAL OGV®GRIP para desatornillar tornillería hexagonal hembra dañada y oxidada

2 - 2.5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- Porta puntas 1/4" + soporte




EH.GRP.J9PB **35,40 €**

Puntas disponibles individualmente

JUEGO DE 9 LLAVES MACHO OGV® GRIP

PERFIL HEXAGONAL ESPECIAL OGV®GRIP



Llave hexagonal fabricada en acero especial altamente aleado + fosfato de zinc para resistencia a la corrosión.



Cabeza esférica permite trabajar en tornillos dañados incluso con un ángulo de 25°



Llaves disponibles individualmente

83HGRP.JP9PB **53,10 €**

JUEGO DE 6 LLAVES MACHO OGV® GRIP MANGO EN "P"



Llave hexagonal fabricada en acero especial altamente aleado + fosfato de zinc para resistencia a la corrosión.



Mango ergonómico bi material con revestimiento antideslizante. Diseño estudiado para un agarre seguro.

Módulo disponible. Ver p.23 del folleto

84H.GRP 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8mm

84HGRP.J6PB **59,50 €**

Llaves disponibles individualmente

NUEVO JUEGO DE 8 VASOS IMPACTO 1/2" PUNTA HEXAGONAL OGV® GRIP

PERFIL HEXAGONAL ESPECIAL OGV®GRIP para desatornillar tornillería hexagonal hembra dañada y oxidada

Vaso de impacto con punta hexagonal OGV GRIP, fabricado en acero especial de cromo-molibdeno

Los vasos están equipados del orificio para colocar pasador de seguridad



Suministrado en regleta inmantada

Vasos disponibles individualmente

NSH.GRP: 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 14 - 17mm

NSH.GRP.J8PB **215,00€**

NUEVO PUNTAS RESISTORX 1/4" OGV® GRIP

JUEGO DE 7 PUNTAS RESISTORX 1/4" OGV® GRIP



EXR.GRP: 10-15-20-25-27-30-40 - Porta puntas 1/4" + soporte

Puntas disponibles individualmente

EXR.GRP.J8PB **34,70 €**

NUEVO JUEGO DE 6 LLAVES MACHO TORX OGV® GRIP MANGO EN "P"

Llave macho Torx fabricada en acero especial altamente aleado + fosfato de zinc para resistencia a la corrosión.



Mango ergonómico bi material con revestimiento antideslizante. Diseño estudiado para un agarre seguro.

Módulo disponible. Ver p.23 del folleto

89X.GRP. 8 - 10 - 15 - 20 - 25 - 30

89XGRP.J6PB **63,10 €**


Llaves disponibles individualmente



VASOS OGV® GRIP: UNA SOLUCIÓN COMPLETA PARA EXTRAER PERNOS DAÑADOS Y REDONDEADOS

CONFORME NORMA
Alcanza 1.1X ASME par máximo

ACABADO TOTALMENTE PULIDO
Para diferenciar & Resistencia corrosión



Eficaz en cabezas redondeadas HASTA EL 80%

6 CARAS
Proporciona un mayor par de apriete y agarre, necesario para extraer pernos redondeados y atascados

JUEGO DE VASOS OGV® GRIP Y ACCESORIOS

1/4" - 6 CARAS - 38 PIEZAS



- Trinquete 1/4" RL.161
- Vasos: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Alargaderas 55 y 100mm
- Cardán universal
- Mango destornillador
- Vaso portapuntas
- Puntas: PH1-2-3 PZ1-2-3 ES4,5-6,5-8 EH3-4-5-6-7 EXR10-15-20-25-27-30-40

RL.NANO1GRPPB 188,00 €

JUEGO DE VASOS OGV® GRIP Y ACCESORIOS

1/4" Y 1/2" - 60 PIEZAS

- Trinquete 1/4" mango rotativo R.360
- Vasos: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
- Alargaderas 55 y 100 mm con ángulo
- Mango destornillador ATCL.3 con 2 prolongadores.
- Cardán universal, vaso portapunta
- Juego de 14 puntas
- Trinquete extensible 1/2" SXL.161
- Vasos 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24-27-30-32 mm
- Alargaderas 130 y 250 mm con ángulo



RS.GRPPB 356,00 €

JUEGO DE VASOS OGV® GRIP Y ACCESORIOS 1/2" -

6 CARAS - 21 PIEZAS

- Trinquete 1/2" SL.161
- Vasos: 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
- Alargaderas 130 y 250 mm
- Cardán universal



SL.DBOX1GRPPB 203,00 €

JUEGO 10 VASOS OGV® GRIP 1/4" -

6 CARAS EN REGLETA

- Incluye: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm



R.40EGRPPB 44,80 €

JUEGO 12 VASOS OGV® GRIP 1/2" -

6 CARAS EN REGLETA

- Incluye: 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-24 mm



S.40EGRPPB 63,10 €

Vasos disponibles sueltos: consulte con su distribuidor

TRINQUETES ESTANCOS

VIDA ÚTIL INCREMENTADA

- Mecanismo estanco frente a la suciedad industrial.
- Doble junta de estanqueidad.


ALTA PRECISIÓN

- 72 dientes para una recuperación de 5°.



Trinquete 1/4"	RL.161	33,70 €
Trinquete 3/8"	JL.161	39,00 €
Trinquete 1/2"	SL.161	39,00 €
Trinquete 3/4"	KL.161PB	97,90 €

- Vida útil muy larga sean cuales sean las condiciones de trabajo. Estanco a los polvos industriales.
- Mecanismo 72 dientes para una recuperación a 5°.
- Cabezal ultra-compacto.
- Orificio en el mango: permite colgar la herramienta para trabajos en altura.



Trinquete 1/4"	R.161B	33,50 €
Trinquete 3/8"	J.161B	36,40 €
Trinquete 1/2"	S.161B	39,10 €

TRINQUETES CON DISPOSITIVO DE BLOQUEO

- Sistema de bloqueo/desbloqueo del vaso mediante presión del pulsador
- Trinquetes estancos, sin mantenimiento: mayor vida útil
- Cabeza compacta para una mejor accesibilidad
- Sistema de enganche para evitar la caída de la herramienta



Trinquete 1/4"	RL.171	37,00 €
Trinquete 3/8"	JL.171	47,00 €
Trinquete 1/2"	SL.171	49,50 €

TRINQUETES CON MANGO GIRATORIO

NUEVA CABEZA COMPACTA
Perfecto para los entornos mecánicos densos.

MOLETEADO
Facilita e incrementa el agarre



COMODIDAD
Nueva empuñadura ergonómica y de agarre suave, muy resistente a químicos

Trinquete 1/4"	R.360	34,70 €
Trinquete 3/8"	J.360	52,20 €
Trinquete 1/2"	S.360	54,30 €

NUEVO TRINQUETES CON CABEZA PARQUÍMETRO

- Diseño de cabeza delgada
- Para mejorar la accesibilidad incluso en espacios reducidos
- Engranaje de 72 dientes
- Ofrece una recuperación de 5° para mayor velocidad y accesibilidad
- Empuñadura ergonómica
- Proporciona una mayor comodidad y un agarre sólido



Trinquete 1/4"	RL.151	16,30 €
Trinquete 3/8"	JL.151	20,60 €
Trinquete 1/2"	SL.151	20,60 €

NUEVO JUEGO DE ACCESORIOS PARA APRIETE

- Trinquete 1/4 sin mango
- 3 aumentadores R/J - J/S - S/K - D.169
- Reductor 3/8 a 1/4 - J.230
- Reductor 1/2 a 3/8 - S.230
- Alargador flexible 1/4 de 150 mm - R.216
- Descentrador 1/2 - S.234
- 2 adaptadores para llaves para arrastre 1/4 y 1/2
- Suministrado en bandeja de espuma en estuche MBOXS



RJS.J11MPF 119,00€

NUEVO




Versatilidad:

Las cajas se pueden almacenar tanto cerradas como abiertas en un cajón de su carro, ofreciendo flexibilidad de uso acorde a sus necesidades.

Durabilidad y fiabilidad:

Hecho de plástico texturizado de alta durabilidad y equipado con pestillos metálicos robustos



Ergonomía y confort:

La empuñadura ergonómica integrada garantiza transporte cómodo, ya sea para moverse dentro del taller o para intervenciones externas

Diseño del color de la marca:

Con su estética roja y negra, esta caja refleja la identidad de la marca a la vez que añade un toque profesional a su equipo.

Capacidad máxima de almacenamiento

Concepto de compartimentos dobles ofrece un espacio de almacenamiento óptimo para un gran número de herramientas

NUEVO JUEGO DE VASOS 1/4" 72 PIEZAS



	x1	1/4"
	x1	1/4"
	x3	1/4" 50-100-150 mm
	x1	1/4"
	x1	1/4"
	x23	1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		1/4" 3/16-7/32-1/4-9/32-5/16-11/32-3/8-7/16-1/2-9/16 mm

	x9	1/4" 5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm
	x22	4-5,5-7 mm PH1-PH2-PH3
		2-2,5-3-4-5-6-7-8 mm PZ1-PZ2-PZ3
	x10	T5-T6-T7-T8-T10 mm
		T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 mm

RL.151-EP72PB 122,00 €

NUEVO JUEGO DE VASOS 1/2" 22 PIEZAS



	x1	1/2"
	x2	130 mm - 250 mm
	x1	1/2"
	x1	1/2"
	x17	1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-27-30-32 mm

SL.151-EP22PB 80,40 €

NUEVO JUEGO DE VASOS 1/2" 41 PIEZAS



1/4" 3/8" 1/2"

	x1	1/2"
	x2	130 mm - 250 mm
	x1	1/2"
	x1	1/2"
	x24	1/2" 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-32 mm
	x11	1/2" 12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24 mm

SL.151-EP41PB 136,00 €

NUEVO JUEGO DE VASOS 1/4"-1/2" 82 PIEZAS



1/4" 3/8" 1/2"

	x2	1/2" 1/4"
	x1	1/4"
	x1	1/4" 50-100 mm 1/2" 120-250 mm
	x1	1/4" 150 mm
	x1	1/2" 1/4"
	x1	1/4"
	x1	8-10-11-12-13-14-17-19-22 mm
	x17	4,5-5,5-7 mm PH1-PH2
		PZ1-PZ2 EH 3-4-5-6 mm
	x13	1/4" 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		1/2" 14-15-16-17-18-19-20-22-24-27-30-32 mm
	x2	1/2"
	x1	1/4" > 1/4"
	x1	1/2" > 3/8" M 3/8" > 1/2" M
	x15	4,5-5,5-6,5 mm PH3-PH4
		PZ3-PZ4 EH 6-7-8-10 mm
	x10	T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 mm
		T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30-T40 mm

RSL.151-EPW82PB 185,00 €

NUEVO JUEGO DE VASOS 1/4" - 1/2" 100 PIEZAS



1/4" 3/8" 1/2"

	x1	1/4" 1/2"
	x1	1/4"
	x4	1/4" 50-100 mm 1/2" 130-250 mm
	x2	1/4" 1/2"
	x1	1/4"
	x15	1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
		1/4" E6-E8-E10
	x7	1/4" 6-8-10-11-12-13-14 mm
	x17	1/4" 4-7 mm PH1-PH2
		PZ1-PZ2 3-4-5-6 mm
	x23	1/2" 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32 mm
		E12-E14-E10
	x6	1/2" 13-14-15-17-19-22 mm
	x2	1/2" 16-21 mm
	x1	3/8" F > 1/2" M
	x1	5/16" > 1/2"
	x18	5/16" 8-12 mm PH3-PH4
		PZ3-PZ4 8-10-12-14 mm
	x10	8-10-12-14 mm
		T40-T45-T50-T55 mm

RSL.151-EP100PB 199,00 €

JUEGOS DE VASOS Y PUNTAS 1/4" - 6 CARAS

Rnano

ULTRA COMPACTO

ULTRA COMPACTO
 ■ Ultra compacto en un estuche con regleta abatible y anti deslizante.

COMPATIBLE
 ■ Trinquete compatible con los vasos gracias al adaptador ECR

PRÁCTICO
 ■ Selección rápida de las herramientas



1/4 - mm - 38 Piezas

PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3			
ES 4,5	ES 6,5	ES 8	EH3	EH4	EH5	EH6	EH7	
EXR10	EXR15	EXR20	EXR25	EXR27	EXR30	EXR40		

Mango destornillador	Alargadera 55 mm	Alargadera 100 mm
Cardán universal	Mango corredizo	Vaso porta puntas



VASOS	3,2	4	5	5,5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	

R2NANO PB	166,00 €
RL.NANO1PB	166,00 €
R.360NANO PB	177,00 €
R.181NANO	177,00 €

NUEVO JUEGO DE PUNTAS Y VASOS 1/4" CON TRINQUETE COMPACTO

Composición 1/4"
 ■ Trinquete 1/4" R.180
 ■ 15 puntas:
 PH: 1-2
 PZ2
 ES: 4-5-5-8
 EH: 3-4-5-6
 EXR: 10-15-20-25-30
 ■ 5 vasos 6-8-10-12-13 mm
 ■ Punta porta vasos
 ■ Alargadera 100mm



Mismo juego pero con vasos y puntas macho y Torx clásicos

R1PICOGRPB	99,00 €	R1PICOPB	84,20 €
------------	---------	----------	---------

TRINQUETE ULTRA-COMPACTO DE CABEZA FLEXIBLE

CABEZA FLEXIBLE
 A 180° y bloqueable (13 posiciones)
PORTA - PUNTAS
 En el extremo del mango



VASOS Y PUNTAS
 Apto para los dos tipos de accesorios

ALARGADERA 100 MM
 Entregada con el trinquete y con las composiciones de puntas y/o vasos, PERMITE SU USO EN T

R.180PB	41,30 €
---------	---------

JUEGO DE PUNTAS CON TRINQUETE COMPACTO

Composición 1/4"
 ■ Trinquete 1/4" R.180
 ■ 28 puntas:
 PH1-PH2-PH3
 PZ1-PZ2-PZ3
 ES4,5-ES5,5
 ES: 1,5-2-2,5-3-4-5-6-7-8
 EXR: 10-15-20-27-30-40
 EX: 6-7-8-9
 ■ Punta porta vasos
 ■ Alargadera 100 mm



R.180J31PB	70,20 €
------------	---------

JUEGO DE VASOS 1/4" CON HEXAGONO

Contiene:
 ■ 1 x trinquete arrastre 11 mm ultra-compacto cabeza flexible para vasos serie HX: R.180HX.
 ■ 10 x vasos 1/4" hexagonal 6 caras métricos: R.HX 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.



RXPICOPB	77,90 €
----------	---------

JUEGO DE VASOS Y PUNTAS 1/4" - 6 CARAS CON MANGO DESTORNILLADOR DE DOBLE TRINQUETE



Incluye:
 ■ Trinquete 1/4" R.161B
 ■ Vasos 6 caras: 5,5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 mm
 ■ Alargaderas: 55 y 100 mm
 ■ Cardán
 ■ Vaso porta puntas R.235
 ■ Mango doble trinquete ATCL.3
 ■ Adaptador porta vasos ATMZ.S
 ■ Puntas:
 ● 4,5 - 6,5 - 8 mm
 ● PH1 - 2 - 3
 ● PZ1 - 2 - 3
 ● EH3 - 4 - 5 - 6 - 7
 ● EXR10-15-20-25-27-30-40



El mango tiene un capuchón desmontable a rosca que permite usar con puntas como un destornillador de bola.

R.161-6ATCL3PB	193,00 €
----------------	----------



1/4 - mm - 37 Piezas

PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3			
ES 4,5	ES 6,5	ES 8	EH3	EH4	EH5	EH6	EH7	
EXR10	EXR15	EXR20	EXR25	EXR27	EXR30	EXR40		

Cardán	Alargaderas 55 y 100 mm
--------	-------------------------



Vasos Ultra compactos

VASOS	5,5	6	7	8	9
	10	11	12	13	14

R.161-6P6HX	166,00 €
-------------	----------



1/4 - mm - 31 Piezas

PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3			
ES 4,5	ES 6,5	ES 8	EH3	EH4	EH5	EH6	EH7	
EXR10	EXR15	EXR20	EXR25	EXR27	EXR30	EXR40		

Mango destornillador	Alargadera 55 mm	Alargadera 100 mm
Cardán universal	Mango corredizo	Vaso porta puntas

VASOS	3,2	4	5	5,5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	

R.161-5P6	148,00 €
R.161-5P12	148,00 €



1/4 - mm - 37 Piezas

PH1	PH2	PH3	PZ1	PZ2	PZ3			
ES 4,5	ES 6,5	ES 8	EH3	EH4	EH5	EH6	EH7	
EXR10	EXR15	EXR20	EXR25	EXR27	EXR30	EXR40		

Mango destornillador	Alargadera 55 mm	Alargadera 100 mm
Cardán universal	Mango corredizo	Vaso porta puntas

VASOS	3,2	4	5	5,5	6	7	8
	9	10	11	12	13	14	

R.161-6P6PB	159,00 €
-------------	----------

JUEGOS DE VASOS 1/2"



1/4 - 1/2 - mm - 30 Piezas

VASOS 1/4		3,2	4	5	5,5	6	7	8
		9	10	11	12	13	14	

VASOS 1/2		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34

		RS.161-1PB	206,00 €
--	--	-------------------	-----------------

1/4	Cardán universal	Alargadera 100 mm	Mango destornillador
1/2	Cardán universal	Alargadera 130 mm	Mango destornillador



1/2 - mm - 19 Piezas

NÍVEL 2

VASOS		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34

		S.161-2P6PB	152,00 €
		S.161-2P12	152,00 €

Alargadera 130 mm	Alargadera 250 mm	Cardán
Mango corredizo	Berbiquí	



1/2 - mm - 26 Piezas

NÍVEL 4

VASOS		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34

		S.161-4P6PB	203,00 €
		S.161-4P12	203,00 €

Alargadera 130 mm	Alargadera 250 mm	Cardán
Mango corredizo	Berbiquí	



1/2 - mm - 30 Piezas

NÍVEL 5

VASOS		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34

		S.161-5P6	236,00 €
		S.161-5P12	236,00 €

Alargadera 130 mm	Alargadera 250 mm	Cardán
Mango corredizo	Berbiquí	

FACIL DE GUARDAR

- Se sostiene verticalmente y no se desliza, incluso sobre un soporte liso.
- Aptas para los cajones de los carros (ancho de módulo 1/3)



SEGURIDAD REFORZADA

El concepto "Detection Box" permite un inventario instantáneo incluso si el cofre está cerrado.

PRÁCTICO Y RESISTENTE

- Fácil de transportar gracias a la alargadera que sirve como mango.
- Los vasos permanecen en su sitio si el cofre se voltea.
- Casco bi-material, cierres y ejes de bisagras metálicos.



1/2 - mm - 21 Piezas

VASOS		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34

Alargadera 130 mm	Alargadera 250 mm	Cardán
Mango corredizo	Berbiquí	

		SL.DBOX1PB	172,00 €
		SL.DBOX112PB	172,00 €



1/2 - mm - 22 Piezas

VASOS		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		20	21	22	23	24	26	27	28	29	30	32	34

Alargadera 130 mm	Alargadera 250 mm	Cardán
Mango corredizo	Berbiquí	

		SL.DBOX4	164,00 €
		SL.DBOX412	164,00 €
		S.360DBOX4PB	190,00 €

JUEGOS DE VASOS 3/4"

3/4 - mm - 18 Piezas

VASOS		19	20	21	22	23	24	26	27	28	29	30
		32	34	36	41	46	50	55				

	KL.500PB	549,00 €
	KL.501	549,00 €



Alargadera 130 mm	Alargadera 250 mm	Mango corredizo	Cardán
-------------------	-------------------	-----------------	--------

NUEVO ERGOTWIST®



- Marcado de tamaño**
Marcado de tamaño impreso de alto contraste incluido tamaño de la punta y la longitud de la hoja
- Punta duradera**
Acabado CNC para un ajuste preciso y una larga vida útil. Punta mate granallada para mejorar el agarre
- Empuñadura redonda de TPR**
Perfil redondo con recubrimiento TPR para agarre óptimo con alto par
- Codificación por colores**
Mango codificado por colores para una identificación rápida y fácil del tipo de huella
- Barra resistente**
Acero al cromo silicio para mayor resistencia. Cromado para una larga vida útil.

* Disponible en ranurado (forjados y paralelo), Phillips®, Pozidriv® y Torx®.

JUEGOS DE DESTORNILLADORES ERGOTWIST®

JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES



- Hoja AT**
- BT 3,5x75 4x100 - 5,5x125
 - BTP 1x100 - 2x125

BTPJ5PB 18,30 €

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES



- BT 2,5x75 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125
- BTP 1x100 - 2x125

BTPJ6PB 22,00 €

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES



- BT 3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
- BTP 0x75 - 1x100 - 2x125

BTPJ8PB 34,20 €

JUEGO DE 9 DESTORNILLADORES



- BT 2,5x75 - 3x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- BTP 0x75 - 1x100 - 2x125

BTPJ9PB 38,80 €


JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES



- BT BT 3x50 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150
- BTP 1x100 - 2x125
- BTD 1x100 - 2x125

BTPDJ8PB 31,40 €

MÓDULO 8 DESTORNILLADORES ERGOTWIST® MIXTOS EN ESPUMA



- BT 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x175
 - BTP 0x75 - 1x100 - 2x125
- Bandeja PM.MODBT1

MODM.BT1 47,40 €

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES



- 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125

BTXJ7PB 35,70 €

MÓDULO 8 DESTORNILLADORES ERGOTWIST® TORX EN ESPUMA



- BTX 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125 - 40x125
- Bandeja PM.MODBTX1

MODM.BTX1 43,30 €

PROTWIST®



- Nuevo tratamiento térmico de la hoja**
 - +100%* de vida útil y +100%* de resistencia de la hoja
 - Excelente resistencia a la flexión
- Nuevos materiales y diseño de la empuñadura**
 - Empuñadura "Soft Grip" para un mayor confort
 - Excelente resistencia a los productos químicos
 - Ergonomía optimizada: +10% de par
- Código de color**
 - Fácil para diferenciar huella
- Marcaje Laser Indeleble**
- Nuevo tratamiento de superficie de la huella**
 - Punta cincada 4 veces* más resistente a la oxidación.

* Comparado con el destornillador PROTWIST® primera generación

JUEGOS DE DESTORNILLADORES PROTWIST®

JUEGO DE 6 DESTORNILLADORES

- Hoja AT**
- AT 4x100 - 5,5x125
 - ATP 1x100 - 2x125

- Hoja ATF - Resistencia elevada a la torsión:**
- ATF 6,5x150 - 8x150
 - 0,675 kg

ATP.J6PB 30,70 €

JUEGO DE 7 DESTORNILLADORES

- Hoja AT**
- ATX 8x50
 - ATXR 10x75 - 15x75 - 20x100 - 25x100 - 27x100 - 30x125
 - 0,785 kg

ATXR.J7PB 45,70 €

ESTUCHE 5 DESTORNILLADORES DE PRECISIÓN MICRO-TECH®



Estuche de 5 destornilladores de precisión Micro-tech®

- Plano: AEF. 1,5 x 35 - 1,8 x 35 - 2,0 x 35 - 2,5 x 35.
- Phillips®: AEFP. 00 x 35.
- 0,178 kg

AEF.J1PB 34,20 €

JUEGO DE 8 DESTORNILLADORES

- Hoja AT**
- AT 4x100 - 5,5x125
 - ATP 1x100 - 2x125
 - ATD 1x100 - 2x125

- Hoja ATF - Resistencia elevada a la torsión:**
- ATF 6,5x150 - 8x150
 - 0,900 kg

AT.J8PB 45,90 €

JUEGO DE 10 DESTORNILLADORES

- Hoja AT**
- AT 2,5x75 - 4x100 - 5,5x125
 - ATP 0x75 - 1x100 - 2x125
 - ATD 1x100 - 2x125

- Hoja ATF - Resistencia elevada a la torsión:**
- ATF 6,5x150 - 8x175
 - 1,120 kg

ATW.J10PB 48,70 €

JUEGO DE 5 DESTORNILLADORES CON ZONA DE GOLPE

Transmisión óptima del golpe y reducción del rebote del martillo y de las vibraciones en la mano

- Hoja ATW**
- ATW 4x100CK - ATWH 6,5x100CK - 8x175CK
 - ATWPH 1x100CK - 2x125CK
 - 0,831 kg

ATWCK.J5PB 66,90 €

DESTORNILLADORES PORTAPUNTAS Y

PORTA HOJAS

Destornillador con trinquete porta puntas y juego de 15 puntas



- Mango renovado con el nuevo FACOM Protwist ID
- Muy bajo par de retorno de la hoja.
- Acción de 3 posiciones: atornillar, desatornillar y bloquear.
- La carraca permite un uso continuo sin necesidad de ajustar la posición de la mano.
- Con almacenamiento: ATCL.1PB
- 1 cargador de 7 puntas + 1 cargador separado: para tornillos ranurado 4-6,5 Phillips PH1-PH2, Pozidriv PZ1-PZ2; Hex. 4-6 mm.
- 1 cargador transparente 7 puntas Resistorx EXR.110-115-120-125-127-130-140.

ATCL.1PB 41,40 €

DESTORNILLADOR CON TRINQUETE Y

FUNCION MANGO T


Trinquete 3 en 1 y juego de 28 puntas

- Mango destornillador ATCL.2 E.120 - 28 puntas 1/4"
- Plano 4,5 - 6,5 - 8 mm
- Pozidriv PZ1 - PZ2 - PZ3
- Phillips PH1 - PH2 - PH3
- Hex 3-4-5-6mm
- Torx T10 - T15 - T20 - T25 - T30 - T40
- Hoja porta puntas AMZ.E



ATCL.2A2PB 71,30 €

NUEVO JUEGO DE 100 PUNTAS



- 12 tipos de puntas
- Surtido respondiendo a las necesidades de los profesionales
- 1/4" - 25 mm
- 100 Piezas
- El más completo conjunto de puntas FACOM



E.100PB 48,00 €

x8	PH00 - PH0 - 2 x PH1 - 2 x PH2 - PH3 - PH4	x5	4 - 6 - 8 - 10 - 12
x8	3 - 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 6,5 - 7 - 8 mm	x3	6 - 8 - 10
x5	PZ1 - 2 x PZ2 - PZ3 - PZ4	x5	0 - 1 - 2 x2 - 3
x10	1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 mm	x5	1/8 - 5/32 - 3/16 - 1/4 - 5/16
x10	1/16 - 5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32 - 3/16 - 7/32 - 1/4	x3	M5 - M6 - M8
x10	T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T35 - T40	x6	2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6
x10	TT8 - TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT35 - TT40	x6	5/64 - 3/32 - 7/64 - 1/8 - 9/64 - 5/32
x8	1 - 2 - 3 - 4	x2	

COMPOSICIONES DESTORNILLADOR ASISTIDO 4V + PUNTAS

ATORNILLAR/DESATORNILLAR FÁCILMENTE

LA VELOCIDAD DE UNA HERRAMIENTA ELECTRICA, LA COMPACIDAD Y EL CONTROL DE UNA HERRAMIENTA MANUAL

- INVERSOR DE SENTIDO**
- COMPACTO Y SEGURO**
- Fácil de manejar
- Lugares de difícil acceso
- Soporte magnético en el porta punta de 1/4"
- RÁPIDO**
- 300 rpm - 0,9 Nm de par (no taladra)



4X MÁS RÁPIDO QUE UN DESTORNILLADOR MANUAL

- RESISTENTE**
- Carga rápida - IP54
- AUTÓNOMO**
- Batería de 3,6 V - 2000 mAh hasta 1200 atornillados por carga
- PRÁCTICA**
- 5 LEDs para iluminar la superficie de trabajo

- COMODIDAD**
- Asa bi-material
- Resistente a productos químicos

Destornillador asistido + 22 piezas

- HEX: 3-4-5-6 mm de 50 mm y 7 mm de 25 mm
- TORX: 10-15-20-25-27-30 de 70 mm
- PH: 1-2 de 90 mm y 3 de 70 mm
- PZ: 1-2 de 90 mm y 3 de 70 mm
- Porta vasos EF.6D: 7-8-10-13 mm
- Porta puntas EF.6P1
- Suministrado en caja MBOX y bandeja de espuma

ATPA4V.J23PB 170,00 €

Destornillador asistido + E.612PB 10 puntas 50 mm

- Torx: T10 - T20 - T25 - T30
- PH: EP.601T - EP.602T (2x)
- PZ: ED.601T - ED.602T (2x)
- Porta-puntas: EF.6P1

ATPA4V.J12APB 95,40 €

JUEGOS LLAVES MACHO / TORX® / RESISTORX®

Juego de 9 llaves macho
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm
0,260 kg

82H.JP9A 16,20 €

Juego de 9 llaves macho largas 6 caras-cabezas esféricas en estuche
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
0,380 kg

83SH.JP9A 20,60 €

Juego de 9 llaves macho extralargas cabeza esféricas en estuche
1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
0,450 kg

83S.JP9AL 27,50 €

Juego de 6 llaves macho RESISTORX
10-15-20-25-30-40
0,220 kg

89R.JP6 36,70 €

Juego de 7 llaves TAMPER Torx/Resistorx cabeza esférica Estuche imantador-desimantador especial accesos difíciles
10-15-20-25-27-30-40
0,260 kg

89SR.J7PB 56,30 €

Juego de 8 llaves macho RESISTORX
10-15-20-25-27-30-40-45
Llave E10 TORX (no esférica)
0,260 kg

89S.JP8A 65,70 €

JUEGO DE 28 PUNTAS 1/4"

Puntas mixtas serie 1 High Perf + portapuntas EF.6P1

- ES. 134,5T - 136,5T - 148T
- EP.101T x 2 - 102T x 3 - 103T
- ED.101T x 2 - 102T x 3 - 103T
- EH. 103 - 104 - 105 - 106
- EX.110 - 115 - 120x2 - 125x2 - 130x2 - 140
- 0,290 kg

E.120PB 44,60 €

JUEGOS LLAVES MACHO MANGO EN "P"

JUEGO DE 5 LLAVES TORX®

- 89TXA.10 - 15 - 20 - 25 - 30 mm
- 0,400 kg

89TXA.PB 38,60 €

JUEGO 6 LLAVES DE CABEZA ESFÉRICA

- 84TZ. 3 mm (no esférica)
- 84TZSA. 4 - 5 - 6 - 7 - 8 mm
- 0,480 kg

84TZSA.PB 40,70 €

JUEGO DE 6 LLAVES EN "T" CON BARRA CORREDIZA

- Barra transversal deslizante con empuñadura en T para un mejor acceso
- Broca de seguridad para impedir la extracción de la barra
- Extremidades en fosfato perfectamente adaptadas a los tornillos para una mejor precisión
- Acero al cromo vanadio para más durabilidad
- Acabado cromado con extremos pulidos en el vástago
- 84TCD. 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 mm.

84TCD.J6PB 114,00 €

JUEGO DE 8 LLAVES EN "T"

- 84TC. Ø 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm.
- 1,038 kg

84TC.J8PB 135,00 €